Erledigt ATIX1600 Kext und Bootloader

Beitrag von "Komander2011" vom 23. Mai 2012, 21:43

Zitat von Griven

Hallo erstmal; 0)

Zum 1. Problem: das sind die typischen Anzeichen fehlender QE/CI Unterstützung sprich die Grafikhardwarebeschleunigung funktioniert nicht (kann man auch daran erkennen, dass die obere Menuleiste nicht transparent ist und das in Dashboard beim hinzufügen eines Widgets nicht der Welleneffekt zu sehen ist). Die Lösungsansätze sind hier je nach Grafikchip unterschiedlich. Bei den neueren Modellen reicht es normalerweise GraphicsEnabler=Yes in die org.chameleon.Boot.plist einzutragen und damit ist das Problem dann gelöst, bei älteren Chips und bei vielen Chips die in Laptops verbaut sind muss man aber ggf. auch selbst Hand anlegen und diverse Kexte patchen.

Zum 2. Problem: hast Du einen Bootloader auf der Festplatte installiert? Falls nicht solltest Du als erstes einen passenden Loader auf der Festplatte installieren damit Du nicht immer von der CD booten musst. Hier gibt es diverse Tools die das erledigen wobei multibeast wohl das bekannteste ist.

Ein Update ist grundsätzlich immer eine heikle Geschichte insbesondere bei nicht so 100% unterstützter Hardware und gerade das 10.6.8er ist heikel. Ich empfehle Dir ein Backup vom laufenden System zu machen (CarbonCopyCloner) am besten auf eine Externe Platte oder eine eigene Partition und auf dem Backup ebenfalls den Bootloader zu installieren so hast Du im Falle eines Falles immer noch eine Hintertür um das System widerherzustellen falls was schief läuft.

Alles anzeigen

Elnen Bootloader habe ich installiert, jeniger welcher der bei multibeast dabei ist, bringt aber irgendwie nichts. ich habe mit navcom modcd installiert. kann es sein das diese modcd irgendwas startet was bei meinem osx fehlt um es zu starten?! z.b. den kernel oder so ?! ich hab gehört das ich die boot.plist umbenenne muss...kenne mich damit leider nicht so aus und habe angst alles zu zerschiessen

ich hätte gerne ein sauberes system was schön durchbootet...

kannst du mir noch ein paar tipps geben zwecks der Graka? andere kekste nehmen? und wieso bootet mein system nur wenn ich PCIRoot=0 eingebe

das mit dem graphics enabler=yes werde ich mal probieren und berichten.

danke erstmal und vielen dank für die Anfänger hilfe