

Erledigt

## Grundlegende Schritte zum Erstellen einer gepatchten DSDT - Desktops

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 1. August 2016, 19:40

[Zitat von wuestling](#)

Aber diese Frage hatte ich bereits selbst in meinem Posting beantwortet

Oh, sorry, da habe ich wohl nicht aufmerksam genug gelesen.

Wenn du diese [Version](#) von MaciASL runterlädst und die dazugehörige plist nach ~/Library/Preferences kopierst, sind die Repos, die die ganzen Patches beinhalten, bereits eingebunden. Wenn du dann im geöffneten Programm auf Patch klickst, öffnet sich ein weiteres Fenster. In den jeweiligen Kategorien findest du die oben genannten Patches, wählst sie aus und klickst auf "apply". Danach schließt du dieses Fenster und klickst auf "compile". Wenn keine Fehler auftauchen ist alles in Ordnung, alles was kein Fehler ist kann ignoriert werden.

Deine verlinkte Anleitung kenne ich natürlich auch. Ich finde aber, dass sie doch sehr allgemein gehalten ist und nicht wirklich weiterhilft, welche Patches denn überhaupt benötigt werden. Das hat ja [@al6042](#) in seiner Anleitung sehr gründlich getan.