

[Sammelthread] Die besten Terminal-Befehle

Beitrag von „b33st“ vom 4. September 2017, 16:24

Mich wundert's, dass es zu *diskutil* noch nichts steht, also schnell nachholen 😊
Zeigt die Liste der Festplatten/Laufwerken an

Code

1. `diskutil list`

Efi Partition mounten (im Beispiel: Efi ist die erste Partition auf der ersten Festplatte disk1s1)

Code

1. `diskutil mount /dev/disk1s1`

Analog nach dem Bearbeiten unmounten bzw aushängen nicht vergessen.

Code

1. `diskutil umount /dev/disk1s1`

Ganz einfach eine Ram Disk ohne 3rd Tools erstellen.

Die Größe wird in Blocksize angegeben. Hier eine 8GB große Ram Disk. Also $8(\text{GB}) * 1024(\text{Bytes}) * 2048(\text{Bytes}) = 16777216$

Eine 4GB große Ram Disk: $4 * 1024 * 2048$ usw.

Gemountet wird unter dem Namen 'Ram Disk'. Kann also nach euren Wünschen auch anders heißen.

Code

1. `diskutil erasevolume HFS+ 'Ram Disk' `hdiutil attach -nomount ram://16777216``

DNS Cache resettten

Code

1. `sudo dscacheutil -flushcache;sudo killall -HUP mDNSResponder;say cache flushed`

*say cache flushed - Aussprache ist köstlich 😄