

Erledigt

Kein Booteintrag mit Ozmosis

Beitrag von „WeWin“ vom 4. Oktober 2017, 11:49

Hi.

also hier ist meine Vorgehensweise, sie müsste von den Befehlen her stimmen.

Zunächst einmal suchst du das richtige Volumen. In meinem Fall ist es "macOS HS".

Ich fand es am einfachsten immer mit "fs0:" (die Zahl aufsteigend, bis man es gefunden hat) und mit anschließendem "vol" nach dem Volumen Namen zu suchen.

```
Optional- ?
Option: 05. Variable: Boot0000
Desc - NORELSYS1001 0
DevPath - BBS(0HD,)
Optional- ?
FSS:\System\Library\CoreServices\> vol
Volume macOS HS (rw)
249049593056 bytes total disk space
164018010000 bytes available on disk
4096 bytes in each allocation unit
FSS:\System\Library\CoreServices\>
```

Nachdem du das richtige Volumen gefunden hat navigierst du mit "cd" zu "\System\Library\Coreservices\".

[Am besten einfach immer mit cd in den nächsten Ordner springen zB. cd System]

Mit dem nächsten Schritt "bcfg boot dump" guckst du dir alle deine F12-Booteinträge in der EFI-

[illegible]

```

hostPath - HFS100.)
Optional - Y
Option: 05, Variable: Host5000
Desc: - MURELST51001.0
DevPath - HFS100.)
Optional - Y
F55:\System\Library\CoreServices\> vol
Volume murel5 HFS (rw)
24304953056 bytes total disk space
164010010000 bytes available on disk
4096 bytes in each allocation unit
F55:\System\Library\CoreServices\> hcfg boot add 06 fs5:\System\Library\CoreServices\boot.efi #High Sierra
hcfg: The file "fs5:\System\Library\CoreServices\boot.efi" did not open.

```

Y = "macOS HS" Filesystem Eintrag (Bei mir 5)

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/33955-kein-booteintrag-mit-ozmosis/?postID=357168#post357168>