

Erledigt

MSI Z170A GAMING M7 - Feintuning

Beitrag von „zorro7000“ vom 29. Oktober 2017, 16:13

Liste wieder drin. Front-USB gehen damit überprüft alle, gehe also davon aus das hinten auch funzt.

Aber nun fehlt mir wohl der Gesamtzusammenhang, wie geht es weiter?

Code

```
1. $ bdmesg |grep -i them
2.
3.
4. 0:103          0:000          ===          [          GetListOfThemes          ]
   =====
5.
6.
7. 0:117 0:000 Default theme: embedded
8.
9.
10. 0:130 0:010 Loading AppleUITheme-64.efi status=Success
11.
12.
13. 2:637 0:000 Adding Key: Clover.Theme: Size = 3, Data: 42 47 4D
14.
15.
16. 2:638          0:000          ===          [          InitTheme          ]
   =====
17.
18.
19. 2:638 0:000 using embedded theme
20.
21.
22. 2:638 0:000 Choosing theme <null string>
23.
24.
25. macdet at iMac in ~
26.
27.
28. $ bdmesg |grep -i usb
29.
30.
```

31. 0:116 0:000 - config-hs-ohneusb.plist
- 32.
- 33.
34. 0:117 0:000 - config-hsusb.plist
- 35.
- 36.
37. 0:117 0:000 - [02]: AppleUSBXHCIPCI (change 15 port limit to 26 in XHCI kext (100-Series-10.12)) :: MatchOS: 10.13.x :: BinPatch :: data len: 4
- 38.
- 39.
40. 2:469 0:000 USB FixOwnership: yes
- 41.
- 42.
43. 2:485 0:000 - [00]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x14,0x0)\USB(0x4,0x0)
- 44.
- 45.
46. 2:486 0:000 USB volume
- 47.
- 48.
49. 2:486 0:000 - [01]: Volume:
PciRoot(0x0)\Pci(0x14,0x0)\USB(0x4,0x0)\HD(1,GPT,45F68D6A-76AF-421D-96E0-6FF8047A74B6,0x28,0x64000)
- 50.
- 51.
52. 2:487 0:000 USB volume
- 53.
- 54.
55. 2:487 0:000 - [02]: Volume:
PciRoot(0x0)\Pci(0x14,0x0)\USB(0x4,0x0)\HD(2,GPT,2ED30A35-125F-4DAE-92B0-B05A085B2257,0x64028,0x37E11D0)
- 56.
- 57.
58. 2:487 0:000 USB volume
- 59.
- 60.
61. 2:487 0:000 - [03]: Volume:
PciRoot(0x0)\Pci(0x14,0x0)\USB(0x4,0x0)\HD(3,GPT,A4847CB7-EF8F-4B08-BEDA-F493337B2EBF,0x38851F8,0x36AC0E10)
- 62.
- 63.
64. 2:488 0:000 USB volume
- 65.
- 66.
67. 2:488 0:000 - [04]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x14,0x0)\USB(0xB,0x0)
- 68.
- 69.
70. 2:498 0:009 USB volume
- 71.

- 72.
- 73. 2:498 0:000 - [05]: Volume:
PciRoot(0x0)\Pci(0x14,0x0)\USB(0xB,0x0)\HD(1,GPT,381DE0B1-5FF7-4CB6-9D69-C452A75DA326,0x28,0x64000)
- 74.
- 75.
- 76. 2:499 0:000 USB volume
- 77.
- 78.
- 79. 2:499 0:000 - [06]: Volume:
PciRoot(0x0)\Pci(0x14,0x0)\USB(0xB,0x0)\HD(2,GPT,340B065C-7E3F-421D-AC4E-140ED513F765,0x64028,0xE8D64860)
- 80.
- 81.
- 82. 2:499 0:000 USB volume
- 83.
- 84.
- 85. 9:761 0:000 - [02]: AppleUSBXHCIPCI (change 15 port limit to 26 in XHCI kext (100-Series-10.12)) :: BinPatch :: [OS: 10.13 | MatchOS: 10.13.x | MatchBuild: All] ==> disabled by user
- 86.
- 87.
- 88. 10:055 0:000 USBADR[0] = 0x140000 and PCIe = 0xFFFFE
- 89.
- 90.
- 91. 10:055 0:000 USBADR[1] = 0x1C0000 and PCIe = 0x0

Alles anzeigen