## Erledigt Mojave auf SSD // RAID 0 von zwei zusätzlichen Festplatten schlägt fehl

Beitrag von "P@thos" vom 9. Januar 2019, 21:56

Liebe Leute,

Bin erst seit kurzem stolzer Besitzer eines Hackintoshs, oder vielleicht eher verlorener Krieger

Mein Problem, habe Mojave auf einer SSD (APFS) installiert, läuft soweit so gut. Funktioniert nicht alles aber nach und nach klappt dies und das.

Nun habe ich aus meinem Windowsrechner meine 2 Festplatten (Seagate 2TB) verbaut, wurden erkannt und formatiert.

Da stellte sich mir die erste Frage, ob ich diese ebenfalls in APFS formatieren soll oder doch HFS+. Was würdet Ihr empfehlen?

Anschliessend erstellte ich einen appleRAID striped JHFS+ (RAID 0) mittels diskutil. Das funktioniert.

Nun ist das Problem, dass ich mit diskutil list sehe, dass er auf jeder Platte 3 Partitionen anlegt.

Eine EFI, Datem und eine Apple Boot OSX.

Die Apple Boot OSX hat, so vermute ich zur Folge, dass Clover beim Neustart nicht mehr geladen wird auf jeden Fall war ein Neustart nicht mehr möglich

und der Bootvorgang fiel in eine Schleife. Danach Platten wieder ausgebaut, rein in die Windowskiste, neu Formatieren und das Spiel von vorne.

Wie lässt sich ein appleRAID einrichten, der keine Bootpartition erstellt?

Wusste nicht genau wohin mit meinem Problem, hoffe es passt in diese Sparte.

Herzlichen Dank für Eure Hilfe.

Grüsse

P@thos