

Erledigt

Finder-Abstürze, Reboot nach Sleepmodus..

Beitrag von „Lirio“ vom 3. Januar 2020, 15:25

Hallo zusammen,

ich schicke mal gleich vorweg, dass ich nur Anfängerwissen habe und ich auch nicht kompilieren kann etc. Bin also stark auf die Wissenden angewiesen.

Nun aber zu meinem Problem:

Vor ca einem halben Jahr fuhr plötzlich mein Hackintosh nicht mehr hoch.

Nach langer Fehlersuche und diversen HW Erneuerungen (Netzteil, Mainboard) habe ich ihn wieder zum Laufen gebracht. Da er ganz normal wieder funktionierte habe ich die config.plist auf dem Stand von Oktober 2017 gelassen.

Leider mehren sich nun die Probleme:

- Reboot während oder nach Ruhezustand: schicke ich den Hack in den Ruhezustand (automatisch, manuell) hat er sich nach längerem Ruhezustand neugestartet und ich bin wieder im Clover Bootmanager oder manchmal wacht er auf und friert dann ein oder startet neu - Hibernate =0
- Finder ist eine Weile bedienbar, solange ich nicht auf einen bestimmten Ordner meines NAS zugreife, dann stürzt er immer wieder ab, egal welchen Ordner ich aufrufen möchte

Ich bin mir unsicher, ob diese zusammenhängen und wie ich sie lösen kann.

Habt Ihr vielleicht eine Idee?

Ich habe mir die Reports dazu angeschaut, bin aber bisher nicht daraus schlau geworden:

Reboot nach Ruhezustand

OS Version: Mac OS X 10.12.6 (Build 16G2136)

Architecture: x86_64

Report Version: 19

Command: WindowServer

Path:

/System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Versions/A/Resources/WindowServer

Version: ??? (???)

Parent: launchd [1]

PID: 200

Event: wakeups

Wakeups: 45021 wakeups over the last 252 seconds (179 wakeups per second average), exceeding limit of 150 wakeups per second over 300 seconds

Duration: 251.88s

Steps: 298

Hardware model: iMac14,2

Active cpus: 8

Fan speed: 1092 rpm

Powerstats for: WindowServer [200]

Start time: 2019-12-23 10:03:03 +0100

End time: 2019-12-23 10:07:04 +0100

Parent: launchd

Microstackshots: 40 samples (13%)

Primary state: 34 samples Non-Frontmost App, User mode, Effective Thread QoS Unspecified, Requested Thread QoS Unspecified, Override Thread QoS Unspecified

User Activity: 0 samples Idle, 40 samples Active

Power Source: 0 samples on Battery, 40 samples on AC

39 start + 1 (libdyld.dylib) [0x7fffd0eac235]

39 ??? (WindowServer + 3550) [0x107a73dde]

38 SLXServer + 3910 (SkyLight) [0x7ffcd351b24]

31 CGXRunOneServicesPass + 149 (SkyLight) [0x7ffcd350337]

28 run_timer_pass + 700 (SkyLight) [0x7ffcd280931]

25 update_display_callback(void*, double) + 216 (SkyLight) [0x7ffcd22fbd8]

23 CGXUpdateDisplay + 4393 (SkyLight) [0x7ffcd230f45]

13 prepare_CoreAnimation_update_state(CGXConnection*, CGXWindowSubArray, bool) + 377 (SkyLight) [0x7ffcd234c2d]

11 CGXBeginSurfaceLayerUpdate + 1266 (SkyLight) [0x7ffcd17f05e]

9 WSCALayerBackingBeginUpdate + 637 (SkyLight) [0x7ffcd1fe1e8]

9 CARenderUpdateAddContext2 + 37 (QuartzCore) [0x7ffc1256616]

6 CA::Render::Update::add_context(CA::Render::Context*, CA::Render::Layer*, CA::Transform const*) + 1130 (QuartzCore) [0x7ffc1255314]

Da kommen dann noch ähnliche Informationen auch zu powerstats für backupd, mds, mdworker und media-indexer. Keine Ahnung ob das wichtig ist.

Finder Crash

Process: Finder [1113]

Path: /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder

Identifier: com.apple.finder

Version: 10.12.6 (10.12.6)

Build Info: Finder_FE-1008006001000000~1

Code Type: X86-64 (Native)

Parent Process: ??? [1]

Responsible: Finder [1113]

User ID: 502

Date/Time: 2020-01-03 11:59:23.303 +0100

OS Version: Mac OS X 10.12.6 (16G2136)

Report Version: 12

Time Awake Since Boot: 3600 seconds

System Integrity Protection: disabled

Crashed Thread: 4 Dispatch queue: TFSVolumeInfo::GetSyncGCDQueue -111

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)

Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x00000001118da000

Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY

Termination Signal: Segmentation fault: 11

Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 0xb

Terminating Process: exc handler [0]

VM Regions Near 0x1118da000:

CoreServices 00000001118b3000-00000001118da000 [156K] rw-/rwx SM=COW

-->

MALLOC_NANO 0000600000000000-0000600000200000 [2048K] rw-/rwx SM=COW

Da kommen dann noch die Einzelheiten zu den Threads.

Vielen Dank vorab!

Meine Systemkonfiguration ist momentan folgende:

MB: Gigabyte Z97X-UD5H **CPU:** Intel Core i7 4790K **GPU:** GeForce GTX 760 **RAM:** Crucial 2x 8GB 1600Mhz **Festplatte:** Samsung EVO 840 500GB SSD & SSD 275GB

OS auf SSD1: Sierra // OS auf SSD2 Windows 10