

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „manfredm1970“ vom 4. August 2020, 17:11

FileVault nutze ich ja nicht. ok werde es jetzt mal testen... bis dann.

Frage bevor ich die kexte dann in den Kextordner von OC kopiere, muss ich dann noch jeden einzelnen kext

in die config.plist eintragen und die Reihenfolge beachten ? und reicht es die bisherigen VirtualSMC und Zubehör

auszukommentieren mit # davor oder muss ich die entfernen ?

schon ok habe sie auf "false" gesetzt.

Geht wohl doch nicht so einfach eine FakeSMC.kext mit den dazugehörigen Sensor.kext zu benutzen als Ersatz für VirtualSMC.kext.

Bei NUR fakeSMC.kext kommt keine Fehlermeldung aber wenn ich z.B. einen für die Sensoren wichtigen kext hinzufüge, als auf "true" setze kommt das hier:

Ok auch Ohne das "Nicht helfen wollen" habe ich das Problem allein gelöst. Hatte in dem Executable Pfad in der config.plist immer die volle Kext-Bezeichnung

drin. Darf ja nur der letzte Teil rein, welcher in contents/Mac/ drin steht

nun bin ich zufrieden, wieder wie in dem wunderbaren Clover alle Werte in iStat drin.