

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „hackmac004“ vom 17. September 2020, 21:06

[JimSalabim](#) Wenn du "OCB: StartImage failed - Aborted" angezeigt bekommst, hast du in der neuen config diese beiden blauhinteleigten Einträge sowie hier im Bild eingestellt?

▼ Misc	Dictionary	↻ 8 Schlüssel/Wert-Paare
> BlessOverride	Array	↻ 0 geordnete Elemente
> Boot	Dictionary	↻ 10 Schlüssel/Wert-Paare
> Debug	Dictionary	↻ 8 Schlüssel/Wert-Paare
> Entries	Array	↻ 1 geordnete Elemente
▼ Security	Dictionary	↻ 14 Schlüssel/Wert-Paare
AllowNvramReset	Boolean	↻ YES
AllowSetDefault	Boolean	↻ YES
ApECID	Zahl	↻ 0
AuthRestart	Boolean	↻ NO
BootProtect	String	↻ Bootstrap
DmgLoading	String	↻ Any
EnablePassword	Boolean	↻ NO
ExposeSensitiveData	Zahl	↻ 3
HaltLevel	Zahl	↻ 2147483648
PasswordHash	Daten	↻ 0 Bytes:
PasswordSalt	Daten	↻ 0 Bytes:
ScanPolicy	Zahl	↻ 0
SecureBootModel	String	↻ Disabled
Vault	String	↻ Optional