

Erledigt

# Open Core mit BigSur auf Clover mit Big Sur

Beitrag von „Amante81“ vom 24. März 2021, 00:42

[RenStad](#)

Zitat


Na, das muss aber nicht sein [Amante81](#): Du solltest [bluebyte](#) dankbar sein, dass er sich diesem speziellen Problem annimmt und sich die Mühe macht, Dir eine genaue Anleitung zu formulieren. Als "Belohnung" ihn zurecht zu weisen, ist nicht fair.

da bin ich nicht ganz deiner Meinung den ich habe es eher empfunden als ob [bluebyte](#) mich zurecht weisen wollte.

ich möchte hier niemanden zurecht weisen da bin ich nicht der typ für, jeder hat seine Meinung und die sollte man auch gerne äußern..... kein Problem

aber wenn ich schon erwähne das ich beide ssdt-pm aus beiden Ordner schon getestet habe und noch erklärt habe das ich sie bewusst geändert habe, mir dann antwortet das ich mit dem Befehl ( ssdtpngen.sh -help ) eigentlich mit -h aber egal, die entsprechenden Parameter erhalte, finde ich das das eher nicht fair ist.

vor allem wenn ich exakt die selbe ssdt erstelle die er auf Bilder zeigt. (siehe mein bild) hab nämlich diverse ssdt-pm erstellt die alle Funktionieren.



ich hätte es eher verstehen können wenn er zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre und im Anschluss die Datei ssdt-pm hier eingefügt hätte die er erstellt hat, statt nur Bilder davon zu



deshalb muss ich es auch mit Clover probieren.

vielleicht finde ich hier noch jemand der noch mit Clover und Big Sur unterwegs ist und mir erklärt oder zeigt was im Clover Ordner enthalten sein muss damit Big Sur starten kann.