

# macOS 13 VENTURA beta


Beitrag von „GoodBye“ vom 21. Juni 2022, 18:12

XML

```
1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
   "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3. <plist version="1.0">
4. <dict>
5. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x5)/Pci(0x0,0x0)</key>
6. <dict>
7. <key>AAPL,slot-name</key>
8. <string>Internal@0,28,5/0,0</string>
9. <key>PinConfigurations</key>
10. <data>
11. AA==
12. </data>
13. <key>brcmfx-country</key>
14. <string>DE</string>
15. <key>built-in</key>
16. <data>
17. AA==
18. </data>
19. <key>compatible</key>
20. <string>pci14e4,43a0</string>
21. <key>device_type</key>
22. <string>AirPort</string>
23. <key>model</key>
24. <string>Broadcom BCM94352Z - 802.11a/b/g/n/ac Wireless Network Adapter</string>
25. <key>name</key>
26. <string>AirPort Extreme</string>
27. </dict>
28. </dict>
29. </plist>
```

Alles anzeigen

PCI Pfad unter Hackintool :



der speichert auf den Desktop und dort von der \*.plist kopieren.