## Gendern in macOS abschalten (Script für Recovery Modus und App)

Beitrag von "Sascha\_77" vom 21. Oktober 2023, 16:14

Kaum macht mans richtig, gehts. Mich ärgert das nur mit diesen Resteinträgen wenn man keinen neuen Benutzer anlegt oder einen Migriert.

Ich hab gestern mal das System auf Englisch umgestellt, Deutsche gelöscht und dann einmal neu gestartet. Dann Deutsch wieder installiert, als Standard festgelegt und wieder neugestartet. Verdächtige Cache Dateien hab ich im Recovery mal gelöscht. Und kaum das die deutsche Oberfläche wieder hochkam waren die 3 alten Einträge wieder . Ich wüsste echt zu gerne wo in den tiefen des Systems der das versteckt. Sowas fuchst mich. Weil letztlich muss das irgendeine Datei im Userordner sein wo der das hinterlegt und die frisch angelegt wird wenn man einen neuen Benutzer erstellt.

## EDIT:

Da ich ja nicht damit gerechnet habe das man die App (bzw. das Script aus dem App Package) im Recovery Modus ausführt kommt demnächst dieser schöne Text wenn man das versucht:

Das selbe mache ich bei back2normal.sh



## EDIT 2:

Alle die noch die Version 1.0.7 und älter verwenden, bitte die 1.0.8 entweder hier aus Post 1 runterladen oder hier:

https://speechman.github.io/back2normal/app/degenderizer.zip

Ich musste was an der Update Funktion ändern was eine neue Update URL zur Folge hatte. Die alte URL funktioniert ab jetzt nicht mehr.