

Erledigt

ASUS Z790 PLUS WIFI OpenCore 1.0.5

Beitrag von „Atalantia“ vom 1. September 2025, 08:53

Also lshw das ich gemacht hatte als ich ganz am Anfang, als erstes OS Ubuntu installierte, zeigt die interne Audio Karte so:

Code

1. *-multimedia
2. description: Audio device
3. product: Raptor Lake High Definition Audio Controller
4. vendor: Intel Corporation
5. physical id: 1f.3
6. bus info: pci@0000:00:1f.3
7. logical name: card0
8. logical name: /dev/snd/controlC0
9. logical name: /dev/snd/hwC0D0
10. logical name: /dev/snd/pcmC0D0c
11. logical name: /dev/snd/pcmC0D0p
12. logical name: /dev/snd/pcmC0D1p
13. logical name: /dev/snd/pcmC0D2c
14. version: 11
15. width: 64 bits
16. clock: 33MHz
17. capabilities: pm msi bus_master cap_list
18. configuration: driver=snd_hda_intel latency=32
19. resources: iomemory:420-41f iomemory:420-41f irq:230 memory:4214220000-4214223fff memory:4214000000-42140fffff

Alles anzeigen

Heute habe ich ein OC Logfile generieren lassen. Das sicher Dinge zeigt die man optimieren sollte. Ich bin es am durchgehen... wenn jemand (der Lust hat das zu lesen) etwas auffälliges sieht, bitte melden!

meld



Code

1. 00:000 00:000 OCC: No compatible mode for 1920x1080@0 (max: 0) resolution

2. 00:006 00:006 OC: Changed resolution to 1920x1080@0 (max: 0, force: 0) from 1920x1080@32 - Not Found
3. 05:339 05:333 AAPL: #[EB.H.IS|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-signature 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
4. 05:342 00:002 AAPL: #[EB.H.IS|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
5. 05:345 00:002 AAPL: #[EB|H:IS] 0
6. 05:348 00:002 AAPL: #[EB|LOG:INIT] 2025-09-01T06:28:28
7. 05:351 00:002 AAPL: #[EB|VERSION] <"boot.efi 540.120.3~37 (Official), built 2023-08-17T08:10:57-0700">
8. 05:353 00:002 AAPL: #[EB|BUILD] <"BUILD-INFO[300]:{"DisplayName":"boot.efi","DisplayVersion":"540.120.3~37","RecordUuid":"14C8980F-AAB0-433E-8DCE-78C62A0C5BA5","BuildTime":"2023-08-17T08:10:57-0700","ProjectName":"efiboot","ProductName":"boot.efi","SourceVersion":"540.120.3","BuildVersion":
9. 05:357 00:003 AAPL: #[EB.CFG.DEV|!] Err(0xE) <- RT.GV booter-strict-xmlparser 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
10. 05:359 00:002 AAPL: #[EB|CFG:DEV] r5 0x0 0x0
11. 05:362 00:002 AAPL: #[EB|H:IS] 0
12. 05:365 00:002 AAPL: #[EB|WL:MODE] 0
13. 05:368 00:003 AAPL: #[EB|CFG:ARG] boot-save-log 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
14. 05:370 00:002 AAPL: #[EB|CFG:ARG] wake-save-log 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0x0000000000000002) default
15. 05:373 00:002 AAPL: #[EB|CFG:ARG] console 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0x0000000000000001) default
16. 05:375 00:002 AAPL: #[EB|CFG:ARG] serial 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0x0000000000000000) default
17. 05:378 00:003 AAPL: #[EB|CFG:ARG] preoslog 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
18. 05:381 00:002 AAPL: #[EB|CFG:ARG] timestamps 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
19. 05:384 00:003 AAPL: #[EB|CFG:ARG] log-level 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 & 0x0000000000000021) default
20. 05:386 00:002 AAPL: #[EB|CFG:ARG] breakpoint 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 & 0x0000000000000000) default
21. 05:389 00:002 AAPL: #[EB|CFG:ARG] kc-read-size 0x000000000100000 (0x0000000000010000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
22. 05:392 00:002 AAPL: #[EB|H:IS] 0
23. 05:395 00:003 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 0 0x00
24. 05:397 00:002 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-27AD2F918AE68F61
25. 05:400 00:003 AAPL: #[EB|B:VAw]
26. 05:403 00:002 AAPL: #[EB|B:IAw]
27. 05:406 00:002 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 2 0x00

```

28. 05:408 00:002 AAPL: #[EB.BST.IDT|+]
29. 05:412 00:003 AAPL: #[EB.BST.IDT|-]
30. 05:414 00:002 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 3 0x00
31. 05:417 00:002 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 4 0x00
32. 05:420 00:002 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-27AD2F918AE68F61
33. 05:422 00:002 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 5 0x00
34. 05:425 00:002 AAPL: #[EB.H.CHK|BM] 0x0000000000000000
35. 05:428 00:003 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-signature 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
36. 05:430 00:002 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 23 0x0E
37. 05:434 00:003 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
38. 05:436 00:002 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 24 0x0E
39. 05:439 00:002 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
40. 05:443 00:003 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-signature 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
41. 05:446 00:003 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
42. 05:450 00:003 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
43. 05:453 00:002 AAPL: #[EB|H:NOT]
44. 05:456 00:002 AAPL: #[EB|SB:P] 0x0
45. 05:473 00:017 AAPL: #[EB|LIMG:DP] Acpi(PNP0A03,0)/Pci(6|0)/Pci(0|0)?[ 0x83 0x17 0x10 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x25 0x38 0x45 0x51 0xB4 0xCF 0xC7 ]/HD(Part2,Sig80407728-E902-454A-AF0A-D238E8AEA5E7)/VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842)
46. 05:475 00:002 AAPL: #[EB|LIMG:FP] \3D026342-3E05-39B0-81A8-AF6D6482616E\System\Library\CoreServices\boot.efi
47. 05:478 00:002 AAPL: #[EB|LIMG:OPT]
48. 05:481 00:002 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F] <"\3D026342-3E05-39B0-81A8-AF6D6482616E\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist">
49. 05:484 00:003 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"\3D026342-3E05-39B0-81A8-AF6D6482616E\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist"> <"0">
50. 05:487 00:002 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE) <"\3D026342-3E05-39B0-81A8-AF6D6482616E\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist">
51. 05:490 00:002 AAPL: #[EB.OPT.LXF|LF!] Err(0xE)
52. 05:492 00:002 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F] <"Library\Preferences\SystemConfiguration\com.apple.Boot.plist">
53. 05:495 00:003 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"Library\Preferences\SystemConfiguration\com.apple.Boot.plist"> <"0">
54. 05:498 00:002 AAPL: #[EB|KF] <"">
55. 05:501 00:002 AAPL: #[EB|MBA:CL] <"">

```

```

56. 05:504 00:002 AAPL: #[EB|MBA:NV] <"-v alcid=21 watchdog=0 agdpmo=pikera
    dk.e1000=0 e1000=0 npci=0x3000 -wegnoigpu ctrsmt=full">
57. 05:507 00:002 AAPL: #[EB|MBA:KF] <"">
58. 05:509 00:002 AAPL: #[EB|MBA:OUT] <"-v alcid=21 watchdog=0 agdpmo=pikera
    dk.e1000=0 e1000=0 npci=0x3000 -wegnoigpu ctrsmt=full">
59. 05:512 00:003 AAPL: #[EB|LOG:VERBOSE] 2025-09-01T06:28:28
60. 05:515 00:002 AAPL: #[EB|OPT:BM] 0x80102
61. 05:518 00:002 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F] <"\3D026342-3E05-39B0-81A8-
    AF6D6482616E\System\Library\CoreServices\PlatformSupport.plist">
62. 05:520 00:002 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"\3D026342-3E05-39B0-81A8-
    AF6D6482616E\System\Library\CoreServices\PlatformSupport.plist"> <"0">
63. 05:523 00:003 AAPL: #[EB|P:CPR] N
64. 05:526 00:002 AAPL: #[EB|P:MPI] N
65. 05:529 00:003 AAPL: #[EB|P:BPI] N
66. 05:531 00:002 AAPL: #[EB|KMR] 253730816
67. 05:534 00:002 AAPL: #[EB.CS.CSKSD|+]
68. 05:537 00:002 AAPL: #[EB.CS.CSKSD|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-info-payload 8D63D4FE-
    BD3C-4AAD-881D-86FD974BC1DF
69. 05:540 00:002 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 6 0x0E
70. 05:542 00:002 AAPL: #[EB.CS.LFC|+]
71. 05:545 00:002 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1
    <"System\Library\Caches\com.apple.corestorage\EncryptedRoot.plist.wipekey">
    <"0">
72. 05:549 00:003 AAPL: #[EB.FS.AGSVH|PU] 3D026342-3E05-39B0-81A8-AF6D6482616E
73. 05:552 00:003 AAPL: #[EB.FS.AGSVH|!] Err(0xE) <- BS.LocHB 59D76AE4-37E3-55A7-
    B460-EF13D46E6020
74. 05:554 00:002 AAPL: #[EB.G.CS|-?] Ok(0)
75. 05:562 00:008 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"<null string>"> <"1">
76. 05:565 00:002 AAPL: #[EB.B.SBS|SZ] 723512
77. 05:572 00:006 AAPL: #[EB|B:SHA] <2f6731e4f076c2a93e64369d99727d311a921500>
78. 05:575 00:003 AAPL: #[EB.WL.PWLFNV|!] Err(0xE) <- RT.GV wake-failure 7C436110-
    AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
79. 05:579 00:003 AAPL: #[EB.WL.DT|!] Err(0xE) <- EB.WL.PWLFNV
80. 05:582 00:002 AAPL: #[EB.WL.PWLFRTC|NONE]
81. 05:585 00:003 AAPL: #[EB.WL.DT|!] Err(0xE) <- EB.WL.PWLFRTC
82. 05:588 00:003 AAPL: #[EB.LD.LKC|D]
    <"boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.development">
83. 05:593 00:004 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN|!] Err(0xE)
    <"boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.development">
84. 05:596 00:003 AAPL: #[EB.LD.LKC|R.2]
    <"boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc">
85. 05:861 00:264 AAPL: #[EB.LD.LKFS|-?] Ok(0)
86. 05:866 00:005 AAPL: #[EB.LD.LKC|-?] Ok(0)

```

```

87. 05:872 00:005 AAPL: #[EB|BST:REV1]
88. 05:874 00:002 AAPL: #[EB|CSR:IN] 0x00000843
89. 05:878 00:003 AAPL: #[EB|CSR:OUT] 0x00000843
90. 05:880 00:002 AAPL: #[EB.BST.FBS|+]
91. 05:884 00:003 AAPL: #[EB.BST.FBS|ADSZ] 0
92. 05:886 00:002 AAPL: #[EB.BST.FBS|KSSZ] 0
93. 05:890 00:003 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] x86legacyap.im4m
94. 05:893 00:003 AAPL: #[EB|RH:PF] usr\standalone\OS.dmg.root_hash
95. 05:896          00:003          AAPL:          #[EB|RH:MF]
    <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash.x86legacyap.im4m">
96. 05:899 00:003 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash"> <"0">
97. 05:904          00:004          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1
    <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash.x86legacyap.im4m"> <"0">
98. 05:906 00:002 AAPL: #[EB.BST.FBS|RHPSZ] 229
99. 05:910 00:003 AAPL: #[EB.BST.FBS|RHMSZ] 3627
100. 05:913 00:003 AAPL: #[EB|LOG:DT] 2025-09-01T06:28:28
101. 05:916 00:003 AAPL: #[EB|LOG:EXITBS:START] 2025-09-01T06:28:28

```

Alles anzeigen