

# Windows 10 auf Macbook 7.1 von 2010

Beitrag von „Bertus“ vom 15. September 2025, 14:03

Das Macbook ist von 2008 Macbook5.1 auf dem Macbook es ist kein MacOS mehr vorhanden und High Sierra wird offiziell nicht unterstützt.

Darum muss ich es mit OpenCore machen und den Installer von USB starten. leider bricht die installation auf USB immer wieder ab.

[hackintosh-forum.de/attachment/224532/](https://hackintosh-forum.de/attachment/224532/)

ich habe es jetzt mit einem ganz neuen USB stick probiert 32 Gb aber da erscheint dann auch eine Fehlermeldung



### Error

Failed to create macOS installer

Output: Started erase on disk2

Unmounting disk

Creating the partition map

Waiting for partitions to activate

Formatting disk2s2 as Mac OS Extended with  
name OCLP-Installer

Initialized /dev/rdisk2s2 as a 29 GB case-  
insensitive HFS Plus volume

Mounting disk2

Finished erase on disk2

Copying installer files to disk...

Copy complete.

Making disk bootable...

Copying boot files...

Copy complete.

Done.

Error: Erasing Disk: 0%... 10%... 20%...

OK

ZU V  
stelle  
ngt,  
eren  
der in  
y Pat  
fgabe  
OS-Sy  
eine  
aufwe  
nd  
unter  
Sie da  
e die

em für  
even...  
llerst  
f alte...  
Mac  
g #3...  
\*  
ie...  
für al...  
alliere  
se... :

Alle anzeigen

aller: Starten Sie die  
gen Sie der Option,

