

**Erledigt**

## Lion hängt sich immer auf

**Beitrag von „hodl“ vom 25. September 2011, 17:15**

Hey Leute!

ich habe ein Problem und zwar habe ich Snow leopard und Lion auf meine Dell XPS M1530 installiert.

und sowohl bei lion als auch bei snowleopard habe ich das selbe problem.

es funktioniert super und auch zum isntalleiren ist es gut gegangen programme laufen und alle treiber funktionieren.

wäre da nicht diese kleine lästige problem das sich mien laptop immer wieder mal einfach so aufhängt... es is ein kompletter freeze .. nichts geht mehr.. dann muss ich den pc ausschalten und dann wieder einschalten damit er wieder geht.. ich weiß nicht an was das liegt und hoffe das ihr mir helfen könnt.. weil er nicht bei einer bestimmten aktion freezed sonder einfach immer weider unterschiedlich...

hab schon alles probiert ...neuinstalliert und verscheidene foren durchgelesen bin ratlos... nichts funktioniert

danke schonmal im vorraus

mfg

Mein System:

Dell XPS M1530

Intel Core 2 Duo

4GB Ram

Nvidia Geforce M8600GT

---

**Beitrag von „THANATOS81“ vom 25. September 2011, 17:18**

Das klingt für mich nach kaputtem RAM ..... du hast 4 GB .... bau mal nur 2 ein ... und versuch dann jeweils beide einzeln.

---

**Beitrag von „“ vom 25. September 2011, 17:23**

Erst mal ein Freeze ist kein aufhängen. Womit hast du den Rechner installiert.....?

---

**Beitrag von „hordl“ vom 25. September 2011, 18:33**

ok danke.. werde mal versuchen nur einen Ram einbaun..

naja die maus bleibt stecken und ich kann nichts mehr machen.. weder tastertur noch touchpad oder musik gehen noch..

ich hab mit iboot und multibeast die snow leopard retail auf die erste partition installieren und dann mittels xmove und der lion app vom store lion auf die 2. partition..

aber schon nach installation von snow leopard hats angefangen.. mit lion wars dann auch net besser..

ps.: wlan hab ich netgear wg311v3 stick installiert da die interne ja nicht funktioniert.. aba glaub nciht das das damit was zu tun hat weil vor der installation schon probleme waren

---

### **Beitrag von „CommanderPete“ vom 25. September 2011, 19:16**

Wenn dieser Freeze nach bestimmter Zeit auftritt, versuch mal den Rechner ohne den Stick laufen zu lassen und gug dann weiter. Dann wissen wir genau was Sache ist. hatte das selbe Problem mal mit meinem WinXP Rechner gehabt. Lag am Wlanstick + fehlerhaftem USB Port

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 25. September 2011, 19:49**

Es gibt das tool memtest wenns der ram ist bleibt das tool normalerweise höngen oder merkt es.

Würde ich mal mit den beiden Riegeln einzeln testen dann solltest du sehn welcher nen hau weg hat. Wenn den die Rams Schuld sind.

<http://www.memtestosx.org/joomla/index.php>

---

## **Beitrag von „Goron“ vom 25. September 2011, 23:11**

Kannst du mal bitte einen Auszug aus der Konsole.app posten, was er tut, bevor er einfriert?

---

## **Beitrag von „hordl“ vom 26. September 2011, 08:51**

habe jz dem memtest ausgeführt mit beiden riegeln einzeln und beide male ist er während des testens eingefroren.. (im anhang die screenshots.)

beim starten hatte ich auch mal das er sich aufgehängt hat auch hier ein screenshot im anhang...

[Goron](#): wie genau muss ich da vorgehen damit ich den auszug bekomme??

mfg

---

## **Beitrag von „Gelöscht“ vom 26. September 2011, 09:23**

Die Konsole befindet sich unter:  
Programme > Dienstprogramme > Konsole.app

Die Screenshots vom Memtest sagen so nicht viel, ausser dass der Memtest noch nicht durchgelaufen ist!  
Kann ohneweiteres mehrere Stunden laufen. Aber ist auch nicht unbedingt zuverlässig bzw. gibt es nichts hundertprozentiges.

---

## **Beitrag von „hordl“ vom 26. September 2011, 21:38**

hey 😊

habe jz einen auszug aus der konsole angehängt!

hab den lapi gestartet und dann issa auch gleich schon wieder eingefroren....

ich hoffe es is hilfreich!

danke und lg

---

## **Beitrag von „hordl“ vom 2. Oktober 2011, 14:46**

Hier nochmal die letzten Zeilen des logs bevor er gefreezed ist.

```
26.09.11 20:49:58,606 loginwindow Login Window Application Started
26.09.11 20:49:58,851 mds (Normal) FMW: FMW 0 0
26.09.11 20:49:59,000 kernel NVDANV50HAL loaded and registered.
26.09.11 20:49:59,000 kernel DSMOS has arrived
26.09.11 20:49:59,000 kernel ACPI_SMC_PlatformPlugin::registerLPCDriver - WARNING - LPC
device initialization failed: C-state power management not initialized
26.09.11 20:50:01,739 mds (Warning) Server: No stores registered for metascope
"kMDQueryScopeComputer"
26.09.11 20:50:01,739 mds (Warning) Server: No stores registered for metascope
"kMDQueryScopeComputer"
26.09.11 20:50:01,829 mds (Warning) Server: No stores registered for metascope
"kMDQueryScopeComputer"
26.09.11 20:54:30,814 fseventsds event logs in /.fseventsds out of sync with volume. destroying
old logs. (82680 23 82927)
26.09.11 20:54:06,000 bootlog BOOT_TIME 1317063246 0
```

mfg  
hordl

---

### **Beitrag von „elpolako“ vom 8. Oktober 2011, 20:24**

Hallo,

habe auch einen XPSm1530 und auch dieses Problem, jedoch bei der installation vom USB.

Mir ist aufgefallen das es nach einer bestimmten Zeit kommt (ich meine der freeze). So ungefähr nach 2 min. Benutze ich den selben Stick an einen anderen Laptop, läuft die installation komplett durch.

Kann es vielleicht was mit dem Bios zu tun haben?

Ich hatte eine sehr lange Zeit snow leo drauf. Alles funktionierte einwandfrei. Dann musste bei mir das Display, Festplatte und der Kühler gewechselt werden. Danach hatte ich ab und zu nur diese freeze beim snowleo.

Kann es vielleicht was damit zu tun haben? Ist die HDD wieder Defekt oder der Prozesor? Die Diagnose von Dell findet nichts und Win 7 läuft perfekt. Auch Linux macht keine mucken. Nur osx ist am zicken.

mfg

elpolako

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 8. Oktober 2011, 20:40**

### Zitat von hordl

26.09.11 20:49:59,000 kernel ACPI\_SMC\_PlatformPlugin::registerLPCDriver - WARNING -  
LPC device initialization failed: C-state power management not initialized

Das Einfrieren könnte durchaus auch hier seinen Ursprung haben. Vielleicht mal versuchen in der Boot.plist folgende Einträge zu ergänzen:

Code

1. <key> GenerateCStates </key>
2. <string> Yes </string>
3. <key> GeneratePStates </key>
4. <string> Yes </string>

Ansonsten kann auch eine entsprechend gepackte dsdt.aml mit den richtigen Einstellungen für die verwendete CPU den LPC Device Fehler beheben.

---

### **Beitrag von „hordl“ vom 9. Oktober 2011, 23:07**

danke.. habe es eben mal ausprobiert! der LPC Fehler ist weg aber dennoch wieder n freeze gehabt. 

diesmal vor dem freeze:

09.10.11 19:59:22,713 UserEventAgent [11] error in getAndLockContext: open returned -1  
(errno=2) file was /private/var/servermgrd//servermgr\_certs.lock  
09.10.11 19:59:22,716 UserEventAgent [11] error in getAndLockContext: open returned -1  
(errno=2) file was /private/var/servermgrd//servermgr\_certs.lock  
09.10.11 19:59:22,716 UserEventAgent CertsKeychainMonitor: ready to process keychain &

timer events

09.10.11 19:59:26,790 root /usr/libexec/ntpd-wrapper: scutil key State:/Network/Global/DNS not present after 30 seconds  
09.10.11 19:59:27,224 root Unable to resolve hostname(s)  
09.10.11 19:59:27,316 ntpd proto: precision = 1.000 usec  
09.10.11 20:00:17,036 prl\_naptd Reloading configuration...  
09.10.11 20:00:17,052 prl\_naptd Failed to restart: error 693; Parallels Network Daemon will restart after receiving some signal.  
09.10.11 20:00:21,134 com.apple.kextcache JMicronATA.kext does not declare a kernel dependency; using com.apple.kernel.6.0.  
09.10.11 20:00:23,457 com.apple.kextcache JMicronATA.kext does not declare a kernel dependency; using com.apple.kernel.6.0.  
09.10.11 20:00:24,459 com.apple.kextcache JMicronATA.kext does not declare a kernel dependency; using com.apple.kernel.6.0.  
09.10.11 20:00:36,635 com.apple.kextcache Created prelinked kernel /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/kernelcache.  
09.10.11 20:00:58,344 com.apple.launchd (com.apple.xprotectupdater[38]) Exited with code: 255  
09.10.11 20:01:23,529 com.apple.mtmd low disk space thinning needed for volume Installer (/Volumes/Installer) with 3437346816 <= 5368709120 free bytes  
09.10.11 20:01:23,530 com.apple.mtmd attempting to thin because of low free space on Installer (/Volumes/Installer) by removing 2011-10-09 17:34:28 +0000  
09.10.11 20:01:23,532 com.apple.mtmd volume Installer (/Volumes/Installer) is now in an emergency freespace condition  
09.10.11 20:01:37,220 com.apple.launchctl.Background launchctl: Dubious file. Not of type .plist (skipping): /Library/LaunchAgents/com.netgear.wutility  
09.10.11 20:01:42,687 com.apple.SecurityServer Session 100006 created

nach Neustadt ist er 20 min gelaufen und dann wieder freeze: (Drucker installiert und Internet gesurft)

09.10.11 23:20:17,628TextEdit: kCGErrorIllegalArgument: \_CGSFindSharedWindow: WID -1  
09.10.11 23:20:17,628TextEdit: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to

catch errors as they are logged.

09.10.11 23:20:17,628 TextEdit: kCGErrorIllegalArgument:  
CGSSetWindowShadowAndRimParametersWithStretch: Invalid window 0xffffffff  
09.10.11 23:20:39,304 Finder: copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy  
returned NULL  
09.10.11 23:20:39,304 Finder: \_CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed  
09.10.11 23:20:51,276 Finder: copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy  
returned NULL  
09.10.11 23:20:51,276 Finder: \_CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed  
09.10.11 23:20:56,039 Finder: copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy  
returned NULL  
09.10.11 23:20:56,039 Finder: \_CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed  
09.10.11 23:20:56,232 Finder: copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy  
returned NULL  
09.10.11 23:20:56,233 Finder: \_CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed  
09.10.11 23:21:03,073 Finder: copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy  
returned NULL  
09.10.11 23:21:03,073 Finder: \_CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed  
09.10.11 23:21:05,266 Finder: copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy  
returned NULL  
09.10.11 23:21:05,266 Finder: \_CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed  
09.10.11 23:21:12,279 Finder: copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy  
returned NULL  
09.10.11 23:21:12,279 Finder: \_CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed  
09.10.11 23:21:15,012 Finder: copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy  
returned NULL  
09.10.11 23:21:15,012 Finder: \_CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed  
09.10.11 23:21:15,930 Finder: copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy  
returned NULL  
09.10.11 23:21:15,930 Finder: \_CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed  
09.10.11 23:21:17,110 Finder: copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy  
returned NULL  
09.10.11 23:21:17,110 Finder: \_CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed  
09.10.11 23:21:17,176 Finder: copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy  
returned NULL  
09.10.11 23:21:17,176 Finder: \_CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed  
09.10.11 23:21:38,385 [0x0-0x36036].com.brother.ControlCenter: Create X-command : X  
09.10.11 23:21:38,385 [0x0-0x36036].com.brother.ControlCenter: R=200,200  
09.10.11 23:21:38,385 [0x0-0x36036].com.brother.ControlCenter: M=CGRAY  
09.10.11 23:21:38,385 [0x0-0x36036].com.brother.ControlCenter: B=50  
09.10.11 23:21:38,386 [0x0-0x36036].com.brother.ControlCenter: N=50  
09.10.11 23:21:38,386 [0x0-0x36036].com.brother.ControlCenter: C=JPEG

```
09.10.11 23:21:38,386 [0x0-0x36036].com.brother.ControlCenter: J=MID  
09.10.11 23:21:38,386 [0x0-0x36036].com.brother.ControlCenter: A=0,0,1616,2291  
09.10.11 23:21:38,386 [0x0-0x36036].com.brother.ControlCenter: U=OFF  
09.10.11 23:21:38,386 [0x0-0x36036].com.brother.ControlCenter: P=OFF  
09.10.11 23:21:38,386 [0x0-0x36036].com.brother.ControlCenter: G=G  
09.10.11 23:21:38,386 [0x0-0x36036].com.brother.ControlCenter: ♦
```

---

## **Beitrag von „Griven“ vom 10. Oktober 2011, 00:10**

Also wenn man das LOG so liest scheint es da einige Probleme zu geben, aber bis auf einen Kandidaten ist nix dabei, was zu dem von Dir beschriebenen Verhalten führen könnte. Der Kandidat den ich meine ist folgender Eintrag:

### Zitat

```
09.10.11 20:01:37,220 com.apple.launchctl.Background launchctl: Dubious file. Not of  
type .plist (skipping): /Library/LaunchAgents/com.netgear.wutility
```

Das alles hängt ganz offensichtlich mit Deinem WLAN oder dem dazu gehörenden Utility zusammen. Was Du versuchen kannst ist mal testweise folgendes:

### Code

1. Systemeinstellungen -> Benutzer und Gruppen
2. Benutzer wählen -> Anmeldeobjekte
3. Schloß unten Links anklicken PW eingeben -> In der Liste alle nicht unbedingt benötigten Objekte entfernen, insbesondere die von Netgear
4. Neustarten -> System beobachten -> Feedback geben

Gerade im Zusammenhang mit WLAN Schnittstellen und den dazu gehörigen Utilities stellt ich MAC OS 10.7 teilweise recht doof an. MAC OS versucht nämlich zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit Airdrop zu aktivieren was, wie Dein Log deutlich zeigt naturgemäß immer fehlschlägt. In machen Fällen scheint sich dieses Verhalten von Lion aber mit dem

Netgear Dings zu beißen was dann zum einfrieren des Rechners führt. Hierbei handelt es sich noch nichtmal um eine Kernelpanik im klassischen Sinne sondern der Rechner friert ein, weil er auf eine Reaktion von der Hardware wartet die nicht erfolgt...

---

### **Beitrag von „hordl“ vom 10. Oktober 2011, 19:55**

Bin in dieses Menü gegangen doch dort ist nur itunesHelper aufgelistet. (habe ich abgehackt)

die netgear software muss ich manuell starten wenn ich mit dem wg111v3 stick ins internet will.

habe diese geschlossen und stick nicht angesteckt und teste es mal 

edit1:

hatte wieder 2 freeze... 

1. nach 20 min wie er das backup gestartet hat

2. gleich nach dem neustart

edit2:

## 1.freeze

10.10.11 20:04:23,806 authorizationhost SFBuiltInEntitled: System Preferences.app is not entitled for system.preferences.security.remotepair  
10.10.11 20:04:24,819 [0x0-0x33033].com.apple.systempreferences System Preferences(436,0x11216e000) malloc: \*\*\* auto malloc[436]: error: GC operation on unregistered thread. Thread registered implicitly. Break on auto\_zone\_thread\_registration\_error() to debug.  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd  
ERROR,Time,339962667.820,Function,"\_Apple80211\*  
CLWiFiService::createApple80211()",Apple80211GetIfListCopy failed, error -3903 (Unknown error: -3903)  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,1 locationd  
0x000000010a5fd3c3 locationd + 623555  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,2 locationd  
0x000000010a5fd559 locationd + 623961  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,3 libdispatch.dylib  
0x00007fff82756afd \_dispatch\_barrier\_sync\_f\_invoke + 33  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,4 locationd  
0x000000010a5fd7f0 locationd + 624624  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,5 locationd  
0x000000010a5fd850 locationd + 624720  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,6 libsystem\_c.dylib  
0x00007fff88f96e06 pthread\_once + 86  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,7 locationd  
0x000000010a5fd887 locationd + 624775  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,8 locationd  
0x000000010a5f20b0 locationd + 577712  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,9 locationd  
0x000000010a5f2243 locationd + 578115  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,10 libsystem\_c.dylib  
0x00007fff88f96e06 pthread\_once + 86  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,11 locationd  
0x000000010a5f220d locationd + 578061  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,12 locationd  
0x000000010a5af242 locationd + 303682  
10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,13 locationd  
0x000000010a59036b locationd + 177003

10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,14 locationd  
0x000000010a590720 locationd + 177952

10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,15 locationd  
0x000000010a590eca locationd + 179914

10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,16 locationd  
0x000000010a5c2044 locationd + 380996

10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,17 locationd  
0x000000010a566ce4 locationd + 7396

10.10.11 20:04:27,821 com.apple.locationd STACK,Time,339962667.820,18 ???  
0x0000000000000001 0x0 + 1

10.10.11 20:04:53,773 [0x0-0x33033].com.apple.systempreferences System  
Preferences(436,0x11216e000) malloc: \*\*\* auto malloc[436]: error: GC operation on  
unregistered thread. Thread registered implicitly. Break on  
auto\_zone\_thread\_registration\_error() to debug.

10.10.11 20:05:35,449 mds (Error) Backup: Couldn't stat source path  
'/Volumes/MobileBackups/Backups.backupdb/Alexanders Mac Pro/2011-10-10-  
194819/Lion/Users/alexander/.Trash/NETGEAR WLAN Client Utility.app' -- importing from  
backup path instead

10.10.11 20:06:31,763 System Preferences kCGErrorIllegalArgument: CGSDeviceCreate:  
Invalid window

10.10.11 20:06:31,763 System Preferences kCGErrorFailure: Set a breakpoint @  
CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.

10.10.11 20:06:31,763 System Preferences Failed to create window context device

10.10.11 20:06:31,763 System Preferences CGWindowContextCreate: failed to create window  
context delegate.

10.10.11 20:06:31,763 System Preferences \_initWithWindowNumber: error creating graphics  
ctxt object for ctxt:0xed1f, window:0x0

10.10.11 20:06:31,763 System Preferences CGPixelAccessLock failed!

10.10.11 20:06:31,763 [0x0-0x36036].com.apple.systempreferences Oct 10 20:06:31  
Alexanders-Mac-Pro.local System Preferences[468] <Error>: Failed to create window context  
device

10.10.11 20:06:31,763 [0x0-0x36036].com.apple.systempreferences Oct 10 20:06:31  
Alexanders-Mac-Pro.local System Preferences[468] <Error>: CGWindowContextCreate: failed  
to create window context delegate.

10.10.11 20:06:43,226 Finder copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy  
returned NULL

10.10.11 20:06:43,226 Finder \_CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed

10.10.11 20:06:47,396 com.apple.backupd Starting standard backup

10.10.11 20:06:47,547 com.apple.backupd Backing up to: /Volumes/Backup/Backups.backupdb

10.10.11 20:06:47,905 com.apple.backupd 16.31 GB required (including padding), 41.31 GB  
available

```
10.10.11 20:07:01,889 com.apple.SecurityServer Session 100007 created
10.10.11 20:07:23,277 Finder copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy
returned NULL
10.10.11 20:07:23,277 Finder _CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed
```

## 2. freeze

```
10.10.11 20:18:55,171 com.apple.dock.extra Could not connect the action buttonPressed: to
target of class NSApplication
10.10.11 20:18:55,172 com.apple.dock.extra 2011-10-10 20:18:55.170
com.apple.dock.extra[271:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class
NSApplication
10.10.11 20:18:55,172 com.apple.dock.extra Could not connect the action buttonPressed: to
target of class NSApplication
10.10.11 20:18:55,172 com.apple.dock.extra 2011-10-10 20:18:55.171
com.apple.dock.extra[271:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class
NSApplication
10.10.11 20:18:55,172 com.apple.dock.extra Could not connect the action buttonPressed: to
target of class NSApplication
10.10.11 20:18:55,173 com.apple.dock.extra 2011-10-10 20:18:55.171
com.apple.dock.extra[271:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class
NSApplication
10.10.11 20:18:55,173 com.apple.dock.extra Could not connect the action buttonPressed: to
target of class NSApplication
10.10.11 20:18:55,173 com.apple.dock.extra 2011-10-10 20:18:55.172
com.apple.dock.extra[271:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class
NSApplication
10.10.11 20:18:56,800 diskmanagementd DM ->T+[DMToolBootPreference
getPartitionBootability:]: inUDS=0x106d09c30=disk0s2=Lion
10.10.11 20:18:57,036 diskmanagementd DM ..T+[DMToolBootPreference
getPartitionBootability:]: PMBootable=1 (bootable right now without any further action)
10.10.11 20:18:57,036 diskmanagementd DM ..T+[DMToolBootPreference
getPartitionBootability:]: PMBootCapable=0 (bootable if you call MKCFPrepareBootDevice)
10.10.11 20:18:57,036 diskmanagementd DM ..T+[DMToolBootPreference
getPartitionBootability:]: PMBootSurgeryRequired=0 (for primitive MBR on BIOS, add boot block
and loader)
```

```
10.10.11 20:18:57,036 diskmanagementd DM ..T+[DMToolBootPreference
getPartitionBootability]: PMFSSurgeryRequired=0 (for primitive MBR on BIOS, add boot block
and loader)
10.10.11 20:18:57,036 diskmanagementd DM ..T+[DMToolBootPreference
getPartitionBootability]: PMNewfsRequired=0 (bootable with MKCFPrep but it will rudely carve)
10.10.11 20:18:57,036 diskmanagementd DM <-T+[DMToolBootPreference
getPartitionBootability]: MKerr=0 out=4=0x4
10.10.11 20:18:59,548 MIDIServer MIDIServer [278] starting; arch=x86_64
10.10.11 20:19:02,673 com.apple.launchd.peruser.501
(com.parallels.desktop.client.launch[292]) posix_spawn("/Applications/Parallels
Desktop.app/Contents/PlugIns/PD_Starter.app/Contents/MacOS/prl_client_app", ...): No such file
or directory
10.10.11 20:19:02,693 com.apple.launchd.peruser.501
(com.parallels.desktop.client.launch[292]) Exited with code: 1
10.10.11 20:19:02,825 com.apple.usbmuxd HandleUSBMuxDictionary client 0x100326ce0-
iTunesHelper/com.apple.iTunesHelper using library usbmuxd-211 built on May 16 2011 at
00:10:01, running usbmuxd-211 built on May 16 2011 at 00:14:56
10.10.11 20:19:02,868 prl_naptd Starting Parallels Network Daemon
10.10.11 20:19:02,871 com.parallels.vm.prl_pcproxy
QKqueueFileSystemWatcherEngine::addPaths: open: No such file or directory
10.10.11 20:19:02,871 com.parallels.vm.prl_pcproxy QFileSystemWatcher: failed to add paths:
/Library/Managed Preferences
10.10.11 20:19:12,898 com.apple.loginwindow (null)
10.10.11 20:19:38,000 kernel USBMSC Identifier (non-unique): 10062655000144 0x90c
0x1000 0x1000
10.10.11 20:19:42,000 kernel NTFS driver 3.8 [Flags: R/W].
10.10.11 20:19:43,000 kernel NTFS volume name , version 3.1.
10.10.11 20:19:43,000 kernel NTFS-fs warning (device /dev/disk1s1, pid 315):
ntfs_system_inodes_get(): $LogFile is not clean. Will not be able to remount read-write. Mount
in Windows.
10.10.11 20:19:43,567 Finder copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy
returned NULL
10.10.11 20:19:43,567 Finder _CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed
10.10.11 20:19:46,097 Finder copyPrimaryAirPortInterface::ACInterfaceDeviceNameCopy
returned NULL
10.10.11 20:19:46,097 Finder _CSIsWirelessP2PEnabled::copyPrimaryAirPortInterface failed
```

---

## Beitrag von „Griven“ vom 11. Oktober 2011, 09:10

Dazu fällt mir dann auch nicht mehr so wirklich viel ein. Es scheint tatsächlich einfach einiges durcheinander zu sein in Deiner Installation, fällt schwer da den Überblick zu behalten bzw. zu bekommen. Zum 1. Freeze, da taucht wieder folgendes auf:

Zitat

```
10.10.11 20:05:35,449 mds (Error) Backup: Couldn't stat source path '/Volumes/MobileBackups/Backups.backupdb/Alexanders Mac Pro/2011-10-10-194819/Lion/Users/alexander/.Trash/NETGEAR WLAN Client Utility.app' -- importing from backup path instead
```

---

Was ggf. erklärt warum der Freeze beim starten des Backups aufgetreten ist. So oder so da scheint einiges ziemlich verhuddelt zu sein, ich würde vielleicht doch mal neu und vor allem frisch installieren, sprich nicht als Update oder sowas...

---

### **Beitrag von „hordl“ vom 14. Oktober 2011, 22:25**

ok.. hab ich nun probiert.. nur jz hab ich das problem das es sich auch immer während des setups aufhängt.... bzw freezed..

mfg

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 14. Oktober 2011, 22:31**

Wie sieht das mit anderen Betriebssystemen aus, hast Du auf dem Rechner noch windows oder ähnliches installiert und falls ja läuft das sauber oder zeigt es ein ähnliches Verhalten?

Das von Dir beschriebene Verhalten ist nämlich schon merkwürdig und eigentlich untypisch für das was einem MAC OS so an Hürden auf PC's aufbürdet. Ich frage deshalb weil das von Dir als "sporadisch" in unregelmäßigen Abständen beschriebene Auftreten des Effekts ohne ein

erkennbares Muster unter Umständen auch den Schluss zulässt, dass mit der Hardware was im Argen liegt und da würde ich persönlich als erstes mal den RAM verdächtigen ;O)

---

### **Beitrag von „Goron“ vom 14. Oktober 2011, 23:39**

Als was wird dein Netgear erkannt? Als Airport (nativ), oder als Netzwerkgerät? Schmeiss, mal das Gerät aus den Systemeinstellungen raus und deinstallier (lösch) mal den Treiber und guck mal, ob er immer noch einfriert ...

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 15. Oktober 2011, 11:14**

Evtl wurde bei den RAM Timings etwas übertrieben.

Schuld ist das IPad mit Tapatalk.