

Erledigt

Hackintosh auf AMD PC Große Probleme

Beitrag von „Genericice“ vom 6. September 2013, 20:53

Schönen Guten Abend zusammen,

Habe für mich ein Großes Problem ...

Ich habe jetzt ein Bootloader der endlich Funzt ... allerdings sobald snow leopard auf 20% ist kommt der Fehler (Link)

Ich hoffe jemand kann mir helfen

Bild : http://s14.directupload.net/file/d/3372/f3nl6gdn_jpg.htm

Mein PC:

Gigabyte ma785gt-ud3h v1.1

AMD Phenom x4 965 black Edition

Sapphire ATI Radeon HD 6670

G-Skill 8GB DDR 3 1333Mhz

500GB Festplatte

Beitrag von „ProfA12345“ vom 6. September 2013, 21:00

1) AMD ist nichts für Hackintosh´s. Wenn es geht, dann nur sehr instabil und langsam.

2) Hast du einen ModKernel verwendet?

Beitrag von „Genericice“ vom 6. September 2013, 21:18

hmm ich weiß das AMD nicht grad das beste ist allerdings läuft es auch recht stabil... laut diversen foren

hmm ne ich bin ganz ehrlich ich beschäftige mich grade mal 2 tage damit und habe bootloader von diese seite runtergeladen :<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=1697>

und habe ganz normal den bootloader gestartet dan mac os cd rein gepackt und naja normal gestartet und dan kommt der fehler 😊

also habe ich weder kernel oder sonst was geändert sprich eingefügt habe alles im bios eingestellt und mehr nicht

Beitrag von „ProfA12345“ vom 6. September 2013, 21:36

Könntest du bitte, zur besseren Übersicht, deine Signatur ausfüllen? Andernfalls wird es auf Dauer schwer, dir zu helfen. Des weiteren, weiß ich nicht, woher du deine Informationen beziehst, allerdings ist es bei AMD unter OSx immer so: Es geht, oder auch nicht. Soweit ich die Anleitung richtig verstanden habe, Ist auf diesem "Bootloader", bereits ein ModKernel drauf. Es ist nunmal so, dass, da Apple AMD von Haus aus nicht unterstützt, dieser Kernel benötigt wird, damit OSx den Prozessor überhaupt annimmt. Dies funktioniert allerdings eher selten. Mein erster Hacki war ein AMD und ich kann dir sagen, dass der keinen Spass gemacht hat. VII. kann dir ja jemand helfen, welcher aktuell einen Hacki mit AMD am laufen hat, ich allerdings kann dir nur empfehlen, eventuell für 150€ ein Intel MoBo und einen Intel Prozessor zu kaufen, den Rest kannst du ja weiterverwenden.

Beitrag von „Genericice“ vom 6. September 2013, 22:03

werde meine signatur sofort bearbeiten

naja ich hoffe das ein amd user mit hackintosh das liest und sich meldet wäre natürlich super



und naja mit 150 euro kommste nicht weit 😊 weil wen würde ich dan ein i5 bzw i7 cpu kaufen und bei den preisne kann ich gleich ein mac mini kaufen 😊

deswegen hatte ich gehofft das ich mein alten rechner erstmal auf mac umstellen kann und dan nach paar monaten es gegen ein richtigen mac zu ersetzen

naja kannst du mir vill genauer sagen was den panic verursacht also ich deute mal das es was

mit dem cpu zu tun hat oder <>?

Beitrag von „Griven“ vom 6. September 2013, 22:10

Leider fehlt deinem Screenshot der entscheidende Teil 😊

Versuch mal nach dem Wechsel von der BootCD auf die OSX DVD noch die folgenden Parameter mitzugeben (einfach lostippen):

```
cpus=1 arch=x86_64 -nossse3bit -force64 -x -v
```

und lass dann die Installation laufen. Für den Fall, dass es erneut zu einer Panik kommt bekommst Du einen detaillierteren Output und der Grund lässt sich besser einschränken.

Beitrag von „Genericice“ vom 6. September 2013, 22:30

Erstmal vielen dank für die Hilfe

hmm habe gemacht was du gesagt hattest am ende ist das raus gekommen und geht auch nicht mehr weiter

http://s14.directupload.net/file/d/3372/qv4azvke_jpg.htm

http://s7.directupload.net/file/d/3372/wnp7l8zw_jpg.htm

http://s1.directupload.net/file/d/3372/2b2fxij9_jpg.htm

Beitrag von „Griven“ vom 6. September 2013, 22:33

Okay probier mal anstelle von arch=x86_64 arch=i386 und schau ob Du damit weiter kommst.

Wie ja schon gesagt wurde AMD Systeme sind tricky und teilweise nahezu unmöglich zu installieren...

Beitrag von „Genericice“ vom 6. September 2013, 22:35

Naja ich sage schonmal SRY das ich euch nerve mit meinen Probs die bestimmt 100 mal angesprochen worden sind ich gebe mir mühe es selbst hin zu bekommen habe auch soweit was bootloader usw angeht selbst geschaut nur naja 😊

Beitrag von „Griven“ vom 6. September 2013, 22:37

War doch gar kein Vorwurf 😊

Das ist bei AMD Systemen eben immer ein Kampf und es gibt da leider kaum eine Patentlösung 😊

Beitrag von „TuRock“ vom 6. September 2013, 22:45

vielleicht hilft dir das [hier](#) etwas weiter !

Beitrag von „Genericice“ vom 6. September 2013, 22:49

danke werde ich gleich testen ! ;D

hmm blöde frage warum geht meine tastatur nicht wen ich im bios Legacy USB aus mache ?

Beitrag von „Griven“ vom 6. September 2013, 22:55

Weil damit der USB Support für alle Devices ausser Massenspeichern im Bios deaktiviert wird und somit zunächst ein Treiber für USB geladen werden muss damit Mouse und Tastatur

erkannt werden 😊

Beitrag von „Genericice“ vom 6. September 2013, 22:59

joa dan verstehe ich nicht wie man mac installieren soll wen man es ausschaltet ich habe leider nur usb tastatur.... oder gibts es ne möglichkeit es aus zu machen und trotzdem im bootloader mit der tastatur zu arbeiten ??

Beitrag von „Griven“ vom 6. September 2013, 23:06

Nope, gibt es bei der BootCD Lösung nicht. Hier musst Du Dir entweder eine PS2 Tastatur besorgen oder einen PS2=>USB Adapter anders wird es nicht klappen. Es gibt zwar einen Bootflag, der im weiteren Verlauf USB Legacy wieder aktiviert aber das hilft Dir nicht weiter, da Du ja keine Eingaben tätigen kannst, was Du musst um die CD wechseln zu können.

Beitrag von „Genericice“ vom 6. September 2013, 23:17

also jetzt ganz doofe frage kann es sein das die fehler auftauchen weil ich es nicht aus geschaltet habe ^^??

habe im keller eine alte ps 2 tastatur gefunden 😄

Beitrag von „Griven“ vom 8. September 2013, 22:20

Na hoffentlich klappt es mit der jetzt 😊
Berichte mal, wie es weiter gegangen ist 😊

Beitrag von „Genericice“ vom 8. September 2013, 22:28

Naja habe es nun soweit hinbekommen das wenn ich ganz normal snow leopard installiere es auch benutzen kann alles funzt soweit allerdings sobald ich update 10.6.8 v1.1 installiere fährt der rechner nicht mehr hoch oder bekomme ein grafik fehler sprich schwarz weiß verzerrt..... vill weißt du was ich vill. dagegen machen muss 😊 hoffe ich auf jeden fall

Beitrag von „DoeJohn“ vom 9. September 2013, 00:49

Was passiert denn, wenn du auf Snow Leopard 10.6.4, 10.6.5, 10.6.6 oder 10.6.7 updatest? Hast du dann auch die Fehler. Snow Leopard 10.6.8 ist schon sehr nah an Mac OS X Lion angelehnt!

Du mußt ja nicht unbedingt Snow Leopard 10.6.8 installieren. Es reicht doch die Version, womit dein System läuft!

Beitrag von „Genericice“ vom 9. September 2013, 04:29

Stimmt soweit habe ich garnicht gedacht 😊

Also ich werde mal nach und nach alle probieren ;D und werde mal bescheid geben was läuft

Update:

Also ich kann bis 10.6.7 updaten ohne Probleme aber sobald ich 10.6.8 installiere habe ich das Problem wieder...

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 9. September 2013, 06:20

Naja, entweder Du bleibst bei 10.6.7 oder Du probierst noch ein paar andere Mod-Kernel aus, es gibt ja schliesslich genug davon:[Kernel](#)

Beitrag von „Genericice“ vom 9. September 2013, 06:25

Joa bin also jetzt so weit das es ohne Probleme startet ;D
werde natürlich das ganze weiter testen bis ich ML installieren kann aber erstmal will ich schauen ob Überhaupt auf 10.6.7 alles ohne Probleme läuft.
Habe grade nur das Problem das ich keine kernel für ati HD 6670 finde ... und das ich irgendwie nur ne 1024 auflösung habe und keine Full HD auflösung

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 9. September 2013, 06:34

Du meinst Kext? versuche erstmal folgendes, boote mal mit:

Code

1. `<key>GraphicsEnabler</key>`
 2. `<string>Yes</string>`
 3. `<key>AtiConfig</key>`
 4. `<string>Pithecia</string>`
-

Beitrag von „Genericice“ vom 9. September 2013, 06:38

ach ja sry meine kext....

hmm das hatte ich schon versucht ich habe auch diverse kext versucht hatte auch schon hier <http://hackintosh-forum.de/wiki/> rein geschaut und paar versucht aber alles ohne erfolg....

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 9. September 2013, 06:47

Versuche mal die Kext hier: [klick](#).Nicht vergessen anschliessend die Rechte mit Kext Wizard zu reparieren und den Cach neu aufzubauen.

Beitrag von „Genericice“ vom 9. September 2013, 07:24

ich denk mal er muss selbständig booten ohne eine bootcd damit er alle sachen übernimmt oder ???^^

da ich nun das problem habe das er bis zum apple logo kommt und weiter nix macht ... außer ich starte es mit meiner boot cd mit der ich mac installiert habe

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 9. September 2013, 08:54

[Zitat von Genericice](#)

Joa bin also jetzt so weit das es ohne Probleme startet ;D

Ich dachte das Problem wäre gelöst? Welcher Bootloader ist denn auf der Boot-CD? (Wird Dir am Booloaderscreen oben links angezeigt)

Beitrag von „Genericice“ vom 9. September 2013, 09:07

Joa das ist auch so ...

allerdings sobald ich GraphicsEnabler auf Yes mache bleibt der beim apple Ladebildschirm hängen sprich er ist nur am laden und geht nicht weiter

auf der cd ist Chameleon 2.0 drauf und auf der platte ist chameleon 2.1

Laut diverse Foren sollte man bei dem Boot.plist auf yes umstellen...

Ich habe zwar die auflösung jetzt so wie ich sie haben will allerdings habe ich schon seit ich mac installiert habe ein schwarzes rahmen sprich die auflösung füllt nicht mein bildschirm aus.....

hat da wer ein tipp b.z.w ne Lösung dafür ?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 9. September 2013, 09:12

Ja, GraphicsEnabler=Yes brauchst Du um bei Deiner Karte die Hardwarebeschleunigung zu aktivieren Boote mal von der Platte mit -v GraphicsEnabler=Yes AtiConfig=Pithecia PCIRootUID=0 oder 1 (beides mal versuchen) und lade mal einen Screenshot davon hier hoch.

Beitrag von „Genericice“ vom 9. September 2013, 09:28

http://s7.directupload.net/file/d/3375/2cfzl658_jpg.htm

das kam bei beiden möglichkeiten raus.....

Ich habe zwar die auflösung jetzt so wie ich sie haben will allerdings habe ich schon seit ich mac installiert habe ein schwarzes rahmen sprich die auflösung füllt nicht mein bildschirm aus.....

hat da wer ein tipp b.z.w ne Lösung dafür ?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 9. September 2013, 09:45

Ich habe eben editiert, hast Du die zusätzlichen Bootflags benutzt? füge noch zusätzlich USBBusFix=Yes ein. Wenn Du von CD bootest, wird die org.chameleon.Boot.plist im Extra Ordner Deiner Platte ignoriert, das heisst Du müsstest die Boot- Kernelflags jedesmal von Hand eingeben. Welche Boot-Cd verwendest Du?

Beitrag von „Genericice“ vom 9. September 2013, 09:49

Verstehe jetzt nicht wie du es meinst

hmm ich kann jetzt nicht wirklich sagen woher ich das habe....

da ich viele runtergeladen hatte und die auf cd gepackt habe und getestet habe....

könnte zu not die daten von cd hier linken dan könntest du zu not schauen wenn du magst

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 9. September 2013, 09:56



Verlink mir mal bitte die komplette iso der Cd.

Beitrag von „cheat_“ vom 9. September 2013, 10:03

Und wegen den schwarzen rahmen,
Du musst den pc über vga anschließen

Beitrag von „Genericice“ vom 9. September 2013, 10:19

das ist meine boot cd die ich nutze [Bootcd.cdr](#)

VGA ??? Aber mein Bildschirm hat nur hdmi und dvi

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 9. September 2013, 10:53

Also es ist die Nawcom ModCD, aber das bringt uns jetzt gerade nicht weiter. Hast Du USBBusFix=Yes jetzt mal probiert? (Am Bootloaderscreen eintippen)

Beitrag von „Genericice“ vom 9. September 2013, 11:20

naja hat auch nix gebracht