

Erledigt

Allgemeine Frage zur Installation Mavericks

Beitrag von „Tonne74“ vom 29. Oktober 2013, 09:06

Hallo zusammen,

Habe gestern Mavericks via MyHack installiert.

-hatte voll Probleme beim Versuch zu Installieren!

-Boote von Myhackstick und er bleibt mit sämtlichen Flag hängen!

-Immer bei USBMSC Identifier (non ulque)blieb er Hängen????

-nach löschen der Platte ging es dann?

Auch nur mit dem Flag : UseKernelCache=No

Woran liegt das?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Oktober 2013, 09:27

Hattest du ne USB Platte die viel Strom zieht dran beim booten?

Das kommt dann öfter vor.

Beitrag von „Tonne74“ vom 29. Oktober 2013, 22:07

Hallo zusammen,

jetzt komm ich einfach nicht weiter.

Habe Mavericks neu Installiert weil er beim Hochfahren neuerdings immer an der selben stelle Hängt.

Das war bei der letzten Installation nicht, nur da hatte ich die Bootloader geschossen.

Jetzt komme ich nicht mehr weiter.

Vorgang:

Mavericks sauber installiert via MyHack.

Dannach Multibeast gestartet und Klick auf Easybeast / Treiber f Audio u Lan / Bootloader Cameleon 2.2 / GraphicEnabler=Yes Häkchen /

PCIRootUID=1

soweit so gut. (Dann auf Install) Ahh bei der Installation ging an dauernd ein Fenster auf mit einem gelben Dreieck

dort stand immer was von Systemerweiterung MyHack Installationsprobleme??? (immer auf OK geklickt und die Install von Multibeast lief

durch!

Nach der Install alle USB Geräte angeschlossen (alles geht.)

Jetzt auf Neustart.

dann kommt oben im Display ein schwarzer Balken wie beim Booten konnte dort auch was von USBSMC Error lesen.

Dann fährt er hoch und bleibt siehe Bild stehen.

Angeschlossen ist:

Bluetooth stick

Usb Headset

XBox wirelles Adapter

Und nur die Platte f Mac

Habe alles so gemacht wie bei dem 1 Versuch wo alles Perfekt lief. Und ich mit dem Cameleon Wizard einen kleinen Fehler beheben wollte

und alles ging nach hinten los.

Mit folgenden Bootflag komme ich rein:

UseKernelCache=No -f -V

Beitrag von „TuRock“ vom 29. Oktober 2013, 22:09

Einer oder mehrere USB Geräte werden nicht richtig erkannt, du kannst ja die Geräte einzeln testen !

Es kann aber auch sein das bei dir die USB3.0 Ports nicht richtig funktionieren !

Beitrag von „Tonne74“ vom 29. Oktober 2013, 22:20

Werde morgen mal alle USB Geräte abhängen.

Und mal starten!

Danke

bin mal gespannt

Beitrag von „svenmac“ vom 29. Oktober 2013, 22:43

Hallo!

Ich hatte das selbe Problem wie Du und habe den USB3-Modus im Bios abgeschaltet (xHCI=disable)

Es laufen zwar alle USB3-Ports nur noch im USB2 Modus aber mein System startet völlig normal durch.

Übrigens gibt es da ein fix für? Hab auch gelesen das die ersten Intel x87 Chipsätze da einen Bug haben.

Beitrag von „Griven“ vom 29. Oktober 2013, 22:58

Zudem wird es auch einen lustigen Kext Mischmasch geben was die Bootflags erklärt und die Fehlermeldung in Multibeast. Wenn man mit MyHACK installiert ist es generell keine gute Idee einfach Multibeast über die Installation zu jagen schon erst recht nicht im EasyBeast Modus. Der Grund hierfür ist ein ganz Einfacher 😊

MyHACK platziert im Verzeichnis /System/Library/Extensions eine Metakext (myHACK.kext) die bereits alle notwendigen kexte enthält. Leider habe ich aktuell keine aktuelle myHACK.kext zur Hand aber es sind auf jeden Fall mal FakeSMC.kext, NullCPUPowermanagement.kext, diverse PS2 Kexte darin enthalten, die sich allesamt mit dem was EasyBeast macht beißen.

Grundregel, wer mit myHACK installiert lässt besser die Finger von EasyBeast oder löscht

unbedingt VORHER die MyHACK.kext 😊

Beitrag von „Tonne74“ vom 30. Oktober 2013, 18:40

Danke ,
dann werde ich mal den Holzhammer in die Schublade legen und
Und mal das Feinmechaniker Werkzeug rausholen.lach.
Den Mist beseitigen und Mavericks New machen.
Frage:
Wenn ich Mavericks via Myhack installiert habe,was ist dann schon an Board?
Ich habe unter Proramme die myHack App. gefunden!
Muss ich dann dort weiter machen?
Für was ist MyHack Fix?
Will jetzt alles mit Myhack abschließen.
Brauche nach der Install:
PCIRootUID=1 Nachtrag: ist drin
GraphicsEnabler=Yes Nachtrag: ist drin
Und Kext f Audio u Lan
Wie kann ich es am besten bewerkstelligen?
Danke

Habe gerade alles neu installiert mit MyHack Stick.
Wenn ich vom Stick Booten mit -v bleibt er siehe Bild hängen.
Wenn ich mit den Flag -v -f fährt er komplett hoch.
Kann auch von der Platte mit -v -f Booten.
Aber ohne - f geht nicht.

bei dem letzten Bild könnt ihr sehen wo es hängt wenn ich von der Mac Platte boote.
Könnt ihr mir helfen?

Beitrag von „TuRock“ vom 30. Oktober 2013, 18:46

Du solltest im Bios HPET auf enabled einstellen !

Edit:High Precision Event Timer (HPET)

Beitrag von „Tonne74“ vom 30. Oktober 2013, 19:22

Hab gerade im BIOS geschaut, HPET ist Enabled!

Beitrag von „TuRock“ vom 30. Oktober 2013, 19:28

Hast du ne DSDT im Einsatz ?

Beitrag von „Tonne74“ vom 30. Oktober 2013, 19:31

Ich meine Nein!
0 Ahnung mit DSDT
Habe nur normal mit MyHack installiert.
Und noch nichts Install.
Will nicht wieder alles Schrotten.
LAN und Audio Kext fehlen auch noch.

Beitrag von „TuRock“ vom 30. Oktober 2013, 19:38

wenn du nur mit -f booten kannst ist das nicht so schlimm, installiere einfach mit Chameleon Wizard die -f und gut is...

Beitrag von „Tonne74“ vom 30. Oktober 2013, 19:44

Mache ich.

Melde mich nachher.

Kann ich eigentlich aus Multibeast die fehlenden [Kext installieren?](#)

Oder bekomme ich Probleme mit MyHack?

Beitrag von „TuRock“ vom 30. Oktober 2013, 19:46

Kexte kannst du installieren, nur mit Chimera als Bootloader gibt es Probleme !

Abhilfe: MyHack.kext aus S/L/E Ordner löschen !!!

Beitrag von „Tonne74“ vom 30. Oktober 2013, 21:25

Danke Dir TuRock.

Melde mich nachher.

Wenn es geklappt hat.

Hat geklappt.

Habe Myhack Kext gelöscht.

Rechte repariert.

Cameleon 2.2

alle Kext

-f

Und er fährt ohne Probleme Hoch.

danke

Wenn die noch was für ohne -f einfällt,immer raus.

Beitrag von „Griven“ vom 30. Oktober 2013, 21:27

Das -f braucht man eigentlich nur einmal machen sofern keine KEXTE mehr in /Extra/Extensions mehr liegen. Wenn Doch noch welche Drin sind diese mit Hilfe von Kextwizzard nach /S/L/E installieren und aus /E/E löschen und fertig ist die Laube 😊

Beitrag von „Tonne74“ vom 30. Oktober 2013, 22:04

Danke dir Kumpel 😊 ,
werde ich gleich erledigen.
sieht momentan alles sauber aus.(ohne Fehler)
melde Mich dann.

Habe gerade versucht,geht nicht.
Er zeigt mit bei Zielverzeichnis nur item2 oder item3an.

Brauche ich eine andere Version?
Das ist der Kext Wizard von SL

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. Oktober 2013, 22:13

Dann fehlt noch ein Kext für Deinen Festplattencontroller kannst Du mit MultiBeast installieren.

Beitrag von „Tonne74“ vom 31. Oktober 2013, 11:52

Wird erledigt.
Kext via Multibeast installiert.

Kextwizard neu geladen.
Funktioniert. 😊

[griven](#),

da gebe ich die Tage mal einen Aus!!!!!!!!!!

Habe auch das Hinbekommen 😊

Der Rechner Bootet sauber hoch und runter.

Morgen werde ich alles Verbinden! (Dualboot)

Fragen:

wie kann ich beim Anschließen der Platten,diese vom Schreibtisch in den Finder bekommen?

wie mache ich das , daß beim Booten nur MaxX und System Received (Umbenannt Win7) angezeigt werden?

Neu Hausaufgaben.. lach

schönen Abend euch allen.

Und Danke

Guten Morgen,

gibt es im Forum eine Anleitung zu meiner oben genannten Frage?

Suche schon die ganze Zeit.(hab mal hier was dazu gelesen ,aber finde es nicht mehr.)

Dualboot habe ich hinbekommen.

Nur noch ein paar kleine Schönheitsoperationen zu erledigen.

Habe was im Forum zu Partition verstecken gefunden. 😊

werde ich heut Abend versuchen.

mit welchen prog bearbeitet ihr manuell die Cameleon.plist?

Danke euch

Beitrag von „nobody“ vom 31. Oktober 2013, 12:55

[Zitat von Tonne74](#)

mit welchem prog bearbeitet ihr manuell die Cameleon.plist?

warum manuell und nicht mit dem Wizzard? Ansonsten kann man die plist auch mit Textedit bearbeiten.

Die plist auf den Schreibtisch, öffnen, bearbeiten, speichern und dann gegen die originale austauschen

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 31. Oktober 2013, 13:07

plist edit pro ist auch noch ein echt nettes tool

<http://www.fatcatsoftware.com/plisteditpro/>

Beitrag von „Tonne74“ vom 1. November 2013, 19:44

Hallo zusammen,

habe folgendes Problem:

Habe versucht noch der Anleitung aus dem Forum den Cameleon Fix für für I Message zu installieren.

<http://hackintosh-forum.de/index.php?pag...d&threadID=7289>

Ist eigentlich keine große Sache.

Dann wollte ich neu Starten und ich kam nur mit dem Flag -f -x -v ins System.

Habe dann den Bootloader wieder auf den aktuellen Stand geupdated!

Jetzt Bootet er obwohl ich nichts eingebe so als wenn ich mit -f -v boote.

Also mit Protokoll.

Und wenn ich ihn Ausschalte zeigt er mir was von Sandbox siehe Bild an.

Habe euch auch noch Bilder aus dem Extra Ordner Hochgeladen.

Dort ist mir aufgefallen das ich ein BackUp Ordner von Cameleon habe und eine Datei mehr siehe Bild.

könnt ihr mir helfen.

Weiß nich was da schief gelaufen ist.

Beitrag von „TuRock“ vom 1. November 2013, 19:48

wenn du nicht willst das der immer mit -f -v bootet, solltest du nvram (cache) löschen !
im Terminal das hier eingeben :

Code

1. `sudo nvram boot-args=""`

Beitrag von „Tonne74“ vom 1. November 2013, 19:58

Danke TuRock,
Bootet er dann wieder Normal?
Wie kann das kommen?
Und warum macht der Maxi das?
danke

Beitrag von „TuRock“ vom 1. November 2013, 20:08

Ja, einfach mal vertrauen ... 😊

Beim Mac funktioniert das mit -v -x usw. etwas anders als beim Hackintosh (Chameleon)
da muss man die Befehle über Terminal eingeben z.B. :

Code

1. `sudo nvram boot-args="-v"`
2. `sudo nvram boot-args="-x"`
3. `sudo nvram boot-args="-s"`
4. `sudo nvram boot-args="-x -v"`
- 5.
- 6.
7. und das ganze rückgängig mit :
8. `sudo nvram boot-args=""`

Beitrag von „Tonne74“ vom 1. November 2013, 20:20

Danke TuRock,

vertraue euch fast Blind (lach)

habe es gerade bei Booten eingegeben und es geht nicht er Boot immer noch mit -v -f0
Oder gibt es noch ein anderes Terminal?????

Ahh Terminal gefunden.

kann aber kein Passwort eingeben??????

Habe kein Maci sondern Hackintosh 😊😊😊😊

Beitrag von „TuRock“ vom 1. November 2013, 20:22

Das funktioniert auch mit Hackintosh !

Du solltest dir ein Passwort Anlegen und nochmals versuchen ...

Beitrag von „Tonne74“ vom 1. November 2013, 21:19

danke TuRock
es hat geklappt.
bei 2.mal ohne Passwort.

mal noch was?

bin gerade dabei ein paar Platten via Chamäleon Wizard via hide zu entfernen
wie finde ich raus welche Platte f Mac und welche die System Received Win ist?
habe noch 4 weitere Platten drann.

Beitrag von „Griven“ vom 1. November 2013, 22:09

Eigentlich kann man es ganz einfach abzählen...

In der Unix/Linux und somit auch in der OSX Welt sind die Platten ein wenig anders organisiert als unter Windows...

Wenn Du mal ein Terminal aufmachst und dort den Befehl

Code

1. diskutil list

eingibst solltest Du etwas sehen, was in etwa dieser Ausgabe entspricht

Code

1. #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
2. 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0
3. 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
4. 2: Apple_HFS Mavericks 961.7 GB disk0s2
5. 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
6. 4: Apple_HFS OSX Installer 37.5 GB disk0s4
7. /dev/disk1
8. #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
9. 0: FDisk_partition_scheme *60.0 GB disk1
10. 1: Windows_NTFS System-reserviert 104.9 MB disk1s1
11. 2: Windows_NTFS 59.9 GB disk1s2

Alles anzeigen

Du siehst in meinem System gibt es aktuell 2 Festplatten von denen eine OSX enthält und die andere Windows. Chameleon hat hier noch wieder eine etwas andere Ordnung allerdings hilft uns die Ausgabe vom Diskutil trotzdem dabei herauszufinden, wie die Partitionen heißen müssen die es zu verstecken gilt. In der Ausgabe oben sieht man, dass meine erste Platte den Bezeichner disk0 trägt, die zweite Platte analog dazu den Bezeichner disk1. Die einzelnen Partitionen auf der Platte sind nummeriert von 1 - x. Analog hierzu wäre also für Chameleon meine erste Platte HD0, die zweite HD1 usw. wenn ich nun zum Beispiel die Partition mit dem OSX Installer verstecken wollen würde müsste ich in Chameleon Wizzard die Option HD(0,4) auswählen also ihm sagen verstecke die 4. Partition auf der ersten Festplatte im Bootmenu.

Beitrag von „Tonne74“ vom 2. November 2013, 12:20

Danke Griven für die tolle Anleitung,
werde ich morgen Abend mal machen.
Melde mich wenn ich es hinbekommen habe.
Dir ein schönes Wochenende.

Hallo zusammen,
habe eine Bluetooth Tastatur von Microsoft (Wedge)
Den Bluetooth Stick den ich habe ,geht unter Win und auch unter Mac.
Aber im BIOS geht nichts?
Gibt es einen USB Stick Bluetooth der auch im BIOS oder in der Bootauswahl funktioniert?
Hat jemand Erfahrungen mit Bluetooth Tastaturen?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 2. November 2013, 12:24

Benutze mal die Forensuche, da gibt es etliche Threads drüber.

Beitrag von „svenmac“ vom 2. November 2013, 12:38

Hallo!

Ich kann mir nicht vorstellen das mit deiner Hrdware Bluetooth im Bios schon verfügbar ist.
Soweit ich weiss erst mit UEFI/EFI Firmware. Da du nen recht alten Chipsatz auf deinem
Mainboard hast gehe ich mal davon aus das Du ein Legacy Bios hast. Folglich nein es geht nicht

Beitrag von „Tonne74“ vom 4. November 2013, 23:35

Hallo zusammen,
das mit den Partitionen verstecken hat nach der Anleitung von Griven Super geklappt.
Ich habe jetzt ein neues Problem gefunden,

Thema Ruhezustand!

wenn ich in der Finderleiste auf Ruhezustand klicke, geht er in den Ruhemodus aber die Lüfter laufen noch (ist das normal?)

Kann das System aber Aufwecken mit Maus oder Tastatur.

Aber wenn er eine Zeit ohne Aktivität eigentlich in den Ruhemodus gehen soll startet er neu?

Habe schon Darkwake=0 via Cameleon Wizard gesetzt.

Könnt ihr mir ein paar Tipps geben?

Danke

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. November 2013, 12:25

Hast Du überhaupt schon etwas für Sleep installiert? Nutzt Du einen SleepEnabler? Du könntest mal das hier probieren: [SleepEnabler](#) oder [PleaseSleep](#), mach aber vorher ein Backup, ansonsten kannst Du die Kexte auch im Single User Mode wieder löschen, falls es nicht klappt.

Edit: Lies auch mal in diesem [Thread](#), da geht es auch um Mavericks und Sleep.

Beitrag von „Tonne74“ vom 5. November 2013, 16:55

Hallo IBM,

danke für die Info, nein habe den SleepEnabler noch nicht installiert.



werde ich heute Abend mal versuchen.

Was ist eigentlich der Single User Modus? (wegen löschen?)

Was meinst Du mit dem Backup? Backup von der Cameleon.plist oder via Timemaschine?

danke

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. November 2013, 17:03

Du kannst natürlich ein Time Machine Backup machen, aber dann hast Du kein sofort strafähiges System, ich empfehle Dir Carbon Copy Cloner (CCC) oder Super Dupli  . Damit kannst Du Dein System auf eine zweite Partition oder externe Festplatte 1:1 klonen und kannst sofort von dort starten. Bei der externen Festplatte musst Du nur den Bootloader erneut installieren, dieser wird nicht mit rüber geklont. Das mit dem Single User Mode erklären wir Dir, wenn Du es brauchen solltest. Ich denke Du solltest Dich auch noch ein wenig in unserer [FAQ](#), ich denke Du weisst noch nicht so ganz, was Du da eigentlich machst.

Beitrag von „Tonne74“ vom 5. November 2013, 17:42

Hallo IBM,

da hast Du recht, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

Und ja: ich habe schon viel im Forum gelesen, aber noch nicht alles. (-: es kommt immer was neues.

Mitlerweile fühle ich mich in der Hackintosh Welt schon sehr wohl und der Input in den letzten Tagen war schon enorm.

Aber nichts geht über (learning by doing) da lernt man noch schneller.

Aber auch ihr habt mal klein angefangen,

wie Griven schon sagte:

wenn er jetzt liest was er damals für Fragen gestellt hat muss er immer noch Schmutzeln.

danke

Werde heute Abend mal 1:1 Clonen mit (CCC)

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. November 2013, 18:26

War auch nicht böse gemeint, jeder fäng mal an, aber die FAQ gibt schon ein sehr gutes Grundwissen, nächster Anlaufpunkt wäre [unsere Wiki](#), da kann man sich auch über vieles genauer einlesen.

Beitrag von „Tonne74“ vom 6. November 2013, 08:42

Hallo zusammen,
habe gerade mit Carbon Copy Cloner ein 1:1 Backup auf meine Externe Festplatte erstellt.
Wie bekomme ich jetzt am besten den Bootloader mit meinen Einstellungen am schnellsten auf die geClonte Festplatte?
Danke

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 6. November 2013, 09:56

Die Einstellungen beinhaltet doch Deine org.chameleon.Boot.plist im Extra Ordner, Du brauch nur den gleichen Bootloader installieren den Du jetzt auch verwendest, und fertig!

Sent from my iPad using [Tapatalk](#)

Beitrag von „Tonne74“ vom 6. November 2013, 12:34

Jepp,

Welche Intallationsmethode muss ich unter installieren wählen wenn ich den Bootloader Boot0hfs , Boot0md , Boot0 , Aktualisieren auf meine Externe Festplatte installieren möchte?
Danke

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 6. November 2013, 15:35

Nimm chameleonwizard da steht dabei wann du was installieren musst.
Und er hat auch die Möglichkeit nur zu aktualisieren.

Beitrag von „Tonne74“ vom 6. November 2013, 21:33

Danke,
werde ich heute Abend mal machen.

@Trainer,

mal eine Frage:

wie verhält sich das bei Macericks mit dem Arbeitsspeicher?

Ist er immer voll?

Werde aus der Aktivitätsanzeige/Speicher nicht schlau?

Bei mir zeigt er 4 Gb im Gebrauch,aber der Swap ist fast bei 0?

Hab auch schon Gegoogelt zu diesem Thema und es wird überall über New Technologie gesprochen???????

Hab das Gefühl das er manchmal ein wenig brauch und der Ball kommt?
Danke

Beitrag von „Griven“ vom 6. November 2013, 21:54

Bei mir sieht das mit dem Speicher so aus:

Sind also auch hier gut und gerne 4GB von dem vorhandenen physikalischem Speicher im Gebrauch. Wenn ich das mit der "neuen" Technik richtig verstanden habe funktioniert das Speichermanagement von Mavericks so, dass bevor es überhaupt nötig wird zu swappen ein Teil des Speicherinhalts, nämlich der Teil der gerade aktiv nicht gebraucht wird (Apps im Hintergrund etc.) Komprimiert wird und bei Bedarf wieder dekomprimiert wird. In der Praxis bedeutet das weniger Festplattenzugriffe und eine insgesamt bessere Performance im Vergleich zum üblichen Swappen. Was die initiale Belegung von gleich 4GB angeht resultiert das aus der Cache Strategie von Mavericks. Kurz und knapp es wird erstmal per se alles an Speicher genommen (bis zur 4GB Grenze) und das was davon nicht für Prozesse und Apps benutzt wird dient als schneller Cache (Datei Cache) man sieht es auf dem Bild oben auch ganz gut. ist eine einfache Rechnung:

Code

1. 1,7 GB Apps
2. 1,79 GB File Cache
3. 655,4 MB Systemspeicher
4. = $1,70+1,79+0,655=4,14\text{GB}$

Damit ist der Speicher optimal genutzt und da in meinem Fall jetzt ja noch 4GB frei sind ist Luft nach oben und somit auch nix Komprimiert oder geswappt worden.

Beitrag von „Tonne74“ vom 6. November 2013, 22:36

Danke Griven für die wieder tolle Erklärung.
werde die Tage mal einen 2 GB Riegel nachlegen (nur zur Sicherheit).
Mit dem verbergen der Festplatten habe ich einen Rückschritt erlitten.
Frag mich nicht warum ,aber Chamäleon versteckt beim Booten meine Win Platten nicht.

Hier mal meine Daten von der Chamäleon Plist und die Anzeige von Diskutil List:
Cameleon:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
<key>Graphics Mode</key>
<string>1024x768x32</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>Yes</string>
<key>Hide Partition</key>
<string>hd(1,3) hd(1,2) hd(0,1) hd(2,1) hd(2,2)</string>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>darkwake=0</string>
<key>PciRoot</key>
<string>1</string>
<key>Theme</key>
<string>Blackosx_Button</string>
<key>Timeout</key>
<string>5</string>
<key>UseKernelCache</key>
<string>Yes</string>
</dict>
</plist>
```

Diskutil List:

Last login: Wed Nov 6 22:14:08 on console

localhost:~ h2so9\$ diskutil list

/dev/disk0

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: FDisk_partition_scheme *1.0 TB disk0

1: Windows_NTFS Lea Lukas Bilder 527.4 GB disk0s1

2: Windows_NTFS Movie 472.8 GB disk0s2

/dev/disk1

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: FDisk_partition_scheme *250.1 GB disk1

1: Windows_NTFS System-reserviert 104.9 MB disk1s1

2: Windows_NTFS 105.2 GB disk1s2

3: Windows_NTFS Game 144.7 GB disk1s3

/dev/disk2

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: FDisk_partition_scheme *250.1 GB disk2

1: Windows_NTFS Lager 250.1 GB disk2s1

/dev/disk3

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID_partition_scheme *160.0 GB disk3

1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1

2: Apple_HFS MacX 159.7 GB disk3s2

/dev/disk4

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID_partition_scheme *320.1 GB disk4

1: EFI EFI 209.7 MB disk4s1

2: Apple_HFS MacA 319.7 GB disk4s2

localhost:~ h2so9\$

MacA ist eine Externe Festplatte mit CCC geklont.

wenn ich es richtig Interpretiert habe sollten die Platten nicht sichtbar sein,oder

Beitrag von „Griven“ vom 6. November 2013, 23:06

Hier musst Du wohl noch mal dran...

Chameleon und das Festplattendienstprogramm sind leider sehr häufig deutlich unterschiedlicher Ansicht was die Anordnung der Festplatten betrifft. Am Einfachsten und effektivsten findet man heraus wie folgt heraus wie Chameleon die Platten organisiert:

- ChameleonWizard auf dem Reiter org.chameleon.Boot.plist den Haken bei GUI und Hide Partition entfernen
- Speichern
- Reboot
- Nun zeigt Dir Chameleon anstelle der grafischen GUI eine textbasierte Auswahl an, bei mir

sieht es so aus

```
Darwin/x86 boot v5.0.132 - Chameleon v2.2svn r2248
Build date: 2013-06-20 11:32:03
8190MB memory
VESA v3.0 16MB (ATI ATOMBIOS)
Use ↑↓ keys to select the startup volume.

hd(0,2) Mavericks
hd(0,4) OSX Installer
hd(2,2) Windows FAT32

Press Enter to start up Darwin/x86 with no options, or
Type -v and press Enter to start up with diagnostic
Type ? and press Enter to learn about advanced start

boot:
```

- Einfach die Kennung jeder Partition die ausgeblendet werden soll aufschreiben
- Starten
- ChameleonWizard auf dem Reiter org.chameleon.Boot.plist den Haken bei GUI und Hide Partition wieder setzen und die aufgeschriebenen ID's eintragen
- Fertig 😊

Beitrag von „Tonne74“ vom 6. November 2013, 23:28

Hallo Griven,

danke jetzt geht es (-:

Habe ein wenig probiert und bin dann mit Logic zum richtigen Ziel gekommen.

Hab mich nach den SATA Anschlüssen gerichtet.

Saubere Sache: das Sieht dann auch schon Eleganter aus.

Jetzt muss ich nur noch System Received in Win 7 umbenennen?

Kann mir da vielleicht jemand Helfen?

Bei Win geht man auf die Festplatte und kann Sie ändern aber da ich noch ein Hackintosh

Neuling bin , weiß ich auf dem System nicht weiter.

Beitrag von „Griven“ vom 6. November 2013, 23:32

Jupp auch hier kann geholfen werden, allerdings geht das dann nicht mehr mit Chameleon Wizard sondern muss händisch in die org.chameleon.Boot.plist eingetragen werden. Folgender Key führt zum Erfolg:

Code

1. `<key>Rename Partition</key>`
 2. `<string>"System Reserved" Win7</string>`
-

Beitrag von „Tonne74“ vom 6. November 2013, 23:47

Man was bist Du mit Mac Fit Griven, 😊😊😊
ich freue mich schon auf den Tag ,wo ich nicht mehr so blöde Fragen stellen muss und auch so Fit wie Du und Ihr seid?
Aber: es macht mir sehr viel Fun diese neue Herausforderung.
Und jetzt kann ich fast sagen mein Hacki läuft mit meinem jetzigen Kenntnisstand rund.
CPU - alle 4 Kerne laufen super via Monitor
Speicher momentan zu 50% Belastet
Performance bei Quake 4 ohne Ruckler bei Maxi Auflösung
Nur mit dem Ruhemodus da stimmt noch was nicht.
Habe momentan in der Einstellung auf : nie / eingestellt.
Habe auch schon mein System mit CCC Geklonnt muss nur noch den Bootloader installieren.
Bin mir nur nicht sicher welche Häkchen ich setzten muss damit ich Ihn auf meine Externe Platte bekomme.
Und wenn das Sitzt mache ich mich an die Geschichte mit dem Sleep ran.
Hab Angst , jetzt wo alles so super läuft. Wieder alles zu Schrotten.
Dir noch einen schönen Abend Griven
Wenn Du Zeit findest kannst Du mir ja eine Hilfestellung für den Bootloader geben.
Danke

Beitrag von „ProfA12345“ vom 7. November 2013, 07:25

Für den Bootloader, einfach "UserDsDT/DsDT free Installation" in Multibeast auswählen. Ist das zweite von oben.

Beitrag von „chucky69“ vom 7. November 2013, 08:20

Hallo zusammen,

diesen Fred sollte man eigentlich oben anpinnen, hier wird kurz und knapp und einfach super geholfen und erklärt und das über fast alle nicht selbsterklärenden Themen einer Installation.

Ist ein echt ganz großer Job den ihr hier abliefern



Beitrag von „Tonne74“ vom 7. November 2013, 15:04

so, habe es heute versucht mit dem Umbenennen von der Partition: System Reserved in Win7

Habe folgendes in der Cameleon.plist eingetragen:

Quellcode

1
2

```
<key>Rename Partition</key>  
<string>"System Reserved" Win7</string>
```

leider ohne Erfolg.

weiß einer wo bei mir der Fehler liegt?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 7. November 2013, 15:18

Ich kann dir zwar nicht sagen warum der Key nicht funktioniert, aber ich habe einfach das LAufwerk umbenannt unter osx.

Und booten kann man es dann trotzdem noch und es wird mit dem neuen Namen angezeigt

Beitrag von „Griven“ vom 7. November 2013, 22:54

Ich tippe auf die Leerzeichen im Namen, die müssen Maskiert werden damit das geht....

War eine Unaufmerksamkeit von mir also richtig dann wohl eher so:

Code

1. `<key>Rename Partition</key>`
2. `<string>"System\ Reserved" Win7</string>`

wobei das mit den Namen eh immer so eine Sache ist. Alternativ geht auch:

Code

1. <key>Rename Partition</key>
2. <string>hd(x,y) Win7</string>

wobei x und y entsprechend der HDD und der Partition ersetzt werden müssen.

Beitrag von „Tonne74“ vom 11. November 2013, 23:12

Danke Nachbar,
hatte auch schon den Verdacht, aber bin noch nicht so Fit mit den Befehlen unter Mac.
Melde mich gleich.

Edit:

Hallo Griven,

hat super geklappt mit deinem Update zum Thema Rename von System Reserved.




Werde jetzt mal meinen Chamäleon Bootloader auf meine Externe Platte mit Carbon Copy Clone installieren und schauen ob das System vom Backup startet.

Welche Bootmethode muss ich siehe Bild wählen damit das erstellte CCC System startet?

Danke

Habe es gerade mit der Einstellung auf dem Bild hin bekommen.

Das System Bootet jetzt auch von meiner Backupplatte.

Jetzt kann ich mich in Ruhe an das Sleep Problem wagen. 

Wenn ich im Finder auf Ruhestand klicke fährt der Rechner ganz runter und geht aus?

Jemand eine Idee?

Beitrag von „toemchen“ vom 12. November 2013, 07:30

Mit dem Tool "Plesae Sleep" welches du im DownloadCenter findest, kannst du mal testen ob nach dieser Installation der Ruhezustand funktioniert

Sent from my iPhone 4s using [Tapatalk](#)

Beitrag von „Tonne74“ vom 12. November 2013, 08:32

Danke Toemchen,
werde ich mal versuchen.
Melde mich dann

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 12. November 2013, 09:26

Du kannst es auch mal nur mit der dort angehängten Kext probieren, unter 10.8.5 ging der Sleep,damit alleine. unter Mavericks habe ich es noch nicht getestet.

Sent from my iPad using [Tapatalk](#)

Beitrag von „Tonne74“ vom 22. November 2013, 17:12

Hallo zusammen,
habe es mit dem Sleep noch nicht probiert.
In den letzten Tagen habe ich mich erst mal mit der Bedienung von Mavericks schlau gemacht.
Mac ist einfach: eine super Sache. 😊😊😊

Dieser Tread ist jetzt beendet.

