

**Erledigt**

## **Bootet nicht mehr!**

**Beitrag von „4463376“ vom 12. November 2013, 14:44**

Hallo,

habe mein System auf Mavericks upgedated und, da einiges nicht ging (Updates, WLAN-dongle, etc.) mit neu erstelltem Bootstick ML wieder neu installiert. Booten vom Stick nach der Installation geht, dann mit MB Bootloader etc. Installiert (wie immer), Neustart ist danach nicht mehr möglich. Geht bis zum Apfellogo und bleibt so. Mehrmals schon neu gemacht, mit dem gleichen Ergebniss. Bitte um Hilfe!! Ev. eine ältere MB Version, anderer Bootloader....



---

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 12. November 2013, 14:49**

Wie oft denn noch! Wir haben keine Glaskugel, immer mit -v (verbose) booten und einen Screenshot hier posten. Wie sollen wir denn sonst helfen....

---

**Beitrag von „4463376“ vom 12. November 2013, 21:45**

Hier ein Foto

---

**Beitrag von „nobody“ vom 12. November 2013, 21:52**

Boote mal mit -v npci=0x2000 oder 0x3000  
oder auch -v PCIRootUID=1 oder=0

### **Beitrag von „4463376“ vom 12. November 2013, 22:05**

Hab ich probiert, geht aber leider auch nicht ...

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 12. November 2013, 22:11**

Boote über dein Stick und installiere mal mit ältere version von Multibeast 5.5.3 Fake SMC nochmals !

---

### **Beitrag von „4463376“ vom 13. November 2013, 11:40**

Hab mal einige ältere probiert, mit gleichem Ergebniss. Die 5.5.3. jedoch hab ich nirgens bekommen. Falls jemand nen Link hat, test ich den auch noch. Komm irgendwie nicht weiter



### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 13. November 2013, 13:31**

Du hast PN. 😊

---

### **Beitrag von „4463376“ vom 13. November 2013, 13:42**

Danke! Wird heute Abend getestet.

---

### **Beitrag von „4463376“ vom 17. November 2013, 09:18**

War leider auch ohne Erfolg. Hab's aber jetzt zumindest geschafft Mavericks wieder zu installieren, mit MyHack und auch alles zum laufen zu bringen. Warum ML mit der gleichen Methode nicht bootet bleibt mir ein Rätsel ....