

**Erledigt**

## Hackintosh Mavericks Fehler

**Beitrag von „Crazibiza“ vom 2. März 2014, 17:08**

Hallo an alle Mitglieder,

Ich bin neu hier und ich hoffe ich schreibe das Thema in die richtige Rubrik!

Ich bin seit Tagen verzweifelt daran am scheitern, OSX Mavericks auf meinem PC zu installieren.

Ich habe bereits die Methode mit Unibeast und Mavericks aus dem App Store und myHack ausprobiert.

Ich habe dafür einen iMac 27" Late 2009 benutzt.

Ich kann von dem Stick in beiden Fällen booten, bei der Unibeast Methode konnte ich jedoch nicht in den Installer booten, der Kreis unter dem Apfel drehte sich endlos. Im Verbose Boot hab ich folgende Fehlermeldung gesehen: "unable to open var/db/bootcache.playlist 2 no such file or directory".

Verschiedene Bootflags brachten mich auch nicht weiter.

Dann habe ich eben die myHack Methode ausprobiert, der Kreis unter dem Apfel drehte sich für ein Paar Sekunden, dann kam "Pixelschnee".

Also habe ich auf meine PCI Grafikkarte umgeschaltet (im BIOS) und mit GraphicsEnabler=No gebootet. Ich konnte fast in den Installer booten, es scheiterte daran, dass ich nur den Mauszeiger sah, der sich drehte. Als nach 10 Minuten warten immer noch nichts geschah, galt auch dieser Versuch für mich als gescheitert.

Als ich jetzt noch einmal booten wollte (vom selben Stick mit der myHack Methode) kam wieder der Fehler aus der Unibeast Methode ("unable to open var/db/bootcache.playlist 2 no such file or directory").



Ich bin echt ratlos und hoffe dass ihr mir helfen könnt!

Mein System:

Intel Core i5 4570

MSI B85i Board  
MSI GTX 760 TwinFrozr  
G.Skill DDR3 4GB 1600MHz  
Thermaltake Smart SE 530W

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 2. März 2014, 17:55**

Im BIOS Vt-d:disabled einstellen,  
oder mit

Code

1. -v -x dart=0

versuchen zu installieren !

---

### **Beitrag von „Crazibiza“ vom 2. März 2014, 18:04**

Danke für die Antwort!

Habe ich bereits versucht, funktioniert aber leider auch nicht.  
Es endet bei der besagten Fehlermeldung 😞

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 2. März 2014, 18:11**

Okay und was passiert damit :

Code

1. -v -x GraphicsEnabler=Yes npci=0x2000

---

## Beitrag von „DoeJohn“ vom 2. März 2014, 18:12

Was für einen Stick benutzt du (welche Größe)? Benutzt du auch einen USB 2.0-Port? Sind die Sticks richtig formatiert?

Und noch etwas:

:hware:

---

## Beitrag von „Crazibiza“ vom 2. März 2014, 20:47

So, ich hoffe das mit der Signatur stimmt alles ((:

[TuRock](#) : Bringt leider auch nichts, der selbe Fehler 🤔

@Trainer : Derzeit läuft's über einen Intenso Premium Line 16GB USB Stick, ich habe es aber auch schon mit einem CnMemory Spaceloop USB3 64GB Stick und einem Corsair Flash Voyager 16GB versucht, immer erfolglos.

Ich habe bereits die USB2 Ports direkt am Board ausprobiert, die USB3 Ports direkt am Board und auch die USB3 Front-Ports, der Stick wurde immer erkannt, jedoch immer mit dem selben Fehler.

Formatiert waren sie immer als Mac OS Extended(Journaled), so wurde es mir auch von einigen Anleitungen bestätigt. Habe bereits Master Boot Record und GUID ausprobiert.

Ich freue mich über weitere Vorschläge! 😊

EDIT: Nachdem ich gerade erneut einen Stick mit Unibeast erstellt habe, kam ich erneut bis zu dem grauen Bildschirm mit dem sich drehenden Cursor. Als ich mit "GraphicsEnabler=No" und "-x" neu booten wollte, bekam ich einen Kernel Panic Fehler, der jetzt auch immer wieder beim booten vom Stick erscheint. Im Verbose Boot Modus erscheint nun wie gehabt die Meldung "unable to open ....." und direkt darauf folgt die Meldung vom Kernel Panic Fehler. Ich werde mal einen gepatchten Kernel auf den Stick ziehen, mal schauen was dann passiert.

EDIT 2: Nachdem ich den gepatchten mach Kernel auf den Stick gezogen hab, verschwindet der Kernel Panic Fehler, der andere Fehler "unable to open ...." bleibt aber wie gehabt. :(

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 2. März 2014, 21:45**

Füg mal Deinen Flags noch UseKernelCache=No -f hinzu vielleicht bringt das was.

---

### **Beitrag von „Crazibiza“ vom 2. März 2014, 21:50**

[griven](#) : Danke für die Antwort, aber leider tritt wieder der selbe Fehler auf.. 🤔

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 2. März 2014, 22:05**

Na ja streng genommen ist der Fehler, der dir angezeigt wird eigentlich keiner sondern nur ein Hinweis darauf, dass bisher noch kein KernelCache/BootCache erstellt wurde was vollkommen normal ist bei einem Installationsmedium oder aber bei einer Installation die zum ersten mal gestartet werden soll.

Dein Problem liegt an einer anderen Stelle. Interessant wäre mal ein Foto vom Bildschirm damit man auch mal die Meldungen davor sehen kann einfach um zu sehen in welchem Stadium des Startens das Problem auftritt.

---

### **Beitrag von „Crazibiza“ vom 2. März 2014, 22:11**

Hier ein Foto vom Bildschirm (Sorry für den Streifen in der Mitte, der Bildschirm ist nicht mehr der neuste 😄 😞)

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 2. März 2014, 22:16**

Okay, das ist noch ganz am Anfang nach dem erstellen der Ramdisks.

Wie lange hast Du an der Stelle gewartet? Wenn nur wenige Sekunden, dann lass den Rechner da mal nen Moment stehen oft kommen anschließend noch weitere Zeilen die Aufschluss über da Problem geben. Wie sieht es mit der Aktivität aus, passiert da noch was auf dem USB Stick (viele haben ja eine LED die bei Zugriffen blinkt)?

---

### **Beitrag von „Crazibiza“ vom 2. März 2014, 22:19**

[griven](#): Ich hab den PC seit ca. 21:40 Uhr so stehen, hat sich bis jetzt noch nichts getan.. Im moment hängt der Intenso Stick dran, der hat leider keine LED, ich könnte meinen Corsair Stick fertigmachen und schauen wie es da aussieht!

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 2. März 2014, 22:31**

Hum nee...

Wenn so lange Zeit nichts passiert ist, dann passiert da auch nix mehr weiter. Wie hast Du USB

im Bios eingestellt? Irgendwas Übertaktet ist nicht, oder? VT-d ist abgeschaltet?

---

## Beitrag von „Crazibiza“ vom 2. März 2014, 22:35

Zitat

"Wie hast Du USB im Bios eingestellt?"

Wie meinst du das genau? 😊

Hab bei USB im Bios nur das stehen:

USB Controller = eingeschaltet  
XHCI Hand-off = eingeschaltet  
EHCI Hand-off = eingeschaltet  
Legacy USB Unterstützung = eingeschaltet

Übertaktet habe ich nichts, kann aber sein dass das Board von selber was regelt, habe aber OC Genie u.A. ausgeschaltet!

VT-d ist natürlich auch deaktiviert, da hatte ich zuerst auch dran gedacht..

---

## Beitrag von „TuRock“ vom 2. März 2014, 22:36

Das mit Vt-d hatte ich auch schon in Post 2 gefragt ... !

[Bios Einstellungen](#) :

Code

1. Display First : IGFX ( für Onboard Grafik )
2. Internal Graphics: Enabled

3. Internal Graphics Memory Size : 32M

Code

1. Display First : PCIe1 ( für dedizierte Grafikkarte )
2. Internal Graphics: Disabled

Code

1. xHCI Mode : Auto
2. xHCI Hand-Off : Enabled
3. EHCI Hand-Off : Enabled
4. Vt-d : Disabled
5. Wake On Lan : Disabled
6. Secure Boot : Disabled

---

### **Beitrag von „Crazibiza“ vom 2. März 2014, 22:42**

[TuRock](#): Alles so eingestellt, bis auf Secure Boot, das find ich nirgends und Wake On Lan finde ich ebenfalls nicht, ich hab aber die Möglichkeit den Lan Controller komplett abzuschalten. 😊

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 2. März 2014, 22:51**

Kannst du paar Bilder vom BIOS machen !?

---

### **Beitrag von „Crazibiza“ vom 2. März 2014, 22:55**

Klar, ich mach sie grad schnell und häng sie dem Beitrag an 😊

EDIT: So, hier die Bilder:

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 2. März 2014, 22:58**

Bei dir solltest du vielleicht die hier auch ausschalten !

EIST: disabled  
Intel Turbo Boost : disabled  
und vielleicht noch ...  
Enhanced Turbo : disabled

Edit: die hier auch ausschalten ...  
Intel Virtualization Tech : disabled  
Hyper-Threading Technology : disabled

---

### **Beitrag von „Crazibiza“ vom 2. März 2014, 23:08**

Ich werd's sofort versuchen, danke!

EDIT: [TuRock](#): Hyper-Threading finde ich ebenfalls nicht, bei den CPU Infos steht allerdings: "Hyper-Threading = keine Angabe".  
Nach den Änderungen im Bios tritt der Fehler immer noch auf..

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 2. März 2014, 23:10**

Das wird wahrscheinlich vom CPU nicht unterstützt, ist okay ... !

---

### **Beitrag von „Crazibiza“ vom 3. März 2014, 01:35**

Hat bis jetzt leider alles nicht geklappt, hast du noch weitere Vorschläge? ist meine Hardware vielleicht nicht kompatibel? 🤔

EDIT: Bin mittlerweile mit der myHack Methode, den neuen [BIOS Einstellungen](#) und den Flags "-x" und "GraphicsEnabler=Yes" in den Installer gekommen ! Ich werde berichten ob alles klappt! Danke auf jeden fall schonmal bis hierhin!

EDIT 2: Mac OSX läuft jetzt, jedoch nur im Safe Mode.. Irgendwelche Ideen? 😭

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 3. März 2014, 01:43**

Dann boote doch nochmal mit -v ohne -x und lade das Bild hier hoch, wo er dann stehen bleibt!

---

### **Beitrag von „Crazibiza“ vom 3. März 2014, 11:18**

Guten Morgen @Trainer: Die letzte Meldung ist "[IOBluetoothHCIController][SearchForTransportEventTimeOutHandler] -- Missing Bluetooth Controller Transport!

EDIT: Ich installiere gerade die Treiber mit MultiBeast, mal schauen was dann passiert!

EDIT2: Fehler besteht weiterhin! 😞

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 3. März 2014, 12:02**

Die Meldung kommt häufig, wenn die Grafik nicht richtig funktioniert! Hast du die interne Grafik deaktiviert!

Wir können aber erst genauere Aussagen treffen, wenn du hier ein Bild hochlädst! Dort kann man dann noch andere Meldungen sehen!

---

### **Beitrag von „Crazibiza“ vom 3. März 2014, 12:12**

Die interne Grafik sollte deaktiviert sein, habe im Bios auf PEG umgestellt!

Hier ein Bild, mittlerweile komme eine andere "Fehlermeldung":

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 3. März 2014, 12:24**

Ich würde mal die RTL81xxx.kext löschen, zugriffsrechte reparieren und Cache neu aufbauen!

---

**Beitrag von „Crazibiza“ vom 3. März 2014, 12:26**

Alles klar, wird sofort gemacht 😊

Soll ich das im FDP im Installer machen oder im OS direkt im Safe Mode? Also Zugriffsrechte und Cache?

---

**Beitrag von „TuRock“ vom 3. März 2014, 12:27**

Das geht viel einfacher mit kext wizard !

---

**Beitrag von „Crazibiza“ vom 3. März 2014, 14:01**

Ich werd's gleich machen und berichten, danke!

EDIT:

Wieder ein anderer Fehler :o

Habe aber folgende Lösung gefunden, ich werds mal veruschen:

Zitat

The right way (for the time) is the rollback on AppleACPIPlatform.kext.

Thanks the @unixservice and insaleymac.

EDIT 2: **JAAA!** Mac fährt normal hoch (hab im Verbose Mode hochgefahren, kamen aber keine Fehler soweit ich das sehen konnte) Sound, Grafikkarte und alles wird erkannt **AUSSER LAN!** Den Lan Treiber hab ich ja gelöscht (war der RTL...kext). Kann ich den einfach wieder installieren oder führt das zu Problemen?

EDIT 3: ich habe einen neuen RTL1111 kext installiert und alles funktioniert nun, habe aber trotzdem einige Fehler im Verbose Mode vermerken können, ist das normal, kann ich die ignorieren wenn alles klappt? 😊

---

### Beitrag von „DoeJohn“ vom 3. März 2014, 14:42

Fehlermeldungen kommen immer! Wenn alles passt, kannst du die ignorieren!

---

### Beitrag von „Crazibiza“ vom 3. März 2014, 14:53

OK, super, Logic Pro läuft auch, dann kann ich ja jetzt meinen iMac verkaufen (vielleicht will den ja einer von euch :D)

Ganz großes Dankeschön an alle, super Forum, habt mir echt geholfen!