Lenovo Ideapad Z370 Yosemite

Beitrag von "Dereineda" vom 17. August 2014, 14:27

Hallo Hackintosh Forum,
ich sitze hier schon seit geraumer Zeit an dem Notebook. Das problem ist das der interne Bildschirm nur funktioniert, wenn ein externes display angeschlossen ist (via HDMI). In diesem Zustand scheint alles zufunktionieren, bis auf ein paar Artefakte.
Es ist eine HD3000 mit der ID 0x0116
Ich habe versucht die Anleitung
Auch wenn du es anders benennst, was soll das? Keine englischen Links!
nachzuvollziehen, jedoch verstehe ich nicht womit und wo die Befehle eingegeben werden. Ich hoffe es jemand eine Idee.
Ich benutze Clover als bootloader und Patsche mit ihm GFX0 zu IGPU somit habe ich nicht mehr den Fehler das mir agpm platform unkown Fehler beim start. Desweiteren nutze ich keine DSDT, da ich nicht weiß wie ich die Fehler Meldungen beim kompilieren umgehen kann, versuche es mit acpi 5.0. Habe die dsdt mal angehangen. PS2 habe ich auch noch nicht zum laufen bekommen.
Mit besten Grüßen
Dereineda

Beitrag von "" vom 17. August 2014, 14:30

Nochmals und ich lösche, dann kannst du neu schreiben.

Beitrag von "Dereineda" vom 17. August 2014, 14:34

Ok danke werde es nicht mehr machen.

Ich dachte nur das jemand anderes damit mehr anfangen kann als ich.

Beitrag von "M4RWiN" vom 17. August 2014, 14:51

Bitte extrahiere alle ACPI Tabellen unter Linux aus dem System. Sie sind unter /sys/firmware/acpi/tables und unter /sys/firmware/acpi/tables/dynamic zu finden. Dann im Terminal in das Verzeichnis wechseln und das ganze mit

Code

1. iasl -da *

in ein Verzeichnis packen. Stelle bitte sicher, dass in diesem Ordner, in dem mit dem Terminal gewechselt wird, nur die DSDT und alle SSDTs sind, mehr nicht. Die unter Linux extrahierten Tabellen sind fehlerfrei, da sie nicht vom laufenden System beeinflusst werden (korrigiert mich wenn ich falsch liege).

Beitrag von "svenmac" vom 17. August 2014, 14:56

Bitte mache Deine Signatur kleiner, das ist nur ein Informeller und kein Werbeber Mach es so Wie ich

Beitrag von	"Dereineda"	vom 17.	August	2014.	. 21:31
Deiting ton	<i>"</i> DC:Cilicaa	TOIL T /I	August	,	,

Danke M4RWiN, es wäre nett, wenn du mir den befehl oder die befehle besser beschreiben würdest. Ich bin nicht so mit dem terminal bewandert.

Mit freundlichen Grüßen

Dereineda

Beitrag von "gruglegm" vom 10. November 2016, 07:29

Zitat von Dereineda

Hallo Hackintosh Forum,

ich sitze hier schon seit geraumer Zeit an dem Notebook. Das problem ist das der interne Bildschirm nur funktioniert, wenn ein externes display angeschlossen ist (via HDMI). In diesem Zustand scheint alles zufunktionieren, bis auf ein paar Artefakte.

Es ist eine HD3000 mit der ID 0x0116

Ich habe versucht die Anleitung

Auch wenn du es anders benennst, was soll das? Keine englischen Links!

nachzuvollziehen, jedoch verstehe ich nicht womit und wo die Befehle eingegeben werden.

Ich hoffe es jemand eine Idee.

Ich benutze Clover als bootloader und Patsche mit ihm GFX0 zu IGPU somit habe ich nicht mehr den Fehler das mir agpm platform unkown Fehler beim start. Desweiteren nutze ich keine DSDT, da ich nicht weiß wie ich die Fehler Meldungen beim kompilieren umgehen kann, versuche es mit acpi 5.0. Habe die dsdt mal angehangen. PS2 habe ich auch noch nicht zum laufen bekommen.

Mit besten Grüßen

Dereineda

Alles anzeigen

Ola Dereineda, bom dia. Tenho o mesmo notebook que você e não estou conseguindo dar partida para instalar. Teria como compartilhar os arquivos de sua particao ESP/EFI? E suas kexts?

Ficarei muito grato, desde ja obrigado!

att ggm

Beitrag von "al6042" vom 10. November 2016, 08:24

Hi <u>@gruglegm</u> and welcome to the forum..



You do realize that your answering in thread which is more then two years old...



Beitrag von "Sascha_77" vom 10. November 2016, 10:32

Hab grad für einen Moment gedacht der Bärtige wäre wieder da wegen dem roten Text mit dem Englischen Link. 🥌

Beitrag von "al6042" vom 10. November 2016, 19:26

Lange vorbei und kein Thema mehr... 🤤

