

Beitrag von „LuXx77“ vom 11. Oktober 2014, 09:01

Nochmal kurz zu meiner Konstellation: Ich habe aktuell noch einen 2009er iMac 21,5 der nun langsam seinen Dienst getan hat (wenn es nach meinem Sohn geht) Deshalb habe ich mir nun den in meiner Signatur stehenden PC zusammengestellt, damit er seine Spiele spielen kann ich aber nicht auf Mac verzichten möchte. Ein Freund von mir hatte mir wie bereits erwähnt einen Bootstick über seinen Mac erstellt da ich nicht wusste wie ich das mache. Hatte meinen iMac bisher immer nur über den AppStore aktualisiert. Dann hatte ich mir über Disk Maker X auf meinem Mac einen solchen Stick selber erstellt. Soviel erstmal dazu.

Das Problem ist bei beiden Sticks aber das gleiche. Es bootet den Stick und danach sehe ich nur noch einen weißen Bildschirm und das Apple Rädchen. Ich hatte von hier die Bios Mods F9 und 10b ausprobiert. 10b hat mir einige neue grauen Haare bereitet, denn auf einmal wurde meine GTX 770 nicht mehr erkannt. Also habe ich wieder auf F9 zurückgeflasht. Im Bios hatte ich folgende Einstellungen vorgenommen:

Zitat

Peripherals -> xHCI Mode -> Auto

Peripherals -> xHCI Hand-Off -> Enabled

Peripherals -> EHCI Hand-Off -> Enabled

-Peripherals -> Internal Graphics -> OFF

-Peripherals -> Init Display First auf den PCIe Slot ändern in dem eure Grafikkarte steckt.

Power Management -> Wake on LAN -> Disabled

Secure Boot deaktiviert

Alles anzeigen

Habe ich was vergessen oder zu viel eingestellt?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 11. Oktober 2014, 10:31

Du müßtest noch vt-d im Bios auf Disabled stellen!

Hast du jetzt eine Snow Leopard-DVD?

Beitrag von „LuXx77“ vom 11. Oktober 2014, 15:40

Funktioniert, vielen Dank.

Ja die habe ich.

Wenn ich Mac OS auf meiner SSD laufen lasse und auf einer weiteren Platte Windows laufen lassen möchte. Brauche ich da so einen Bootloader? Wenn ja welchen soll ich nehmen?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 11. Oktober 2014, 16:26

Brauchst du nicht, einfach die Mac OS X solange abklemmen, bis du Windows auf der anderen installiert hast. Dann die Mac OS X Platte wieder anklemmen und das System mit der Taste F12 auswählen!

Beitrag von „LuXx77“ vom 11. Oktober 2014, 16:29

OK vielen Dank.


Wollte jetzt in Multibeast 6.5.0. die Einstellungen hieraus vornehmen:

Den HDA Enabler finde ich da nicht. Wenn ich Ozmosis drauf habe muss ich dann auch nicht die Basic Boot Options auswählen?


Beitrag von „DoeJohn“ vom 11. Oktober 2014, 17:00

Du brauchst keine Basics zu installieren bei Ozmosis, ist alles schon drin. Das einzigste, was du noch installieren muß ist der Sound-Kext und evtl. den Lan-Kext!

Für den Sound nimmst du diesen hier:



Und für den evtl. Lan-Kext, nur wenn Lan nicht schon funktioniert, nimmst du einen der folgenden:



Beitrag von „LuXx77“ vom 11. Oktober 2014, 19:52

LAN habe ich nun hinbekommen, bei Sound haben ich noch folgende Fehlermeldung.

Was muss ich tun?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 11. Oktober 2014, 19:57

Du hast doch oben geschrieben, das du Ozmosis verwendest. Wieso ist auf deinem System noch ein Extra-Ordner? Wie hast du installiert?

Man installiert eigentlich immer mit einem Clean-Install-Stick und erstellen kannst du ihn mit Diskmaker X! Hier: <http://www.giga.de/downloads/0...ks-komfortabel-erstellen/>

Auf alle Fälle nicht UniBeast oder MyHack verwenden!

Beitrag von „LuXx77“ vom 12. Oktober 2014, 09:27

Das habe ich auch getan. Hätte ich einen dieser anderen Sticks verwendest die du ansprichst hätte ich diese Meldung nicht auch bei der LAN Treiber Installation bekommen müssen?

Beitrag von „purefreakz“ vom 12. Oktober 2014, 11:43

Sound mit dem Board immer nur mit einer alten Version von Multibeast installieren. Ich verwende dafür die 6.1.0, dann klappt es auch mit dem Sound

Beitrag von „LuXx77“ vom 12. Oktober 2014, 12:38

Vielen Dank. Das war die Lösung! Doch nichts falsch gemacht.

Beitrag von „rubenszy“ vom 13. Oktober 2014, 05:47

du hättest auch den Kext von der MB 6.5 Version nehmen können, nur hättest einen hacken mehr setzen müssen, das es auch funktioniert.

Beitrag von „LuXx77“ vom 14. Oktober 2014, 21:59

Hab noch mal ne Frage.. ich bin mit der Grafik nicht zufrieden.. Schrift ist irgendwie pixelig und die Farben auch nicht so wie gewohnt.

Hab mir statt Multibeast 6.0.1 mal 6.5.0 geladen aber es werden mir nur Intel Treiber angezeigt. Ich brauch doch NVIDIA... oder nen Treiber für den Monitor?
Wer kann da noch mal helfen ?

Beitrag von „Insidious“ vom 14. Oktober 2014, 22:08

Abend,

Theoretisch müsste die Grafikkarte wie gewohnt funktionieren. Die Farben kannst du unter Systemeinstellungen->Monitor und dann Farben anpassen und individualisieren. Dort kannst du dann auch gleich gucken ob die richtige Auflösung eingestellt ist.

Gruß

Beitrag von „LuXx77“ vom 14. Oktober 2014, 22:15

Vielen Dank, da ist die Auflösung 1080 und 100 Herz eingestellt. Aber irgendwie ist es pixelig und unscharf. Erkannt wird sie auch aber im Vergleich zu meinem iMac ist es schlechter. Windows auf der Selben Hardware ist auch viel besser.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 14. Oktober 2014, 22:57

Bei deiner Grafik brauchst du keine Extra-Treiber. Und der Monitor wird automatisch erkannt, zumindest am HDMI oder DVI-Port!

Beitrag von „LuXx77“ vom 17. Oktober 2014, 15:16

Grafik hat sich erledigt. Falsche Monitoreinstellung war das Problem.

Nun leider neues Problem...

Nach Fragen vom Kollegen hab ich auf MacOS 10.10 aktualisiert. Seit dem Kein Ton und kein LAN mehr und was für Familienkrach sorgt, kein Windows mehr auf der zweiten Platte. (Konnte vorher mit F12 die Startplatte auswählen. Win8.1 oder Mac.
Was kann ich tun ohne neu anfangen zu müssen?

Beitrag von „thomaso66“ vom 17. Oktober 2014, 15:30

Sound und Trim neu Patchen

Welches Ozmosis setzt Du ein?

Beitrag von „LuXx77“ vom 17. Oktober 2014, 16:37

Habe den Bios Mod F9 und MultiBeast 6.5.0 drauf. LAN gemacht wie Trainer oben geschrieben hat hat nach mehreren Reboots geklappt. Sound gemacht wie rubenszy schreibt leider nicht erfolgreich. Bei Maverick ging es so.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 17. Oktober 2014, 16:45

Nimm für den Sound nochmal eine ältere Version von MultiBeast!

Nimm mal diesen hier und mit KextWizard installieren, danach die [Rechte reparieren!](#)
[AppleHDA.kext.zip](#)

KextWizard gibt es hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=1246>

Beitrag von „LuXx77“ vom 17. Oktober 2014, 16:59

Mit 6.1.0 klappt es nicht.. wie geht das mit dem KextWizard ?

Bitte um Anleitung.. habe im MultiBeast oben rechts auf Laden geklickt.. die angefügte Datei ist grau und nicht auswählbar.. was mach ich falsch?

Ich weiß hätte das Update lieber lassen sollen.


Beitrag von „rubenszy“ vom 17. Oktober 2014, 17:03

so zu deinem Sound Problem Welche Ozmosis Version hast du die Ozmosis 1479 mit VoodooHDA unterstützt alle ALC Soundchips nur bei den ALC892/1150 die unterstützen das 5.1 Soundsystem

887 Chip


Beitrag von „DoeJohn“ vom 17. Oktober 2014, 17:13

Beim KextWizard erst auf Installation gehen, siehe hier:



den Kext mit Drag & Drop in das Fenster kopieren und auf Installieren klicken!

Dann den Reiter "Wartung", siehe hier:



System/Library/Extensions anklicken und Ausführen!

Beitrag von „LuXx77“ vom 17. Oktober 2014, 17:21

Hab den Kext Wizzard erfolgreich repariert.. dann wie beschrieben Installiert und repariert. Dann Neustart aber leider ohne Ergebnis.

Beitrag von „Amerco“ vom 18. Oktober 2014, 13:58

Hi, ich habe ein Problem mit der im ozsmosis downloadbereich 10b Version von z87x-ud3h. Beim Booten kommen grafische Artefakten und ich kann nicht ins bios und er rebootet ständig. Kann jemand, wenn so nett wäre eine andere Version des 10b hochladen damit ich das ausprobieren kann ? Ich hab schon selber vertuscht eine mod bios zu erstellen, jedoch scheitere ich immer am Programm das eine ungültige bios rauskommt 😞

Beitrag von „DoeJohn“ vom 18. Oktober 2014, 14:06

Amerco, auch für dich gilt: :hware:
Dann können wir besser helfen!

Übrigens funktioniert die 894m-Version von Ozmosis genauso gut!

Beitrag von „Amerco“ vom 18. Oktober 2014, 15:29

Hatte vergessen mein System zu nennen :),

Wenn ich von 10b auf Version 9 Updaten will mit q-flash kommt eine Fehlermeldung dass q-flash veraltet ist. Als zweitens bekomme ich bei der 9 (war als ich das mainboard gekauft habe vorinstalliert) zu viel Spannung an die cpu die läuft dann mit 1,4 -1,5 vcore was bei der 10b gefixt wurde.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 18. Oktober 2014, 17:40

Kannst du die VCore-Spannung im Bios nicht anpassen?

Beitrag von „Amerco“ vom 18. Oktober 2014, 18:53

Eigentlich schon aber nur auf einem fix Wert wo der bei automatischen übertakten aber nicht höher geht. Ist standardmäßig auf Auto gesetzt alles da ich bei volllast vielleicht einen zu geringen vcore einstelle. Ich Versuchs mal über windows das bios 9 zu flashen

Beitrag von „DoeJohn“ vom 18. Oktober 2014, 18:55

Oder, wenn das nicht geht, wie hier, Post 2: <http://hackintosh-forum.de/ind...&postID=139459#post139459>

Beitrag von „TuRock“ vom 18. Oktober 2014, 20:58

Kann dir nur diesen [Thread](#) empfehlen und installiere Bios aus Post 11 !!!

Edit: Ozmosis 1479 in BIOS kommt ihr nur wenn ihr beim Booten ESC drückt und sobald Bildschirm Rot wird "DEL" oder "entf" drückt !!!

Edit: Bios solltest du sobald Bildschirm ROT wird DEL+entf. (beide zusammen drücken)

Beitrag von „Amerco“ vom 19. Oktober 2014, 23:13

Vielen Dank 😊

Hat endlich funktioniert mit dem bios vom post 11 und ESC+del geht es endlich auch mit dem bios