

Erledigt

Snow Leopard bootet nicht von der Festplatte

Beitrag von „superrichie_68“ vom 5. Oktober 2015, 07:18

Ich beschreibe mal kurz wie ich bei der Installation vorgehe, irgendwo mache ich einen Fehler und SL 10.6.8 bootet nicht von der HDD.

1. Bios auf AHCI eingestellt
2. iBoot rein, wechsel auf SL 10.6.3 und F5 drücken --> dann wird installiert
3. GUID einstellen, 1.Partition anlegen (ich nenne diese Snow Leopard) dann partitionieren.
4. Ich überspringe dann den alle Bildschirme bei der Ersteinrichtung von SL (weil Netzwerk nicht erkannt wird) bis ich Name und Kennwort zwingend eingeben muss
5. Dann benutze ich UpdateHelper (wegen meiner SandyBridge) und reboote das System
6. Ich starte wieder von iBoot und wechsle auf MAC OS X auf der Festplatte.
7. Nun installiere ich das ComboUpdate 10.6.8 aber starte das System nicht neu sondern benutze MultiBeast und setze einen Haken bei EasyBeast und System --> ist das richtig???
8. Alles wird ohne Probleme installiert und ich starte nun das System neu und ab da geht nix mehr 😞 jetzt sollte doch das System von der HDD booten oder??
9. Hier im Forum gab mir jemand noch den Tipp mit iBoot zu booten dann zur Installation auf der HDD wechseln und dann einen Bootloader (Clover oder Chamaeleon) zu installieren damit das klappt...
aber soweit komme ich nicht mehr, ich kann nur wieder ganz von vorne anfangen 😞 und die ganze Prozedur wiederholen

Bin echt am verzweifeln und habe das gestern mindestens 10 mal probiert und bin immer wieder abgestürzt. Was mache ich falsch bzw. wer kann mir den Weg zeigen der funktioniert.

Oops!

Evtl. mache ich zuviel... 🙄

Danke schon mal an alle für die Hilfe.

Beitrag von „crusadegt“ vom 5. Oktober 2015, 07:24

Hey ho und willkommen Im Forum easybeast empfiehlt sich nicht immer.

Boote doch mal mit -v und schaue wo er stehen bleibt

Beitrag von „superrichie_68“ vom 5. Oktober 2015, 07:33

[crusadegt](#)

...komme ich denn jetzt wieder mit iBoot auf meine bestehende Installation oder muss ich von vorne beginnen.

Wie gesagt wenn ich mit iBoot starte und auf meine Installation wechsele kommt kurz das Apfel Logo und dann nur noch ein grauer Bildschirm...

Beitrag von „crusadegt“ vom 5. Oktober 2015, 07:54

Wenn du vorher mit der iboot cd ins System gekommen bist sollte das auch so wieder klappen..

Wie hast du denn das combo Update installiert?

Hast du Zugriff auf einen laufenden Mac? Dann könntest du dir direkt n Yosemite/El Capitan Stick machen

Beitrag von „superrichie_68“ vom 5. Oktober 2015, 08:42

Nein leider habe ich keinen Zugriff auf ein bestehendes System.

Ich habe das ComboUpdate direkt aus SL installiert mit einem USB Stick

Ich probiere heute Abend nochmal mit iBoot auf die Platte zu kommen, gestern hat es nicht mehr funktioniert.

Beitrag von „crusadegt“ vom 5. Oktober 2015, 09:07

Dann probiere es nochmal.. Alternativ würde ich noch empfehlen Snow Leo in eine VM zu installieren über Windows zb. dann kannst du von dort aus den El Capitan Stick machen 😊

Beitrag von „grt“ vom 5. Oktober 2015, 09:33

moin superrichie!

die thinkpads aus der generation haben ein problem mit guid-partitionierten platten. einen bootloader kriegste nur auf platten mit mbr zum laufen (habs stangenlang durch...) und lass die ganze beasterei mal bleiben, bringt nix ausser durcheinander. heute abend (bin grad nicht zu hause) kann ich dir ein päckchen mit dem für appstore&co dringend notwendigen zeugs schnüren und hochladen. zum booten nutz nach der installation clover (auf nem stick), die daten (plist/kexte etc) pack ich mit ein.

jetzt erstmal stellen wir das thinkpad so auf die füsse, dass du den kapt'n laden und dir die install-sticks bauen kannst.

hast du vielleicht eine alte läptopfestplatte rumliegen, die du für testinstallationen benutzen könntest? ist äusserst hilfreich, ein systemduplikat zu haben, wenn irgendwas kaputtgespielt ist..

bisspäter!

Beitrag von „superrichie_68“ vom 5. Oktober 2015, 11:02

Servus grt 😊

dann sage ich schon mal "merci" vorab für deine Mühe.

Ich habe eine USB Platte das müsste hinbauen. Zu deiner Info: Im Thinkpad ist eine 128SSD verbaut, ich hab das Notebook so gekauft.

Ich hab mir auch schon eine neue Wlan-Karte gekauft: Atheros AR5BHB92, soll ja laufen so die Info aus dem Forum hier (noch nicht eingebaut, da kein Bios Whitelist).

Freu mich dann auf Post von Dir 😊

Bis später


Beitrag von „grt“ vom 5. Oktober 2015, 20:05

so päkkchen ist geschnürt, abgeschickt und in der box angekommen.

[KLIKKK](#)

der ordner mit kext-minimum beinhaltet die für den betrieb mindestens notwendigen kexts: tastatur/touchpad, lan, fakesmc ohne plugins, nullcpupowermanagement (die kann dann weg, wenn ssdt&dsdt vorh.). die kext dürften alle versionsübergreifend funktionieren, können entweder in den ordner "EFI/CLOVER/kexts/*systemnr*" auf nen clover stick oder gleich per kextutility nach SLE. die config.plist ersetzt die in EFI/CLOVER vorhandene, sicher aber bitte die originale, nicht überschreiben.

solange du noch mit snowLeopard herumhantierst, lass das dsdt/ssdt-zeugs aussen vor, wie gesagt, ich guck auch noch mal nach, ob das wirklich der letzte stand der dinge gewesen ist.



@alle anderen  : gab es nicht irgendwie eine möglichkeit, mit windoof einen cloverstick zu erstellen? das würde hier die angelegenheit wesentlich vereinfachen...

Beitrag von „superrichie_68“ vom 5. Oktober 2015, 20:18

ok danke, ich bin grade am downloaden und kopiere mir alles auf einen stick...

Beitrag von „apatchenpub“ vom 5. Oktober 2015, 20:29

BDU oder auch [BootDiskUtility](#) ist ein Tool das unter Windows einen Clover-Stick erstellen kann. Eine passende Anleitung steht [hier](#)

Beitrag von „superrichie_68“ vom 5. Oktober 2015, 20:48

ok soweit so gut...

nun habe ich auf dem stick 1 clover partition

die zweite heisst no name, was muss ich jetzt tun?

DL HD Recovery drücken und was dann auswählen?

Beitrag von „grt“ vom 5. Oktober 2015, 21:01

guck mal in die clover-partition auf dem stick rein.

wenn ich die anleitung richtig verstanden hab, wurde dort der clover reinstalled, und wir müssen den nun nur noch so anpassen, dass er den läpoto starten mag -> kexte in den entsprechenden ordner, config.plist austauschen.

dann müsste eigentlich, wenn clovers startscreen auftaucht, und die dvd im laufwerk steckt, in den startoptionen booten von der dvd auswählbar sein.

weinflasch ist leer, ich bin mal kurz weg... 😊

Beitrag von „superrichie_68“ vom 5. Oktober 2015, 21:08

..puuh bring mir was mit, zur Beruhigung 😊

so sieht mein stick jetzt aus:

Beitrag von „grt“ vom 5. Oktober 2015, 21:11

ich kipps in die dropbox, wenn ich wieder da bin... 😊

mach derweil mal nen screenshot vom inhalt des EFI-ordners.

sieht aber schon sehr jut aus.

und spasseshalber kannst ja schon mal von dem stikk booten.

und erzähl, wie das dann aussieht.

bisgleich.

Beitrag von „superrichie_68“ vom 5. Oktober 2015, 21:35

ok mache ich...jetzt sieht es so aus:

ich habe jetzt vom stick gebootet und werde jetzt von clover gefragt von wo ich booten will...

ich nehme dann das dvd rom mit snow leopard 🙄 warte ganz gespannt und er fährt wieder in windoof rein 🤔

Beitrag von „grt“ vom 5. Oktober 2015, 21:51

so. wieder da mit nem cote du rhone..

also der kext-ordner sieht mir etwas seltsam aus. wenn du die sl-dvd booten möchtest, dann sollten die kexts in den 10.6-ordner.
und die config.... muss config.plist heissen. benenn mal die originale in irgendwas wie config_org.plist um und die von mir in config.plist.
dann boote mal.

und noch so ein tipp nebenbei: schraub deine usb-platte aus dem gehäuse raus und steck sie ins thinkpad. dann hast du für notfälle immer noch das windoof auf der ssd.

Beitrag von „superrichie_68“ vom 5. Oktober 2015, 22:00

ok hab ich gemacht, ich boote jetzt mal

hm...diesmal kommt was anderes...er startet efiboot....läuft schnell durch und dann lande ich wieder bei win

Beitrag von „grt“ vom 5. Oktober 2015, 22:07

fein, bin gespannt.

und ich hab nachgeguckt, das t420 hier hat denselben prozessor, die ssdt und die dsdt von mir kannst du verwenden. wg. dsdt guck ich noch, ob ich dir die neuste mitgeschickt hab.

edit: schmeiss das windoof raus und pack die platte aus dem usb-gehäuse rein!

und ich kram mal nach meiner dvd und guck, was passiert, wenn ich mit meinem stick die dvd versuch zu booten.

was ist eigentlich mit deinem bios? -> legacy first, das netzwerk-aufwachzeug abgeschaltet, execution-prevention ... grmpf, ich guck mal nach. moment bitte.

edit: security->memory protection -> enabled, virtualization -> alles disabled, sata-> ahci,intel amt -> enabled (weissnicht ob wichtig), startup->UEFI/Legacy Boot -> legacy only.

so. und nun versuch ich mal die dvd mitm cloverstick in gang zu kriegen.

bisgleich.

Beitrag von „superrichie_68“ vom 5. Oktober 2015, 22:18

warte ich überprüfe mal das Bios, da passt alles...

Ich boote aber wieder in win :-(((

Wo muss ssdt ect. gleich wieder hin?....das fehlt mir noch

Beitrag von „grt“ vom 5. Oktober 2015, 22:40

bitte lass vorerst die finger von den ssdt/dsdt-sachen. die brauchst du erst beim feintuning, da sind wir noch lange nicht. booten tut die kiste auch ohne, soweit laufen, dass du online kommst und sticks basteln kannst tut sie auch. weniger ist hier eindeutig mehr, vermeidet fehler, die man stundenlang suchen muss!

edit:

und ich hab grad ne hübsche kernelpanik verpasst bekommen beim versuch die dvd in gang zu kriegen. ich pass den stick mal an...

info kommt dann.

edit die 2.

ich hab hier auch eine KP nach der anderen. zum einen ist die config.plist, die mal config_t420.plist hiess, die falsche 🤔 - da waren sooo viele config_irgendwas.plist's auf dem stick, da bin ich wohl durcheinandergelassen und hab eine fürs t61 in ...T420... umbenannt. nimm bitte die aus dem T420JUB-ordner.

hier sieht es so aus, als würde die cpu bocken - die ist für SL eigentlich zu neu, evtl. muss da ein anderer kernel her, oder wir müssen doch die erste installation mit der bootCD hinkriegen, und dann gucken, ob wir danach mit clover booten können. ich erinnere mich dunkel, dass 10.6.3 auch was gegen mehr als 4gb ram einzuwenden hatte. - ich schmeiss mal alles soweit raus und melde mich dann wieder.

Beitrag von „superrichie_68“ vom 5. Oktober 2015, 22:51

du ist kein Problem das habe ich jetzt gemacht.

also ich habe jetzt nur die plist ausgetauscht alles andere bleibt gleich.

Ich habe einen 10.6 Ordner erstellt und da die minimum kexte von dir reinkopiert

Mehr brauche ich erstmal nicht zu verändern sagst du ja..

Ich muss leider morgen früh um 5 Uhr raus, können wir evtl. morgen dann weitermachen...?

 wenn es so weiterläuft bei mir dann brauchst du noch jede Menge Wein und ich dann noch Telefonsupport wenn ich nix gebacken kriege.

Beitrag von „grt“ vom 5. Oktober 2015, 22:56

igitt.... und ich dachte ich wär mit halb 7 schon arm dran...
dann hau dich hin, träum nicht von bockigen thinkpads, ich guck noch mal ein wenig nach den kernelpaniken - weil irgendwie hab ich ja damals auch das SL aufs w520 draufgekriegt, ohne laufenden mac/hack. muss also gehen, sonst wär ich nicht hier 

bismoin!

Beitrag von „superrichie_68“ vom 5. Oktober 2015, 23:03

Dann meld ich mich mal ab für heute. Aber ich kann wahrscheinlich nicht abschalten. Wenn was nicht funzt dann macht mich das verrückt.
Mach du auch nicht mehr so lange 

Aber ich hoffe wir schaffen das...ich wünsch dir ein gutes Nächtle

Bis morgen, schlaf gut 

Beitrag von „grt“ vom 5. Oktober 2015, 23:29

[Zitat von superrichie 68](#)

Wenn was nicht funzt dann macht mich das verrückt.

kenn ich, kenn ich..... aber das ist eine gute voraussetzung, um schwierige bockige dinge doch in gang zu kriegen.

bisdenne!



@alle anderen vielleicht fällt euch was ein.... ich hab jetzt diverse variationen durch, in die installation zu kommen ohne dass ich die "normalen" bootmittel nutze - ein simulierter anfang bei null sozusagen. clover und die diversen bootcds produzieren eine KP nach der anderen, entweder cpu und powermanagement (clover) oder "unable to find driver for this platform ... ACPI "

ich hab es mit iBoot LE, rBootLE und nawcomBoot-irgendwas versucht, wenn angeboten, auch den Legacy_kernel aufgerufen, alles bis auf 4gbram rausgeschmissen (hatte ich noch vom w520 damals in erinnerung) mich hauts immer wieder raus.. 😞

und für heute ist aber auch bei mir schluss. bis moin allerseits!

Beitrag von „apatchenpub“ vom 6. Oktober 2015, 00:09

von iBoot gibt es verschiedene Versionen, stehen alle bei uns im Download Center

Beitrag von „grt“ vom 6. Oktober 2015, 21:14

sag mal, du hattest SL schon installiert, aber dann wollte es nicht mehr booten? nach dem

update auf 10.6.8?

welche bootcd hast du benutzt - die genaue version? hats du bootflags eingeben müssen?
was und wie danach - welche kexte, womit vor/nach dem update .. etcpp, auch die reihenfolge.
schreib mir das bitte noch mal auf, so genau wie geht.

ich hab noch eine "spielplatte" gefunden, und könnte einfach mal parallel zu dir werkeln.

Beitrag von „crusadegt“ vom 6. Oktober 2015, 21:14

SSDT nach EFI/CLOVER/ACPI/patched

Beitrag von „superrichie_68“ vom 6. Oktober 2015, 21:25

Hi grt,

ich habe jetzt nochmal von vorne angefangen:

Mit iBoot 3.3.0 ohne bootflags, nochmal probiert, vorher Windoof runtergeschmissen. Ich komme jetzt dann mit den SL DVD wenigstens mal ins System. Kexte habe ich gar keine eingegeben, nur von DVD installiert.

Dann habe ich versucht ein ComboUpdate 10.6.6 zu machen und da verlangt er dann einen Neustart. War schlecht denn dann ging nix mehr.

Also wieder von neuem und ich bin grade wieder beim installieren...kann ich noch was anderes versuchen wenn ich wieder bei SL bin?

Beitrag von „grt“ vom 6. Oktober 2015, 21:32

[crusadegt](#) - ick versuchs mal... und geht nicht - 2 versuche, einmal vom stick mit der ssdt, 2.mal den clover von der systemplatte mit ssdt und dsdt an den richtigen orten zum booten der dvd benutzt, beide male dieselbe kernelpanik "unsupported cpu...."

müssen wir irgendwie anders hinkriegen: superrichie hat keinen mac in dernähe, den er zum stick basteln nutzen könnte. aber mit irgendeiner iboot ging es ja anscheinend, und erst nach dem update ging es schief. da müssen wir nun als erstes wieder hin. -> 10.6.3, das mit cd oder clover bootet (extern wär ok.). und dann step by step weiter.

edit: [superrichie](#): jo, warten, bis ich ne cd gefunden hab, iboot3.3 gebrannt, und auf dem selben stand bin, wie du.

Beitrag von „superrichie_68“ vom 6. Oktober 2015, 21:48

[grt](#)

ok ich warte, ich erledige nur mal den ganzen Registrierungskrimskrams bei SL derweil 😊

Habe jetzt einen lokalen Benutzer angelegt und rühre nix mehr an..... 😊

Es zeigt mir jetzt den Einstiegsbildschirm an mit den Programmen in der Leiste unten, und mit einer furchtbaren Grafik 😞

Beitrag von „grt“ vom 6. Oktober 2015, 21:53

ok. dat is jut. ich hab hier grad ein kleines netzteilproblem, nur eins für 2 läppis und der akku

vom t420 ist gegen ende etwas schwach auf der brust 30 zu 5% in 3 minuten.

im päkkchen ist der kext-utility drin. steck den mal in den programmordner, ruf ihn auf und installier die minimalkexte. da kann nix schief gehen. starte neu und guck ob lan läuft. ich melde mich, wenn ich hier am installieren bin.

edit:

soo installation läuft, grafik ist echt gruselig, und die spielplatte klappert ein wenig - hoffentlich hält die durch....

Beitrag von „superrichie_68“ vom 6. Oktober 2015, 22:16

ok hab ich gemacht:

hat geklappt...aber er meldet auch das ihm dieser Ordner fehlt:

Extra/Extensions/folder...not found

Soll ich trotzdem neu starten...mit iBoot??

Ich warte lieber noch ca. 11 Minuten 

Beitrag von „grt“ vom 6. Oktober 2015, 22:29

dass der ordner fehlt, ist völlig normal. den gibt es normalerweise im osx nicht, und den braucht man auch nur, wenn man mit chameleon oder chimera von der platte booten will. dort sind dann die boot.plist und die sbios.plist (äquivalente zur config.plist vom clover) sowie dsdt und wenn nötig die ssdt untergebracht. bis SL konnte ,man im Extra/Extensions-ordner auch noch kexts ablegen, ab lion wird der ordner aber ignoriert.

solange du mit einer cd oder einem stick bootest, sind die notwendigen dateien dort,

extra/extensions ist mit sicherheit auf der iboot cd drauf.

ungefähr 11 minuten neben mir. und booten kannst du versuchen. wenn der erste reboot geklappt hat, müsste der 2. auch noch gehen. wenn du sicher gehen willst, warte, bis ich die kexts installiere und neustarte.

edit: welche cloverversion hast du auf deinem stick?

Beitrag von „superrichie_68“ vom 6. Oktober 2015, 22:34

wo finde ich denn die Cloverversion auf dem Stick ?

Beitrag von „grt“ vom 6. Oktober 2015, 22:36

da gibt es irgendwo eine install.log oder so - in EFI/CLOVER, da steht es meiner meinung nach drin.

und die installation hier ist auch fertig. ich packe eben mal die kexte drauf und starte neu.

EDIT: ich sehe gerade, lan läuft auch schon so - die appleIntel.... (lan) .kext ist anscheinend auf der ibootcd mit drauf.

ich versuche, spasseshalber mal, mit den kexten und clover zu booten. ergebnis folgt.

Beitrag von „superrichie_68“ vom 6. Oktober 2015, 22:43

Wir haben ja gestern den Stick von Win aus erstellt. Das Programm kam ja von "Apatchenpub" und da steht

r3280 drinn...reicht dir die Info?

EDIT: Hab gerade gemerkt das das SL nicht mehr reagiert...kein Mauszeiger mehr um neuzustarten 😡

Nach Neustart bin ich wieder drin mit iBoot aber Lan geht bei mir nicht

Beitrag von „grt“ vom 6. Oktober 2015, 22:59

jo. reicht aus. ich guck mal, was beim cloverstart so passiert. und die grafik ist der horror - bei dir bestimmt noch grässlicher mit der eigentlichen luxusauflösung.. 😭

so: clover schmeckt det ganze gar nicht, landet in einer reboot-schleife. reboot mit iboot ohne jede flag erfolgreich. nu bin ich dran mit update. tief luft holen&fröhliches systemkaputtmachen am späten abend.... drück mal die daumen!

edit: hab dein edit erst gesehen, als ich schon abgeschickt hatte. kann sein, dass das system nicht so wirklich stabil ist, wg. zu neuer hardware und dann gelegentlich mal einfriert - der sound ist zwar da, aber scheppert und knarzt gottserbärmlich - genau so gruselig, wie die grafik aussieht. drück den ausschalter und starte neu. dürfte kein problem machen.

Beitrag von „superrichie_68“ vom 6. Oktober 2015, 23:03

"daumendrück"

bin wieder hochgefahren, hat beim 2.Mal funktioniert.

Leider zeigt mir die LAN-Buchse kein Lichtlein an.

EDIT: Kabel kontrolliert, an dem liegt es nicht, unter Windoof hat es ja tadellos funktioniert.

Beitrag von „grt“ vom 6. Oktober 2015, 23:37

hmmmm... müsste aber eigentlich... kabel ok?

hatte ich am WE, dass irgendwie das eine kabel in der bux des läppis, den ich gerade am verarzten war nicht laufen wollte..

übrigens musst du fürs 10.6.8 update das datum auf 2013 zurückstellen, sonst gibt es ein "installation failed" weil da irgendein zertifikat ausgelaufen ist - ich starte das update JETZT...

EDIT: am ende des updates gabs eine kernelpanik - irgendwas mit acpi, hab das foto verpeilt...
reboot mit iboot sowie clover hängt sich auf bei *ACPI_SMC_Platformplugin::registerLPCDriver - failed to locate SMC driver*

davor: *ACPI_SMC_Platformplugin::start* -
waitForService(resourceMatching(AppleIntelCPUPowerManagement) timed out - das kommt doch eigentlich immer, wenn die NullCpuPowermanagement.kext installiert ist?

@alleAnderen 

ach ja.. und die grafik zerwürfelt sich im oberen teil des displays beim cloverBoot - dekorativ, aber irgendwie nicht ok... sowohl bei inject intel yes und no

Beitrag von „superrichie_68“ vom 6. Oktober 2015, 23:40

...du ich müsste mich jetzt ausklinken, evtl. können wir am Donnerstag weitermachen wenn du Lust hast 😞

Gib Bescheid 😊

Ich wünsch dir mal wieder eine gute Nacht

Ciao 😊

EDIT: Bei mir hat es auch nicht geklappt, selber Effekt wie bei Dir

Beitrag von „grt“ vom 6. Oktober 2015, 23:54

jo. geht klar. bin auch recht müde...

und so nebenbei gefragt: du hast nicht zufällig noch irgendeinen alten core2duo rechner (läppi oder stationär - egal) irgendwo in der abstellkammer oder so herumfliegen?

sowas wär als bastelhäcki nämlich kinderleicht zu installieren, lädt den käptn runter, bastelt den stick, bleibt zur sicherheit noch bis das t420 fertig ist, auf dem arbeitstisch, und darf danach wieder in den ruhestand (oder auch nicht 😊)??

ps. evtl wärs sinnvoll, nicht gleich auf 10.6.8, sondern auf 10.6.6 upzudaten, 10.6.8 war ein recht grosser sprung, und appstore jibbets schon ab 10.6.6, das würde reichen. sehen wir dann.

Beitrag von „superrichie_68“ vom 7. Oktober 2015, 07:05

[quote='grt',index.php?page=Thread&postID=189650#post189650']und so nebenbei gefragt: du hast nicht zufällig noch irgendeinen alten core duo Rechner...

Ja ich habe da noch mein altes Lenovo 3000N200 type769 Läppi, das hat nen Core Duo T9300 drin und eine SSD, 4GB Ram (mehr geht nicht). Da läuft ja mom mein WIN10 drauf und ich müsste mir erstmal ein Image davon ziehen.

Das T420 müsste ich dann wieder zu Windoof zurückspielen damit ich ja dann irgendein funktionierendes Notebook in der Zwischenzeit habe. Rentiert sich der Aufwand?, was meinst Du?

Eigentlich hatte ich mir ja das T420 zugelegt um relativ einfach zu einem Hacintosh zu kommen...grins 

Beitrag von „grt“ vom 7. Oktober 2015, 11:10

kommt drauf an, ob wir fix das t420 vom appstore überreden können...

auf dem alten dürfte SL eigentlich einfach zu installieren sein - hab mal nach den specs geguckt, nvidia geforce go 7300 - richtig?

und hattest du nicht eine usbplatte, die du nutzen könntest - aus dem gehäuse ausbauen, und ins notebook rein?

dann könntest du auf die ssd vom t420 fürs erste wieder win draufspielen, und das win vom alten bliebe auch erhalten.

eigentlich geht osx auf t420 auch recht einfach, problematisch ist das "bei null anfangen" - mir scheint, dass wir gerade an der intelHD kleben bleiben - das problem hatte ich verdrängt. mein w520 hat noch eine nvidia, die war bei der erstinstallation SL nicht so bockig..

fürs nächste sollten wir mal das update auf 10.6.6 testen, evtl ist das etwas kooperativer.

bisspäter

Beitrag von „superrichie_68“ vom 7. Oktober 2015, 12:42

Ich habe die 3000er Version mit einer internen Grafiklösung. Die heißt Intel GMA 965 oder so ähnlich...auf alle Fälle keine separate Grafikeinheit --> denke da haperts schon...

Wär schon schön wenn wir das T420 trotzdem zum laufen bringen würden. Hab da noch eine Verständnisfrage zum Thema Bootstick:

Da ich ja mehrmals schon angesprochen wurde ob ich Zugriff auf einen laufenden MAC habe, würde dies alles ziemlich vereinfachen oder? Kann man nicht "einfach" einen Bootstick von einem genau identischen System mit den selben Innereien anfertigen und dann läuft die Kiste.

Ich hoffe wir treffen uns dann am Donnerstag hier 😊

Bis denne

Beitrag von „grt“ vom 7. Oktober 2015, 17:27

[Zitat von superrichie_68](#)

Ich habe die 3000er Version mit einer internen Grafiklösung. Die heißt Intel GMA 965 oder so ähnlich...auf alle Fälle keine separate Grafikeinheit --> denke da haperts schon...

nö, ganz im Gegenteil, bei der geforce war ich mir nicht sicher, aber die gma965 läuft unter SL

einwandfrei, hab ich mehrfach installiert -> clover bootstick mit den richtigen einstellungen, dvd (bzw den dvd-extrakt auf einem stick ohne anpassungen), installieren, updaten, fertig = appstore und einen laufenden hac haben.

hab ich gerade letzten sonntag hinter mir. inkl. komplett zerlegen/cpu tauschen&putzen.

und das mit dem bootstick - du meinst cloverstick oder chameleon? oder einen kompletten systembootstick? wenn du irgendwie an ein laufendes system rankämst, würde sich anbieten, dort eine appleID für dich anzulegen, mit der id elCapitan zu laden, dann dort einen stick zu erstellen.

nixdestotrotz könnte es wirklich total hilfreich sein, ein weiteres laufendes osx zu haben, elCapitan ist brandneu, das könnte (egal auf welchem system) durchaus etwas frickeliger sein, als eine ML oder Mav-installation, die schon seit längerer zeit routine ist. da geht gern mal was kaputt, und dann nur die platte rausnehmen zu müssen, den fehler beheben und weiterbasteln, ist schon komfortabler, als evt. neuinstallieren zu müssen, obwohl man ganz genau weiss, was gelöscht/geändert werden müsste, aber man kommt nicht mehr ran....

und das mit dem t420 klappt bestimmt. die "start-bei-null-hürde" muss halt erstmal überwunden werden. dann wird es eher einfacher.

Beitrag von „superrichie_68“ vom 7. Oktober 2015, 18:57

...so jetzt habe ich es heute trotzdem nochmal probiert, da ich doch etwas Zeit habe.

Ich habe statt des Updates auf 10.6.8 das 10.6.6 genommen, neu gestartet und jetzt bin ich ohne Probleme wieder im System mit Appstore und Lan-Verbindung.

SL schlägt mir jetzt das Update 10.6.8.rev1.1 vor und noch ein paar andere...nun ist die Frage was soll ich jetzt weitermachen.?

Beitrag von „Nightflyer“ vom 7. Oktober 2015, 19:05

Nein, würde ich nicht. Warum auch?...du kommst in den Appstore und kannst ja jetzt EC runterladen und einen Stick machen

Beitrag von „superrichie_68“ vom 7. Oktober 2015, 19:41

Nein das geht nicht, hab ich schon probiert....System sagt erst das 110.6.8 installieren...

Oder kennst du einen Trick?

edit: Habe das 10.6.8 aufm Stick...geht das doch dann auch ? 😞

Bin jetzt vorsichtig weil ich noch nie so weit gekommen bin 😎

EDIT2: Hi grt, wünsch dir einen schönen Abend 😊

Beitrag von „grt“ vom 7. Oktober 2015, 19:48

[Zitat von superrichie_68](#)

System sagt erst das 110.6.8 installieren...

och nööö.. das ist ja wohl die sprichwörtliche schlange mit dem schwanze, in den sie reinbeisst... 🤪

ich guck nachher mal, ob ich mit dem t61 SL10.6.8 den käptn runterladen kann.

du hast mit der iboot geladen? die identifiziert den rechner als macPro3.1. - @alle anderen

BITTE



könnte die systemdefinition zu alt sein für den käptn? ich hatte das problem mal mit ner mbpro2.x definition und einer ML-installation. ging erst nach manuellem korrigieren der smbios-version im clover.

[superrichie](#) schönen abend zurück!

Beitrag von „Nightflyer“ vom 7. Oktober 2015, 19:51

Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, seinerzeit hab ich mir SL unter Windows in Virtual Box installiert und konnte da mit 10.6.6 oder 10.6.7 Mountain aus dem Store laden. Seitdem hab ich nichts mehr mit SL gemacht, weil ich immer einen laufenden Hacki zur Hand hatte

Beitrag von „superrichie_68“ vom 7. Oktober 2015, 19:52

ja genau MacPro 3.1 und iBoot 😞

Beitrag von „crusadegt“ vom 7. Oktober 2015, 20:08

Wieso installiert ihr nicht einfach 10.6.8 in eine VM?

Beitrag von „grt“ vom 7. Oktober 2015, 21:00

[crusadegt](#) - die VM ist so das allerletzte, was ich versuchen würde, mag ein vorurteil sein, aber damals, als ich vor 2 1/2 jahren eingestiegen bin, hab ich das versucht ("heimlich", war damals

ja noch illegal....) und es hat ausser zeitverschwendung auch nix gebracht - vielleicht hab ich mich mangels support auch nur dämlich angestellt, keine ahnung...

ich hoffe ja auf superrichies alten läptop, der ist definitiv 10.6.8-fähig, und mit der richtigen smbios - mbpro 6.1 - müsste er eigentlich auch den download machen, ich könnte gegentesten, hab ein laufendes t61 mit den gleichen specs hier liegen, aber grad laufen skype- und telefonleitung heiss, ich bin festgenagelt...

abwarten, evtl. gleich mehr.

Beitrag von „superrichie_68“ vom 7. Oktober 2015, 21:50

[grt:](#)

also gut du hast mich überzeugt. Ich spiele jetzt wieder mein W10 Image auf den T420 damit ich ein funktionierendes System habe um mit dir weiter zu testen 👍 Dann ziehe ich mal vorsichtshalber von meinem alten 3000er ein Image und baue dann meine SSD aus dem Teil aus und die (originale) HDD zum testen wieder ein.

Ich hoffe du hast morgen Abend wieder a "bissel!" Zeit die du für mein Hackbook opfern kannst



Bis morgen bin ich dann startklar!!!

Für heute sag ich Servus und gute Nacht 😊

Beitrag von „grt“ vom 7. Oktober 2015, 22:40

jo fein. ick versteh richtig, wir haben dann 2 läppis, ein notwindoof auf einer platte und 2 platten zum spielen (nur so zur orientierung?) so würde mir das echt gefallen. ich schnapp mir dann mal das t61 - core2duo, intel gma965, und wir spielen synchron weiter....

morgen muss ich kicken, ich bin gerade in einem (zu bewertenden) fortbildungsabschlussprojekt, hab mir ziemlich viel aufgehalst mit dem (selbstgewählten) thema - abgabe ist freitag, kann sein, dass ich morgen etwas sparsam mit meiner zeit umgehen muss (evtl. ist ne nachtschicht angesagt.....).



aber danach hab ich echt&wahrhaftig freie zeit

bis moin!

gg

Beitrag von „superrichie_68“ vom 8. Oktober 2015, 09:10

[grt:](#)

...also eigentlich ist es nur das Lenovo 3000 mit dem wir jetzt testen können, da habe ich nun eine alte Festplatte drin. Die SSD die im Lenovo 3000 eingebaut war möchte ich nur ungern verwenden, da ja da meine Daten für Windoof drauf sind.

Wenn es auch mit dem NB nicht klappt dann brauche ich nur die Platten zu tauschen und ich habe wieder alles. Müsste doch auch reichen um den Stick hinzukriegen und dann wieder auf das T420 zurück zu hüpfen.

bis später

superrichie

Beitrag von „grt“ vom 8. Oktober 2015, 19:13

so meinte ich das. windoof nicht anfassen, bleibt vorerst erhalten. das alte lenovo wird durch

die mangel gedreht, währenddessen hast du noch das t420 mit windoof für die kommunikation
- richtig?

wenn die alte schachtel mit SL versorgt ist, damit kaptn runterladen, stick erstellen und das SL
da drauf zum kommunizieren und später für evtl. notfälle beim verarzten des t420 - auch
richtig?

so, nun guck ich mal, dass ich hier etwas vorankomm und meld mich später wieder.

Beitrag von „superrichie_68“ vom 8. Oktober 2015, 19:18

ja genau das wäre der Plan 😊

Bis später...