




Erledigt

Mein Weg

Beitrag von „Cent“ vom 26. Februar 2016, 14:01


Hallo Leute, ich will auch 
mal von vorne: Ich habe seit 2013 meinen ersten Mac und noch ein windows pc zum zocken.
Da meine spiele, die ich mit dem pc spiele, alle auch mit dem mac spielbar sind (steam) und
ich diese Woche von Hackintosh erfahren habe, muss ich es haben 
Ich habe schon jede menge Youtube Anleitungen angesehen und mich schon ein wenig
durchgelesen.

1. Habe ich mir eine Lizenz von Apple erworben und mir Mountain Lion heruntergeladen. diese
liegt nun in meinem programme ordner. ich möchte zwar am ende el capitan, kann ich dann
aber über die update Funktion später einfach aktualisieren, oder geht das nicht und ich sollte
gleich el capitan nutzen  und ist das erlaubt eine Lizenz für ML und dann direkt el C?

2. Habe ich mir eine neue Festplatte gekauft und eingebaut. nicht formatiert und nix. einfach
rein, Kabel ran und fertig. (samsung ssd 500gb Evo) die win ssd habe ich vom Strom
genommen.

3. Habe ich meinen USB stick 16gb scandisk mit unibeast beschreiben lassen.

4. [Bios Einstellungen](#) vorgenommen und dann kam mein erster Apfel auf meinem monitor

 aber leider blieb es bei dem Bild und nichts passierte weiter 

5. Dann habe ich hier im forum von Delta9 eine ozmosis Modifikation bekommen und
installiert. keine Ahnung welche version

6. Mit Diskmaker x einen stick erstellt. Diskmaker x hat meinen usb stick und die installations
Dateien auf meinem mac gefunden.

7. Dann den stick in den pc (usb 2) und im bios auf boot from usb scandisk. dann bla bla boot

device.

8. Von , ich glaube, griven den tip erhalten das mit ozmosis der usb stick in meinem fall nicht scandisk im bios heißen muss sonder wie diskmaker x den stick genannt hat.

9. Dann hatten wir gleich den stick in verdacht und ich habe mir gestern alles durchgelesen um so einen bootstick manuell zu erstellen. da bin ich geschert mit el Capitan einen mountain lion bootstick erstellen war mir zu hoch 😞

10. den stick mit disk maker x erneut mit ML bespielt. meinen macbook runtergefahren und mit gedrückter alt taste angeschaltet. Der stick tauchte auf und ich hätte ML installieren können. denke ich . Also ist der stick wohl ok.

11. Meine graka gtx 960 ausgebaut und den monitor mit hdmi direkt ans mainboard. Hat auch nicht geholfen.

die große frage ist nun warum wird der stick nicht richtig im bios erkannt ?
gibt es noch adere Versionen von ozmosis die ich mit meinem mainboard ausprobieren kann ?
wenn ja wäre es sehr nett wenn ihr da <http://www.asrock.com/mb/index.de.asp?s=1150>
auf z87 pro 3 geht dann download dann bios download. ich habe die 2.9
ich kann den link leider nicht direkt verlinken 😞



Beitrag von „griven“ vom 26. Februar 2016, 15:06

Ich denke das hat weniger mit dem Bios und dem USB Stick zu tun und mehr mit den [Bios Einstellungen](#). Checke bitte Deine [Bios Einstellungen](#) noch mal genau und hab hier ein besonderes Auge auf Secure Boot hier muss unbedingt "Other OS" ausgewählt sein. Zudem schau Dir die USB Einstellungen genau im Bios. Wenn das alles nicht hilft kannst Du mal

versuchen eine USB Stick der nicht HFS+ GUID formatiert ist zum beispiel mit einem Live Linux zu booten wenn der erkannt wird kann es mitunter auch sein, dass Dein Rechner sich weigert von HFS+ GUID formatierten USB Medien zu booten.

Beitrag von „Cent“ vom 26. Februar 2016, 18:40

ich habe mir die Einstellungen im uefi bios nochmal angesehen und finde keine Einstellung mit secure boot!!!!

also other os kann ich nicht finden

Beitrag von „al6042“ vom 26. Februar 2016, 19:54

Laut der Anleitung für [dein Board](#) steht da in Kapitel "4.8 Security Screen" auf Seite 86:

Zitat

Secure Boot

Enable to support Windows 8 Secure Boot.

Beitrag von „apatchenpub“ vom 26. Februar 2016, 20:03

Fast Boot solltest du mal ausschalten, im Handbuch steht dazu:

Zitat

Fast Boot minimizes your computer's boot time. In fast mode you may not boot from an USB storage device.

Beitrag von „Cent“ vom 26. Februar 2016, 20:06

ja das stimmt. mit win 8 ist da was. wenn ich aktiviere taucht darunter ein Schraubenschlüssel und -zieher auf und da steht "sicherer systemstart-standardtasten installieren. darüber steht noch: sicherer systemstart zustand=deaktiviert

fast boot ist Standard deaktiviert

Beitrag von „al6042“ vom 26. Februar 2016, 20:15

Ein Schlüssel-Symbol kann schon mal was mit "Security" zu tun haben... 😊

Achte auf [@apatchenpubs](#) Hinweis und deaktiviere den "Fast Boot" Kram. Der wird nur von Windoof unterstützt... unter OS X kann das eher fatal sein.

Beitrag von „apatchenpub“ vom 26. Februar 2016, 20:15

den "sicheren Systemstart" deaktivieren, eingeschaltet bewirkt es das nur zertifizierte OS gestartet werden und dazu gehören weder OS X noch Linux oder DOS (falls das noch jemand hat)

Beitrag von „Cent“ vom 26. Februar 2016, 20:36


Wie gesagt fast boot kram ist Standard aus!

noch mehr Vorschläge?
ich habe Bilder mit meinem iPhone gemacht. kann man die hier hochladen?


Beitrag von „al6042“ vom 26. Februar 2016, 21:01

Klar...

Schaffe sie irgendwie auf deinen Rechner und nutze beim Schreiben des Posts die Schaltfläche "Erweiterte Antwort":



Dort gibt es den Reiter "[Dateianhänge](#)", in der du mit dem "Hochladen"-Button die Bilder auswählen kannst:



Bei den hochgeladenen Bilder gibt es noch das kleine Hand-Symbol, mit dem du das Bild in einem bestimmten Bereich deines Posts ablegen kannst, wenn du vorher den Cursor an diese Stelle positioniert hast:



Beitrag von „Dr.Stein“ vom 26. Februar 2016, 21:07

DU müsstest die Bilder direkt vom iPhone hochladen können.

In dem du bei Safari unsere Seite besuchst und dort wie beschreiben einen Anhang hinzufügt

Beitrag von „Cent“ vom 26. Februar 2016, 21:09

Ah ok danke.

was könnt ihr mir zu schritt 1. sagen?


Edit: ich bin einen schritt weiter. ich habe mir nun el Capitan geladen und das neue diskmaker x und nun erkennt mein bios OS X 10.11 🐉
es kommt jetzt ein Apfel mit ladebalken drunter.
wenn der ladebalken auf ca 70% ist bootet er immer wieder neu!



```
ing: Unbeand
Fri Feb 26 15:39:00 2016 localhost coa.apple.xpc.launchd[1] (coa.e
path = /Library/LaunchAgents, error = 2; No such file or directory
Fri Feb 26 15:39:00 2016 localhost coa.apple.xpc.launchd[1] (coa.e
th: path = /Library/LaunchAgents, error = 2; No such file or direc
Fri Feb 26 15:39:35 2016 localhost coa.apple.xpc.launchd[1] (coa.e
through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_c
Fri Feb 26 15:39:47 2016 Mac-Pro.local coa.apple.xpc.launchd[1] (My
application firewall will not work with this service.
Fri Feb 26 15:39:47 2016 Mac-Pro.local coa.apple.xpc.launchd[1] (My
application firewall will not work with this service.
Fri Feb 26 15:39:48 2016 Mac-Pro.local coa.apple.xpc.launchd[1] (My
ad to be constantly running and is inherently inefficient.
Apple16SMBIOS: Identified Serial Port on ACPI Device-UNR1
Previous shutdown cause: 5
IOGraphics flags 8x3
Sound assertion in AppleHDAController at line 1417
NVRMStartup: Official
ACPI-SMC_PlatformPlugin::start - waitForService(resourceMatching(Apple
WARNING: IOPlatformPlugin::getCPUIDInfo: this is an unknown CPU m
-- power management may be incomplete or unsupported
AppleLPC::notifyPlatformSPM - registering with plugin with ASPM Suppor
Sound assertion in AppleHDAController at line 1592
Sound assertion in AppleHDAController at line 2212
OSMOS has arrived
```

bis dahin und den bootet er immer wieder.

grafikkarte ausgebaut und siehe da



nun hängt er da



die Sekunde hat ca 10 min gedauert

das erste mal Schreibtisch.



wie kann ich jetzt treiben für meine graka, sound und Lan installieren?

Beitrag von „derHackfan“ vom 27. Februar 2016, 08:02

Das erste mal auf dem Schreibtisch gelandet, ist doch super bis jetzt ... 🙌👍

Kexte kannst du unter El Capitan mit dem Kext Utility installieren, das gibt es in unserem Download Bereich immer [aktuell](#).

Ich würde aber auf die Ozmosis Experten hören und deren Rat annehmen, welche Kexte genau und wo installiert werden müssen, sonst kannst du später vielleicht garnicht mehr booten.

Unser [@al6042](#) ist einer von dieser Truppe, und hier "die immer noch aktuellen Webdriver für 10.11.3, auch im [Download Center](#) erhältlich", um deine Nvidia GTX 960 zu überreden.

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 08:25

Moin,

für deine Netzwerkkarte empfehle ich dir schon mal folgenden Kext:

IntelMausiEthernet.kext

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 09:59

moin moin

die Btx 960 war einfach zu installieren. einfach webdriver installier und einbauen. (WebDriver-346.03.05f02)

mit den kext schnell ich das noch nicht ganz.

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 10:11


Was denn genau?

Die Installation des Kexts machst du am besten über ein Tool wie [Kext Utility v2.6.4](http://KextUtilityv2.6.4)

Dann startest du theoretisch neu und das Netzwerk funktioniert... 😊

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 10:16

kext utility installiert.



und nun?

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 10:22

Ach so...

Stimmt ja... da fehlt die Bedienungsanleitung... 😊

Wenn du das Programm Kext Utility startest und dein Kennwort eingibst, kannst gleich darauf per "Drag'n'Drop" den Kext in den Text-Bereich des Fenster ziehen. Damit weiss das Programm auch was du eigentlich machen möchtest und installiert diesen einen Kext ins Verzeichnis /System/Library/Extensions.

Natürlich kannst du auch mehrere Kexte gleichzeitig auswählen und per "Drag'n'Drop" ins Programm ziehen.

Wenn das Programm dann fertig ist, kannst du im Text genau nachlesen, was gemacht wurde. Danach neu starten und der jeweilige Kext sollte funktionieren.

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 10:24

ja vielen dank für die Anleitung.

nun habe ich ja den mausi treiber von dir und da sind 2 Versionen drin. kann ich beide einfügen?

für den sound 892 soll ich da voodoo nehmen oder die applehda und enabler?

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 10:26

Nope... nimm nur den Kext aus dem Ordner /Version 2.0.0/Release.

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 10:29

hatte eben noch mal bearbeitet und nach dem sound gefragt.
wenn voodoo, welche von den?

bei mir muss auch hdmi sound über die grafikkarte funzen

Ich habe jetzt Maus zwei punktnull über drgndrop installiert. Dann den Rechner neu gestartet.
Dann bin ich in die Einstellung auf Netzwerk und konnte keine Karte finden.

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 10:39

Den VoodooHDA mag ich nicht und empfehle deswegen lieber eine gepatchte AppleHDA.
Leider kann ich in deinem Profil nicht ersehen mit welchem Bootloader du arbeitest und zum
zurück scrollen, durch den ganzen Thread bin ich zu faul.
Um dir den richtigen Tipp zu geben, wäre die Info auf Dauer aber sehr wichtig.
Um Audio über HDMI der GTX960 zu erhalten, benötigst du eine sauber gepatchte DSDT, dort
können wir auch die ALC892 hinterlegen, damit der HDAEnabler unnötig wird.

Um diese DSDT zu erstellen und mit Patchen auszustatten, solltest du das Programm [Macias!](#)
herunterladen, einmal ausführen und das Ergebnis als DSL Datei speichern.
Dann zippest du die Datei und postest sie hier... 😊

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 10:44

ozmosis.

Der Lahn Treiber funktioniert wohl nicht. Ich kann meine Netzwerkkarte nicht finden.

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 10:47

Du kannst sie nicht finden?


Wo genau suchst du denn?

Ich mache das ja am liebsten in den System Informationen, da sieht das dann ungefähr so aus:




Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 10:59

da schaue ich auch.



ich habe es nochmal wiederholt.



could not create

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 11:03

Hm....

Dann habe ich noch ein paar Fragen:

- Mit welcher Version von Kext Utility machst du das?
- erstellst du bitte die DSDT, damit ich dort die nötigen Kleinigkeiten reinpatchen kann?
- Kannst du mit dem Terminal umgehen, wenn ich dir später die passende Befehle poste?

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 11:14


Kext Utility 2.6.4

das prog magiasl geöffnet. wie führe ich es aus? nun gehts ins eingemachte 😞
ich kann den Terminal öffnen und dann bestimmt auch was reinschreiben

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 11:21

Cool...

Wenn du Maciasl startest, wird es zu erst die DSDT aus deinem aktuellen BIOS auslesen.
Dann machst du nichts weiter als diese mit der Funktion "Save As" als DSL-Datei auf den Desktop zu speichern:



Dann packst du die Datei auf dem Desktop als ZIP-Datei (rechte Maustaste -> Komprimieren) und postest sie hier.

Ich baue dir eine saubere DSDT.aml daraus und packe noch eine Defaults.plist dazu, die dann beide auf die versteckte EFI-Partition deiner OSX-Festplatte kopiert werden müssen.

Wieviele Festplatten hast du im Rechner?

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 11:35

momentan habe ich nur eine Festplatte dran 500gb evo, die auch nicht partitioniert ist.meine 2 te win platte ist momentan abgeklemmt.

[System DSDT.zip](#)

eine Sache ist da noch. seit ozmosis kann ich im bios nicht mehr flashen. also wenn ich auf internet flash gehe sagt mir das bios das kein inet vorhanden ist. vor ozmosis hatte ich das bios über diese Funktion auf den letzten stand gebracht. 2.9

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 12:00

Hier erstmal die beiden versprochenen Dateien.

Wenn du diese auf deinem Desktop entpackt hast, kannst du folgende Anleitung nutzen, um die versteckte EFI-Partition zu mounten, damit du die Dateien in die entsprechenden Ordner kopieren kannst.

[Kein verbinding zum internet?!](#)

Das letzte Bild des Textes kannst du vernachlässigen, da du ja erst eine Defaults.plist dorthin kopierst.

Die Defaults.plist muss in den Ordner /EFI/Oz.
Die DSDT.aml muss in den Ordner /EFI/Oz/Acpi/Load

Danach musst du einmal in BIOS starten und einen NVRAM-Reset durchführen, damit die Daten auch eingelesen werden.
Dies geschieht mit der Tasten-Kombi Alt+WinLogo+P+R.

Der Rechner startet automatisch neu...

Beitrag von „Adnarel“ vom 27. Februar 2016, 12:19

Wenn ich es nicht überlesen habe ist die [SIP](#) noch gar nicht ausgeschaltet.
(Schutzmechanismus gegen Änderung am Betriebssystem - wie zum Beispiel unsignierte Kexte)

Wenn das der Fall ist gib mal im Terminal folgendes ein (mit Return bestätigen, Passwort eingeben)

Code

1. csrutil disable

und teste dann die Wirksamkeit mit:

Code

1. csrutil status
-

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 12:23

Die Defaults.plist, die ich ihm gegeben habe, hatte bereits den csr-active-config eingebaut...



Beitrag von „Adnarel“ vom 27. Februar 2016, 12:30

Na gut, muss man da dann zur Wirksamkeit dieser eigentlich auch ein NVRam Reset machen?

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 12:55

Immer wenn du Änderungen an der Defaults.plist machst, solltest du den NVRAM-Reset durchführen.

Damit gehst du auf Nummer sicher, dass die gewünschten Settings auch genutzt werden.

Beitrag von „Adnarel“ vom 27. Februar 2016, 13:01

[@Cent](#) kann ja mal im Terminal den Status der [SIP](#) abfragen (siehe oben) - dann wissen wir schon mal dass dies nicht der Haken ist und die default.plist geladen wurde.

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 13:12

status enabled!

aber er hat nicht automatisch neu gestartet

das Bild ist mal aufgeleuchtet oder so

ich habe neu gestartet und nun kann ich mich nicht anmelden! Tastatur geht nicht! Licht der Tastatur aus!

das gleiche mit der maus

neu ist jetzt ein bootscreen. da funzt Tastatur und maus noch. dann kommt ladebalken mit Apfel und dann gehen Tastatur und maus aus 🙄

jetzt kann ich nichts mehr machen. kein usb port funzt

neuinstallation?

Beitrag von „Adnarel“ vom 27. Februar 2016, 14:05

Gehe mal in das Bios und mache dort einen NVRAM Reset cmd+alt+p+r (win+alt+p+r)
Dann sollte er neu starten und dabei die default.plist einlesen.

Status enabled heißt, dass OSX die neuen Kexte und Webdriver nicht akzeptiert.

Wenn das nicht hilft:

Vielleicht kannst du mit -x im Safemode booten (oder -s im Single User mode). Dann noch mal im Terminal nach dem status schauen und wenn immer noch enabled die Zeile davor (siehe oben) eingeben um das direkt mal zu disable. (Danach noch mal prüfen wie zuvor).

Wie ist der Stand mit der Grafikkarte? Webdriver installiert, im Bios die interne Grafik wieder raus genommen und den PCI Port für die Graka gesetzt?

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 14:42

Grafik erkannt und läuft ohne Probleme.

nvrnm reset gemacht dann wurde das Bild grün rot usw. dann wieder bootoption eingestellt und er bootet bis zu diesem Bild:



Beitrag von „Adnarel“ vom 27. Februar 2016, 15:05

Ähm...strange. USB ist ja bei El Capitan ein zu bearbeitendes Problem. Aber nicht mein Gebiet... und ich bin/muss jetzt arbeiten gehen, da macht mal wer anderes weiter, bitte.

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 15:17

An welchen Ports hängen denn deine Maus und Tastatur? USB3.0?
Wenn ja, dann hänge sie bitte dringend an USB2.0...
Hast du aktuell sonst noch was an USB3.0 anhängen?
Wenn ja, abstöpseln...

Wie Adnarel schon gesagt hat, das ist ein "El Capitan/USB"-Problem.

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 15:20

maus und Tastatur hängen an 2.0 sonst kein usb eingesteckt.
bis ich die beiden Dateien in die efi eingefügt habe ging doch noch usb

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 15:34

Kannst du mal Maus und Tastatur an einen anderen Port hängen?
El Cap hat da so eine interne Bremse und nutzt nicht die ganze Anzahl verfügbarer Ports.
Während dein BIOS mit den Geräten arbeiten kann, fallen sie wahrscheinlich während der Installation untern raus.

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 15:35

es funzt kein usb port mehr nachdem ich die Dateien in die efi gepackt habe und neu gestartet habe.

vorher ging usb 2.0! 3.0 habe ich nicht getestet

jetzt fährt er auch nicht mehr hoch 😞

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 15:43

Dann müssen wir einen anderen Weg einschlagen.
Kannst du mit dem USB-Install-Stick starten?

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 17:49

ich komme jetzt nich einmal mehr is bios

das kommt wenn ich ins bios will f2 oder wenn ich bootwechseln möchte f11



mit clearcmos habe ich es geschafft ins bios zu kommen 😊
aber auch nur einmal. hatte den stick vergessen musste nochmal booten und schon komme ich schon wieder nicht ins bios