

Erledigt

Rückblende

Beitrag von „robsil47“ vom 2. November 2016, 17:19

Hallo, wenn ich installieren die Z97XU7TH_F6_Sierra.rom (für Z97X-UD7TH), Ich konnte auf die Z97XU7TH-F4-OZM-894m.rom zurückkehren?

Französisch Benutzer, google traduction verwendet.

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

mein Computer:

Gigabyte GA-Z97X-UD7-TH - Intel Core I7-4790k 4.00ghz - NVIDIA GeForce GTX 770 4096 Mo

Beitrag von „YogiBear“ vom 2. November 2016, 17:31



Hallo und !

Zwischen den BIOS-Versionen F4 und F6 müsste ein Update des Microcodes für die Broadwell-CPU's liegen, daher wirst du nicht zur F4 zurück können. Deshalb erst die F6 von der Gigabyte-Homepage installieren und danach den Ozmosis-Mod. Sonst hast du den Ozmosis-Mod auch im BackUp-BIOS liegen...

Warum möchtest du denn zur 894er zurück? Was funktioniert nicht?

Beitrag von „robsil47“ vom 2. November 2016, 17:41

Vor 2 Jahren Yosemite arbeitet perfekt mit 894, aber nicht im Jahr 1479.

Ich habe die anderen nicht versucht.

Ich muss sierra für die neue fcpx installieren.

Wenn F6 nicht funktioniert würde ich keinen Computer zu arbeiten.

Beitrag von „Fredde2209“ vom 2. November 2016, 18:08

Peut-Être tu peux aussi parler le français et je vais t'aider. Mais mon français peut être plus belle alors il faut mieux quand tu parle l'anglais. Il n'y sont pas beaucoup de personnes qui ne parlent pas l'anglais ici, alors c'est la plus belle solution, je pense. En parlant une langue que tu sais, il est moins difficile de te comprendre qu'utiliser Google Traducteur, tu sais. 😄 J'espère que tu me comprends 😊

Beitrag von „robsil47“ vom 2. November 2016, 18:38

Bravo pour le français, j'aimerais pouvoir faire aussi bien en allemand. J'ai fait de l'allemand à l'école mais il y a longtemps.

Malheureusement même pour l'anglais j'utilise google mais j'arrive a mieux comprendre ce que j'écris.

Pour revenir au sujet, mon ordinateur est mon outil de travail.

Si apple n'avait pas fait une mise à jour de Final Cut incompatible avec yosemite je serais resté sur ce système.

Malheureusement je dois passer sur Sierra.

J'ai fais un clone de mon disque.

Mais si je flash le bios avec la version F6 et que ça ne fonctionne pas je ne pourrais pas revenir en arrière.

Et donc je serais sans outil de travail.

C'est pour ça que j'ai peur de faire ce changement de bios.

J'ai choisi le hackintosh il y a 2 ans car chez apple soit les machines sont trop chère soit pas assez puissante.

Je suis graphiste indépendant.

J'espère que tu as compris sinon on passe à l'anglais.

Merci pour tout.

Beitrag von „Fredde2209“ vom 2. November 2016, 19:39

Je pense que je t'ai compris 😊 Il n'y a pas beaucoup de différence du français je parle à l'école. Heureusement 😊

Alors... deux ans avant, tu as "flashé" (😊) le Bios F4 sur ton GA-Z97X UD7-TH (avec Ozmosis). Maintenant tu veux utiliser macOS Sierra parce que la nouvelle version de Final Cut est incompatible avec Yosemite, que tu as sur ton Hackintosh. En ce moment tu as peur que la nouvelle Bios ne vas pas. Correct?

Alors, je peux vérifier le Bios pour toi, pas de problème. J'espère que tu sais, qu'il y a un dossier (je l'ai traduit avec Google 😊 J'espère que c'est correct) "EFI" sur ton EFI-partition de ton système. Tu peux nous le donner? Puis nous pouvons vérifier tous les fichiers individuels pour toi. Tu es d'accord avec ça? 😊

Normalement tu ne dois pas avoir peur des Bios de @griven. Il fait un très bon travail 😊 Et après tu as mis ton système au jour, tu justement dois mettre le dossier "EFI", que nous vérifions pour toi, sur ton EFI-partition et tout devrait fonctionner, je suis sûr (je ne sais pas comment faire un accent circonflexe :P).

EDIT: J'ai refait le Bios pour toi, parce que le SMBios a été iMac15.1 mais c'est incompatible avec Nvidia. Alors je l'ai refait avec un SMBios iMac 14.2 pour toi 😊
[Ozmosis Mod für Z97X-UD7TH](#)

Tu peux ignorer ce paragraphe de mon texte, je vais justement traduire pour les allemands:

Nun für alle die kein Französisch können: Er hat ein System mit Yosemite und möchte gern wegen eines Updates von Final Cut (er braucht das beruflich - selbstständig) auf macOS Sierra updaten, hat allerdings Sorge, ob alles gut verläuft mit [Bios Update](#) etc. Nun hab ich ihm gesagt, dass ich nochmal sicherstellen werde, dass das Bios funktioniert und ob er es sorgenfrei flashen kann, obwohl eigentlich alles funktionieren sollte. Sicher ist sicher. Außerdem solle er doch mal seine DSDT, Defaults.plist etc. hochladen und wir überprüfen ob das alles Sierra tauglich ist. Wenn ja, soll er sich seinen EFI Ordner sichern und updaten, dann den EFI Ordner wieder rüber kopieren - fertig. Falls jemand was dazu hinzuzufügen hat (und kein Französisch kann) kann er mir das gern sagen und ich übersetze das 😊

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. November 2016, 19:49



Willkommen im Hackintosh Forum.

Beitrag von „Fredde2209“ vom 2. November 2016, 19:53

Na komm, das hättest du auch auf französisch geschafft 😊 [@derHackfan](#)

Beitrag von „jboeren“ vom 2. November 2016, 19:55



Bienvenue!

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. November 2016, 20:25

"Allez les bleus"! 😊

Beitrag von „YogiBear“ vom 2. November 2016, 20:26

[@Fredde2209](#) Wie oben bereits erwähnt, erst das Stock-[BIOS flashen](#) und danach erst Ozmosis...

Beitrag von „Fredde2209“ vom 2. November 2016, 20:35

[@YogiBear](#) dit que tu dois flasher la version originale de Gigabyte avant que tu flashe le Ozmosis Bios. C'est très difficile d'expliquer pourquoi ce faire. En particulier en français 😊

Beitrag von „YogiBear“ vom 2. November 2016, 20:48

Kära [@Fredde2209](#), jag förolämpar på ett språk som jag förstår. 😊

Beitrag von „robsil47“ vom 2. November 2016, 21:45

Merci beaucoup pour tout ça.

C'est genial, it's awesome, es ist toll !

j'ai choisi ozmosis car quand ça fonctionne c'est super facile.

Surtout pour un graphiste comme moi pas très fort en technologie.

J'ai bien entendu parler de l'EFI mais je ne sais pas où le trouver pour te le donner.

Et pour le bios, si j'ai bien compris, j'installe la version F6 officielle de gigabyte avant d'installer le bios ozmosis.

Je m'occupe de ça demain.

Merci encore pour cette aide précieuse.

Beitrag von „Fredde2209“ vom 2. November 2016, 22:05

La ESP (Efi system Partition) est invisible. Tu peux essayer ce en Terminal:

```
diskutil mount disk0s1
```

Je pense que tu vas avoir succès avec ça.

Oui tu l'ai compris correct 😊

Nun nochmal auf deutsch:

Er hat mich soweit verstanden und wird sich morgen um alles kümmern. Er wusste nur nicht wie er die [efi mounten](#) soll. Hab ihm gesagt wie es gehen sollte (diskutil mount disk0s1). Morgen muss mal jemand anders über nehmen. Ich bin erst um halb 5 zuhause und muss noch was für die Schule machen dann 🤔

Beitrag von „YogiBear“ vom 2. November 2016, 22:26

Nous sortons

Das bekommen wir hin

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. November 2016, 22:32

Off Topic ...

Der Neid frisst mich auf, meine Mutter ist in Frankreich aufgewachsen und zur Schule gegangen, mit 18 Jahren kam sie dann nach Deutschland (Ebsterf/Kreis Uelzen). 😭
Auf der Abendschule hat sie dann Deutsch lesen, schreiben und sprechen gelernt, aber an eine zweisprachige Erziehung hat sie nicht gedacht, jetzt (heute) lerne ich Russisch was ja quasi dasselbe ist.

[@Fredde2209](#) Können wir den Thread nicht nach [International](#) verschieben, sonst muss ich gleich aus Frust essen und trinken gehen. 😂

Beitrag von „griven“ vom 2. November 2016, 22:40

Guten Hunger und Prost oder wie wir alten Lateiner sagen: In Vino Veritas oder so 😊

Beitrag von „Fredde2209“ vom 3. November 2016, 06:54

@YogiBear : nous sortons? Wo gehen wir denn hin? 😄 lass mich raten... Google? 😊

Beitrag von „YogiBear“ vom 3. November 2016, 07:35

Genau! Auf zu Google! 😄

Beitrag von „robsil47“ vom 3. November 2016, 09:05

Voici mon EFI :

<https://dl.dropboxusercontent.com/u/37601183/EFI.zip>

Une question, avec le nouveau bios je pourrais ouvrir yosemite pour faire la mise à jour sierra ?

Beitrag von „Fredde2209“ vom 3. November 2016, 16:49

Oui tu peux. Le BIOS est compatible avec presque les versions OS X Mavericks+ 😊 comment est-ce que tu veux mettre ton Systeme au jour? Avec une nouvelle installation?

Beitrag von „robsil47“ vom 3. November 2016, 16:52

Pas de nouvelle installation juste une mise à jour depuis yosemite.
Tu as pu récupérer mon EFI ?

Bon j'ai mis à jour le bios et ça ne marche pas.
Meme pour revenir au bios c'est très long.
il y a des paramètres à changer dans le bios ?

I did update the bios and it does not work.
It is very slow. After f12 it takes over a minute to get to the setup

Beitrag von „Fredde2209“ vom 3. November 2016, 17:34

Il y a juste une fichier en ce dossier 😄 Ou est ton Defaults.plist individuelle? Je pense que tu peux faire la mise à jour de Bios sans problème et tu est encore capable d'ouvrir Yosemite 😊
Puis nous allons faire une DSDT individuelle pour l'acoustique (?? C'est correct?) et (si tu veux) une Defaults.plist pour iMessage et FaceTime etc.

Auf deutsch:

Also, er möchte einfach updaten, keinen clean install machen. Da in seinem EFI Ordner nix drin ist denke ich sollte das auch klappen sobald er das [Bios Update](#) hat. Er hat also noch keine eigene Defaults.plist oder gepatchte DSDT.aml. Magst du ihm vielleicht eine zurecht basteln [@al6042](#) ? 😄

Beitrag von „robsil47“ vom 3. November 2016, 17:45

Non je ne peux plus ouvrir Yosemite.
Le bios ne marche pas.

Beitrag von „Fredde2209“ vom 3. November 2016, 17:48

Qu'est-ce que ne marche pas? Tu peux le flasher correctement? Peut-Être tu peux décrire le problème concrètement. Quelle Bios tu as flashé? Le Bios que j'ai établi?

Beitrag von „robsil47“ vom 3. November 2016, 17:55

Oui j'ai mis ton bios.
Tout c'est passé normalement.
Mais maintenant il est très lent.
J'ai parfois des traits sur l'écran.
Quand je veux booter sur ssd j'ai un petit rectangle blanc.
quand je veux aller sur le setup c'est très long.
J'ai essayé le bios de griven mais c'est la même chose

Beitrag von „Fredde2209“ vom 3. November 2016, 18:03

Oui, c'est normale! Tu dois installer les "Webdriver" de Nvidia pour macOS Sierra. Tu peux nous dire quelle Version exacte tu as? Tu peux le voir ici:

Beitrag von „robsil47“ vom 3. November 2016, 18:20

Je ne peux rien faire le bios ne fonctionne pas.
Je ne peux plus lancer OS X.
En ce moment je communique avec un iPad.
Je n'ai plus de machine.
J'ai peur de ne plus pouvoir rien faire car maintenant je ne peu plus revenir sur le bios F4 894.
Le seul que j'ai réussi à faire marcher sur ma machine.

Beitrag von „Fredde2209“ vom 3. November 2016, 18:26

[Zitat von robsil47](#)

Tout c'est passé normalement.
Mais maintenant il est très lent.

Mais ici, tu as dit que tout c'est passé normalement. Tu doit nous expliquer en detail qu'est-ce que ne vas pas ou je ne peut t'aider.

Beitrag von „robsil47“ vom 3. November 2016, 18:34

Le flash c'est passé normalement mais maintenant le bios est très lent et je ne peux pas monter OS X.
Je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis désolé.

Beitrag von „Fredde2209“ vom 3. November 2016, 18:36

Après tu as mis Ozmosis à jour, tu dois faire un NVRAM-Reset (CMD (Windows key) + Alt + P + R).

Beitrag von „al6042“ vom 3. November 2016, 18:41

[@Fredde2209](#)

Ich könnte Defaults.plist und DSDT übernehmen, setzt aber voraus dass ich weiss um welches Board es sich handelt.

Meine Französisch-Kenntnisse sind vielleicht bei den Damen hilfreich, aber zum Sprechen oder Schreiben wird es nie reichen... 😊

Würdest du ihn bitte darum bitten die Hardware Details entweder in der Signatur oder in seinem Profil zu hinterlegen?

Beitrag von „robsil47“ vom 3. November 2016, 18:45

Ok j'essai
a quel moment je dois faire ça ?

Beitrag von „Fredde2209“ vom 3. November 2016, 18:49

Im ersten Post stehen eine Daten 😄
Z97X-UD7TH mit einer Nvidia. Ich sags ihm trotzdem.

[@robsil47](#) tu peux entrer ta Hardware à ton profile? Puis, nous ne doivent pas voir ton première contribution ici pour savoir quelle Hardware tu utilises 😊 Merci beaucoup
EDIT: Tu peux le faire au Bios je pense ou en ouvrir d'ordinateur 😊

EDIT2: Tu peux le faire ici:

Beitrag von „robsil47“ vom 3. November 2016, 18:55

Le NVRAM reset ne fait rien.
Il faut changer quelque chose dans le setup.
Depuis 2 ans j'ai oublié.

Beitrag von „Fredde2209“ vom 3. November 2016, 18:59

Non, je voudrais que tu l'entre en profile. Puis nous pouvons le voir à gauche sous ton photo, tu sais?

Qu'est-ce que ton ordinateur a fait, quand tu fait le NVRam-reset?

Beitrag von „al6042“ vom 3. November 2016, 19:04

Il y sont les fichiers pour toi:

Defaults.plist -> /EFI/Oz

DSDT.aml -> /EFI/Oz/Acpi/Load

Fait attention au réglages de Bios:

XHCI Mode : Auto

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Secure Boot : Disable

Audio Controller : Enabled

Initial Display Output : PCIe 1 Slot

Intel Processor Graphics : Enabled

Intel Prozessor Graphics Memory: 32M

[DVM](#)T Total Memory Size : MAX

EDIT by Fredde2209 hab mal einiges ins französische übersetzt, dann muss ich das nicht alles in indirekter Rede wiedergeben 😊

Beitrag von „robsil47“ vom 3. November 2016, 19:18

Je suis sorti de mon bureau et quand je suis revenu mon écran affichait yosemite 😄
Ca marche 😄
J'écris depuis ma machine.

Beitrag von „Fredde2209“ vom 3. November 2016, 19:21

Aha ok. Maintenant tu peux mettre ton système à jour avec macOS Sierra 😊

Beitrag von „al6042“ vom 3. November 2016, 19:22

Nice...
Herzlichen Glückwunsch... 😊

Beitrag von „robsil47“ vom 3. November 2016, 19:33

Le boot sur yosemite est très long 1mn43sec.
Et il n'y a plus la pomme avec la barre de chargement.
C'est normal ?
Avant ça mettait 15sec.
Je dois renommer les fichier 30799-Default.plist et 30800-DSDT-m1.aml ?

Beitrag von „al6042“ vom 3. November 2016, 19:56

Unter /EFI/Oz darf nur eine .plist liegen und zwar die "Defaults.plist", nicht "30799-Default.plist.plist"...

Beitrag von „robsil47“ vom 3. November 2016, 21:55

I'm on Sierra 😄 with the new fcpv.
iMessage work 😄 (don't work before on Yosemite)
but no sound 😞 (don't work before on Yosemite)
I'm very happy 😄😄
Thank you for everything you're great 👍👍😄👍❤️
I very scared but now I can sleep well 😄
Hackintosh It's an adventure.
Vielen Dank

Beitrag von „Fredde2209“ vom 3. November 2016, 22:06

Mon dieu, il marche! Merci beaucoup. 😄
Je deteste le français ... Pardon 😊
Pour sound , tu utilises la dsdt de [@al6042](#) ? Si tu fait, tu peux utiliser le kext AppleALC pour
ozmosis. Tu peux le mettre au dossier: Efi/Oz/extensions/common pour avoir sound 😄 peut-
être @al peut chercher la Version correct pour toi. Je vais lui dit 😊
Qu'est-ce que avec la graphic? Tu as Installé les nvdiA webdrivers?

Al, kannst du schnell den link für den Apple alc in der oz Variante raus suchen, damit er auch
sound hat? 😊

Beitrag von „al6042“ vom 3. November 2016, 23:00

Guckst du hier:
[AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher - immer aktuell](#)

Beitrag von „robsil47“ vom 4. November 2016, 08:58

Ich habe die 2 kext in Efi/Oz/extensions/common zu setzen?

Many USB port stops working. Perhaps USB2, I'm not sure.

Graphic card work without web drivers.
It's better to install them?

Beitrag von „Fredde2209“ vom 4. November 2016, 13:47

Ah oui, je le voit maintenant! Tu as une Nvidia avec le Kepler chip. Ils marchent sans les web drivers, tu a raison!

Non, tu as besoin de la version pour Ozmosis (de AppleALC). L'autre ne marche pas avec Ozmosis!

Pour USB 3.0 (les bleues) tu faire ca:

[Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

mais, fait attention! Il est pour Ozmosis et Clover à la fois. Tu dois juste faire les choses pour Ozmosis. Mais peut-être il y a une personne qui peut t'aider avec ca par TeamViewer 😊 Peut-Être je peux le traduire pour toi, si c'est nécessaire.

Bon Courage 😊

Beitrag von „robsil47“ vom 4. November 2016, 14:50

Il faut que je renomme AppleALC-OZM.kext en AppleALC.kext avant de le mettre dans Efi/Oz/extensions/common ?
Ou pas besoin ?

Beitrag von „Fredde2209“ vom 4. November 2016, 15:03

Non 😂 tu as justement besoin d'utiliser le AppleALC-OZM.kext. Pas de renommé ou qc comme ca. Justement cette kexte fichier. C'est pas difficile, je pense 😊

Beitrag von „robsil47“ vom 4. November 2016, 15:56

Bon pour l'USB c'est un peu compliqué pour moi.
Pourquoi j'en ai 4 qui marche et 4 qui marche pas ?

Et pourquoi c'est si long a démarrer ?
L'ecran avec le logo Gigabyte reste plus de 40".
Pour aller sur le setup il faut presque 1 minute.
Sur yosemite j'ai enlevé un kext thunderbolt qui ralentissait le démarrage.
Je ne sais pas si je dois encore le faire ?

Beitrag von „Fredde2209“ vom 4. November 2016, 16:25

Comme j'ai dit, tu dois faire un NVRAM Reset avec CMD + ALT + P + R. C'est égal quand tu le fait, mais tu dois le faire. Il y a juste une condition: pas en macOS! Ton display doit avoir rouge et après vert et après jaune je pense. C'est très important que tu le fais!

Beitrag von „robsil47“ vom 4. November 2016, 16:46

Ca veut dire quoi pas en macOS ?

Il faut que je le fasse au démarrage avant le logo Gigabyte ?

Beitrag von „Fredde2209“ vom 4. November 2016, 16:55

Oui, c'est ça! Je ne sais pas comment l'exprimer 😄

Beitrag von „robsil47“ vom 4. November 2016, 17:40

CMD + ALT + P + R ne donne rien, pas d'écran rouge.

J'ai mis AppleALC-OZM.kext dans Efi/Oz/extensions/common mais je n'ai pas de sons.
Il ne faut pas que j'utilise kext utility ?

Beitrag von „Fredde2209“ vom 4. November 2016, 17:59

Tu peux le faire en Bios?

[@al6042](#) du hattest doch einen Audio Patch in der DSDT drin oder?

Beitrag von „robsil47“ vom 4. November 2016, 18:08

je fais quoi dans le bios le NVRAM Reset ?
Dans le setup ?

Mon dossier efi a changé.

Maintenant je n'ai plus qu'un dossier oz/ et je ne trouve plus Defaults.plist et DSDT.aml

Beitrag von „al6042“ vom 4. November 2016, 18:20

[@Fredde2209](#)

Klar... so was lasse ich nicht ohne vom Tisch... 😊

Spoiler anzeigen

Beitrag von „Fredde2209“ vom 4. November 2016, 18:21

[Zitat von robsil47](#)

Mon dossier efi a changé.

Maintenant je n'ai plus qu'un dossier oz/ et je ne trouve plus Defaults.plist et DSDT.aml

Qu'est-ce que tu as fait?

Maintenant je pense que tu ne me comprends pas 🤔

EDIT: [@al6042](#) könntest du mal per TeamViewer bei ihm schauen? Ich hab grad echt (sorry...) keine Lust mehr 😞

Beitrag von „al6042“ vom 4. November 2016, 18:23

Ich kann mich ja noch nicht mal mit ihm unterhalten... wie soll das den gehen?

Beitrag von „Fredde2209“ vom 4. November 2016, 18:27

Ups xD Hab ich gar nicht dran gedacht 🤔 Dann bin ich halt dran.

Tu peux me donner ton ID + mot de passe de TeamViewer? Puis je peux t'aider un peut

Beitrag von „robsil47“ vom 4. November 2016, 18:30

TeamViewer :
ID : 245 177 183
MP : s5va12

Je n'ai rien fait, j'ai touché à rien.
J'ai juste ouvert l'EFI et j'ai vu qu'il avait changé.
Mais c'est vrai que je suis un peu perdu.

[Efi.zip](#)

Il y a 2 choses :
- Le nvram reset que je n'arrive pas a faire
- et le sons

Beitrag von „Fredde2209“ vom 4. November 2016, 18:32

[@al6042](#) hast du noch eine Idee warum sein System so langsam startet? Ein NVRam Reset (sagt er) ist nicht möglich. Hast du noch einen Plan? 🤔

Beitrag von „al6042“ vom 4. November 2016, 18:41

NVRAM-Reset nicht möglich?

Noch nie gehört... liegen auf seiner Tastatur die "Alt+WinLogo+P+R" irgendwie anders?

Ihr macht das aber auch aus dem BIOS heraus, oder?

Habt ihr schon mal "WinLogo+Alt+P+R" probiert?

Beitrag von „jboeren“ vom 4. November 2016, 18:44

beim booten Alt gedrückt halten bis du im Oz schirm bist. Erst dort die 4 reset-tasten drücken

Beitrag von „Fredde2209“ vom 4. November 2016, 20:25

Al dit, qu'il est nécessaire de faire cette NVRam Reset en Bios avec presser Windows Logo + Alt + P + R.

jboeren dit que tu doit tenir ALT jusque à tu voit l'écran de Ozmosis et après tu peux presser Windows Logo + Alt + P + R.

Beitrag von „robsil47“ vom 7. November 2016, 14:28

Je vais essayer ça aujourd'hui. Merci.

Je n'ai jamais vu d'écran ozmosis, je ne savais pas que ça existé.

Edit 1 :

On m'a conseillé de désactiver Intel graphic dans le bios et depuis ça marche très bien et très vite.

Edit 2 :

Pour l'usb j'ai juste injecté USBInjectAll.kext et tout marche !

Edit 3 :

J'ai réussi à faire le NVRAM reset.

I made the NVRAM reset.

Maintenant il faut que je trouve une solution pour le sons.

Now I have to find a solution to the sounds.

Vielen Dank nochmal an alle