

**Erledigt**

## macOS Sierra Probleme mit der intel HD 4600

**Beitrag von „Diablox33“ vom 28. Februar 2017, 20:32**

Hey! 😊

Ich habe macOS Sierra ohne Probleme auf meinem Laptop (MIS G70 2PE Apache Pro) installiert. Nur leider wird mir die Intel HD 4600 nur mit 7MB Grafikspeicher angezeigt und ich habe auch Bildzerrungen im Loginscreen. Wie bekomme ich die intel HD richtig zum laufen?

Schonmal vielen dank für die Hilfe.

Screen :

CPU:

Intel Core i7 4710HQ

System memory:

16 GB SO-DIMM DDR3-1600

Graphicdevice:

1)onboard/integrated Intel HD Graphics 4600

2) NVIDIA GeForce GTX 860M 2048 MB

---

**Beitrag von „keiner99“ vom 28. Februar 2017, 20:43**

Läuft das book mit clover? Dann musst du im clover configurator die richtige ig-plattform-id setzen. Sollte 0x0A260006 sein 😊

---

**Beitrag von „Diablox33“ vom 28. Februar 2017, 20:59**

Danke für die schnelle Antwort. Ja boote jedoch über den Install usb stick weil ich so über Clover keine EFI "Mouneten" kann "Unexpected disk identifier: disk0s2". Habe für diesen Fehler

leider noch keine Lösung gefunden.. und was den Installer stick angeht mit dem ich Boote.. Dort finde ich kein "EFI" Ordner lediglich nur einen "EFI-Backup" Ordner.

---

### **Beitrag von „keiner99“ vom 28. Februar 2017, 23:02**

Hast du clover im uefi oder legacy mode installiert? Wenn uefi dann liegt der EFI Ordner auf der EFI partition, wenn du clover im legacy mode installiert hast liegt der EFI folder direkt im hauptverzeichnis wo die installationsfiles liegen.

Wegem dem mounten. Sicher dass disk0s2 die clover EFI partition ist und nicht eventuell eine andere?

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 28. Februar 2017, 23:48**

Mach das ganze doch lieber manuell übers Terminal mit der EFI. Guide gibts in der FAQ 😊

---

### **Beitrag von „Diablox33“ vom 9. März 2017, 22:33**

Hey.

Es gibt leider noch ein kleines Problemchen. Es Wird die Intel HD 4600 angezeigt auch die 1536MB jedoch hab ich trotz allem noch Grafik Fehler und es ruckt mit manchen Animationen. Kann man das irgendwie beheben?

Danke schonmal 😄

---

### Beitrag von „ralf.“ vom 9. März 2017, 23:06

Hast du schon die FakeID IntelGFX probiert 0x8086:0412

---

### Beitrag von „Diablox33“ vom 10. März 2017, 20:23

Ja danke, mir haben nur 2 Kext Gefehlt FakePCIID\_HD4600\_HD4400 und FakePCIID\_HD4600\_HD4400 damit ging's dann 😊 Sonst Funktioniert alles. Kleine Frage am Rande. Kann ich die GTX 860M auch irgendwie ansprechen? Sprich nutzen? Oder wird das nicht gehen?

Danke.

---

### Beitrag von „keiner99“ vom 10. März 2017, 23:07

Nope das wird leider nicht gehen da dein laptop wahrscheinlich die optimus Technologie nutzt..

---

### Beitrag von „Simeron92“ vom 20. März 2017, 22:57

#### [Zitat von Diablox33](#)

Ja danke, mir haben nur 2 Kext Gefehlt FakePCIID\_HD4600\_HD4400 und FakePCIID\_HD4600\_HD4400 damit ging's dan. 😊 Sonst Funktioniert alles. Kleine Frage am Rande. Kann ich die GTX 860M auch irgendwie ansprechen? Sprich nutzen? Oder wird das nicht gehen?

Danke.

Hast du die Nvidia im Bios abgeschaltet. 😊 versuche den ganzen Tag schon die 4600 auf mehr als 7MB zu bekommen xD auch das flackern ist da

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk

---

### Beitrag von „Diablox33“ vom 21. März 2017, 06:12

Hey.

Nein hab ich nicht hast du schon die:  
Jp-plattform-id 0x0A260006

INTELIGFX=0x04128086

In deine clover config eingetragen? Oder die kext nicht installiert? 😊

---

### Beitrag von „Simeron92“ vom 21. März 2017, 07:37

Guten Morgen 😊 hab mein Sierra gestern Abend auch soweit bekommen das es mir ebenso 1536mb zeigt 😊 darf ich da mal fragen welche kexte du da verwendet hast genau?

Ok hab es Dank dir und deinen Helfer geschafft  
Hab nurnoch nerviges Tonrauschen und das war's jippiiiiiii mein erster sauber laufender Hackintosh ♥

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „keiner99“ vom 21. März 2017, 08:47**

funktioniert alles mit QE/CI (Hardwarebeschleunigung)? wenn ja, dann passt eh alles und du brauchst keine Kexte mehr 😊

---

### **Beitrag von „Simeron92“ vom 21. März 2017, 08:54**

Wo sieht man das mit QE/IC?

Habe die FakePCI Kext rein und jetzt läuft alles soweit stabil.

Kein verzerren oder sonstiges 😊

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „keiner99“ vom 21. März 2017, 09:01**

die Leiste oben ist transparent, die Menüs und Videos im Browser ruckeln nicht 😊

---

### **Beitrag von „Simeron92“ vom 21. März 2017, 09:04**

Jippie dann klappt alles bin grade mega Happy 😊 jetzt einfach vom Erfolg getrieben schau ich ob das Bluetooth irgendwie klappt für mein iPhone und dann das Touchpad 😊 falls es da noch Ideen gibt, bitte nur her mit 😊

Ps. Beste Forum hier. Hab es schon wo anders versucht. Aber da hat mir entweder keiner geschrieben oder nur Bahnhof xD

Danke euch

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk

---

**Beitrag von „prozacgtx“ vom 25. Juli 2018, 16:27**

würde gerne nochmal das Thema aufgreifen. ich kann tun und eintragen was ich da will es bleibt bei 7 MB hab schon verschiedene Kexte probiert ..anleitungen Videos aber nichts hilft

handelt sich um die HD 4600 mobile version  
osx 10.12.3