

Erledigt

Gibt es eine Anleitung für Sierra auf dem Lenovo G710?

Beitrag von „Nic“ vom 2. April 2017, 18:24

Guten Abend,

Ich hatte bereits letztes Jahr vor einen Hackintosh zu "bauen". Ich verlor allerdings schnell die Geduld. Vor einigen Tagen fing ich wieder damit an, doch OS X snow leopard spinnt in der VirtualBox nur rum. Entweder werden Buttons im laufendem System nicht angezeigt oder funktionieren nicht 😞 Ich versuche ständig mich mit meiner Apple ID anzumelden. Doch auch dafür ist die Schaltfläche verschwunden! Ich komme also keinen Schritt mehr weiter :-/ Außerdem sind die Voraussetzungen für Sierra OS X 7.5 . Das heißt ja also, dass ich über Snow Leopard sowieso keinen Bootstick mehr erstellen kann oder? Wie kann ich mir ohne einen Mac oder Virtueller Maschine einen Hackintosh bootstick erstellen?

LG

nic_las

Beitrag von „al6042“ vom 2. April 2017, 18:32

Da es sich hier nicht um ein Anleitung, sondern um eine Frage handelt, habe ich den Vorgang mal verschoben und den Titel etwas angepasst.

Beitrag von „Nic“ vom 2. April 2017, 20:44

Vielen Dank, Da habe ich wohl nicht richtig geschaut. Hat denn keiner eine Idee?

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 2. April 2017, 20:46

Was für Hardware ist in deinem Lenovo verbaut?

Deine Infos sind ein wenig mau... 😊

Ansonsten halte dich an Allgemeine Anleitungen und schau mal wie weit du kommst.

Beitrag von „Nic“ vom 2. April 2017, 21:13

Also, bei meinem Notebook ist eine Intel Core I3 4000M CPU verbaut. Als Graka dient die Intel HD 4600 und 6GB RAM.

Beitrag von „McRudolfo“ vom 2. April 2017, 22:07

Hallo @Nic,

Ich habe auch ein Lenovo-Laptop mit einer HD4600. Der läuft echt gut mit Sierra.

Hier gibt es eine Anleitung, wie man Snow Leopard auf einer Virtuellen Maschine installiert:

[Anleitung: Snow Leopard mit einer ISO in Windows VirtualBox installieren \(auch Skylake-CPUs\)](#)

Dann kannst du dir einen El Capitan Installerstick erstellen und danach Sierra laden und installieren.

Mögliche Schwierigkeiten: die WLAN-Karte - falls diese nicht kompatibel zu OSX ist - die nicht so einfach getauscht werden kann, da Lenovo Whitelist für bestimmte Bauteile verwendet.

Beitrag von „Nic“ vom 3. April 2017, 09:31

McRudolfo das hat mir jetzt echt geholfen 😊
Genau das wollte ich wissen.

LG

nic_las

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 3. April 2017, 09:41

Bist du mittlerweile schon ein wenig weiter gekommen ? 😊

Beitrag von „Nic“ vom 3. April 2017, 12:12

Ich habe Snow Leopard in der VirtualBox installiert. Leider funktioniert es wieder nur halb!
Schaltflächen fehlen oder sind funktionslos 😞

Beitrag von „McRudolfo“ vom 3. April 2017, 14:26

Bist du denn genau nach der Anleitung von [@ralf](#). vorgegangen?
Konntest du das Update auf 10.6.8 machen?

Beitrag von „nic_las“ vom 5. April 2017, 16:27

Wenn ich jetzt im App Store el capitan herunterladen will (auf "get" drücken) , passiert

garnichts 😞 Ich bin langsam echt am verzweifeln. Das war auch der grund, weshalb ich das projekt letztes jahr aufgegeben habe 😞 Ich komme ja nicht einmal dazu el capitan zu installieren.

Edit,Edit,Edit: ich mache ein neues Thema auf benötige echt dringend hilfe!

Guten Abend,

Ich habe vor einen El Capitan [install Stick](#) zu erstellen. Doch wenn ich im App Store auf die Blaue Schaltfläche " Get " drücke passiert garnichts 😞 10.6.8 ist installiert. Software Updates können auch nicht gemacht werden, da am ende verlangt wird einen Neustart zu machen um die Updates zu installieren. Was leider in einem Desaster endet (kompletter Clean install) Wie komme ich an El Capitan ran ?

Beitrag von „ralf.“ vom 5. April 2017, 20:05

Prüf mal ob alle Vorraussetzungen erfüllt sind. Die stehen [hier alle](#).

Beitrag von „nic_las“ vom 5. April 2017, 20:15

Ja system ist Jetut aktuell. Nur jetzt bootet snow leopard nicht im 64 Bit mod 😞 wenn ich dieses bootflag arch=x86_64 eingebe gibts ne guru Meditation

Beitrag von „ralf.“ vom 5. April 2017, 20:19

Der Download geht meistens auch in 32bit. Das war mal irgendwie als El Cap aktuell war ein Problem

Es würde auch helfen, wenn du die Hardware ins Profil einträgst.

Beitrag von „nic_las“ vom 5. April 2017, 20:22

Das kommt als meldung

Beitrag von „ralf.“ vom 5. April 2017, 20:35

Hast du es über [diesen Link](#) versucht?

Bzw [dieser](#).

Beitrag von „nic_las“ vom 5. April 2017, 20:36

Ja habe ich

Beitrag von „ralf.“ vom 5. April 2017, 20:39

Dann teste mal einen anderen Bootloader, mit 64Bit

Beitrag von „nic_las“ vom 5. April 2017, 20:43

Nawcom habe ich bereits getestet bleibt hängen egal in welcher konfig. Ich probiere noch ein

paar andere aus

Beitrag von „ralf.“ vom 5. April 2017, 20:46

Für Nawcom [Audio deaktivieren](#). Und bootflags mach_kernel
Wichtig: ein Screenshot hochladen von der Fehlermeldung

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. April 2017, 20:56

Hallo [@nic_las](#) ich habe deine beiden Threads mal zu einem zusammengefasst, es geht ja nach wie vor um die VM und das Erstellen eines El Capitan USB Installer.

Beitrag von „nic_las“ vom 5. April 2017, 21:02

Kann man 2 bootflags hintereinander schieben? Wenn ja funktioniert zwar der boot aber das downloaden von el capitan nach wie vor nicht

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. April 2017, 21:06

Klar kann man das, mit einem Leerzeichen ... z.B. -f -v GraphicsEnabler=Yes npci=0x2000
PCIRootUID=1 mach_kernel

Beitrag von „nic_las“ vom 5. April 2017, 21:12

Dann funktioniert das booten im 64 bit modus auch über nawcom nicht 😞 Der IBoot download

dauert stunden... .

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. April 2017, 21:13

Um OS X Snow Leopard im 64 Bit Modus zu booten musst du den Bootflag arch=x86_64 eingeben.

Beitrag von „nic_las“ vom 5. April 2017, 21:17

Habe ich bereits gemacht... erst hab ich mach_kernel und direkt dahinter arch=x86_64 eingegeben Nach wie vor kommt das

Edit: ihr könnt mir erzählen was ihr wollt. Es funktioniert immer nur das erste boot flag

2Edit: IBoot Haswell bootet mit arch=x86_64 doch leider kann ich El Capitan immer noch nicht downloaden

Ist es möglich Snow Leopard direkt auf den PC zu installieren und von dort aus dann El Capitan laden? Ich habe eine Haswell CPU das heißt ich müsste iboot haswell benutzen stimmts

PS: Ich habe mehrere Themen offen ich hoffe das ist nicht schlimm, aber ich sitze hier echt auf heißen Kohlen und muss eine Niederlage nach der anderen einstecken

Beitrag von „Metalhead“ vom 5. April 2017, 23:27

Grundsätzlich hast du Recht. Mit der iBoot Haswell den PC starten, dann auf die SL DVD wechseln und installieren. Dann anschließend ggf. noch den Lan Kext per Kext Utility

installieren und dann über den Appstore auf 10.6.8 updaten. Danach kannst du EC aus dem Appstore laden.

Hab auch nen Haswell Board/CPU und hab es auch so gemacht.

Beitrag von „nic_las“ vom 5. April 2017, 23:30

Gut denn über die VirtualBox el capitan laden ist zwecklos egal was ich versuche es funktioniert nicht 😞

Beitrag von „al6042“ vom 5. April 2017, 23:47

[@nic_las](#)

Ich denke du solltest es dir und uns ersparen noch weitere Threads zu eröffnen.

Die Frage bezieht sich direkt auf die bereits zusammengetragenen Infos und kann demnach auch direkt hier weitergeführt werden.

Beitrag von „Patricksworld“ vom 5. April 2017, 23:56

Nur um es dir vielleicht etwas leichter zu machen. Hast du denn nicht zufällig einmal die Möglichkeit an einen echten Mac zu gelangen? Freunde, Bekannte, Familie? Dann erstelle dir einen Stick mit einem original mac und dann halt einen zusätzlichen Clover stick mit Linux oder windows. Oder halt auch noch mit dem Mac oder Macbook.

MFG Patrick


Beitrag von „nic_las“ vom 5. April 2017, 23:58

Leider hab ich diese nicht einmal im Entferntesten:(Ich verzweifle mit der VirtualBox alle bekommen es ja irgendwie hin...

Edit: Da fällt mir grad was ein, wenn ich auf About this mac gehe, rebootet snow leopard. Bedeutet das nicht, dass die FakeSMC datei fehlt?

Beitrag von „ralf.“ vom 6. April 2017, 00:14

Stell mal das auf 64bit ein



Beitrag von „nic_las“ vom 6. April 2017, 00:21

Ich küss dir die Füße.... Vielen Vielen Dank
Auf die Idee wäre ich nie gekommen

Ihr wisst echt was ihr hier macht großen Respekt und vielen Dank für eure geduld

Edit: Also ich bin jetzt bei der El Capitan Installation angekommen. Nur funktioniert touchpad und tastatur nicht.

Beitrag von „nic_las“ vom 6. April 2017, 11:38

Nach langem habe ich El Capitan auf meinem PC zum laufen gebracht. Jetzt gibt es allerdings ein Problem, und zwar läuft meine Intel HD 4600 nur mit 5MB Vram kann man das umstellen oder soll ich erst das upgrade auf Sierra machen?

Beitrag von „ralf.“ vom 6. April 2017, 11:59

Probier mal den Kext [VoodooPS2Controller](#)

Beitrag von „al6042“ vom 6. April 2017, 12:52

[@nic_las](#)

Auch wegen deiner Grafikkarte musst du keinen neuen Thread eröffnen.

Und schon gar nicht im Bereich von "Anleitungen", wenn es sich um eine Frage zu einem Problem handelt.

Es geht immer noch um die Sierra Installation auf deinem G710, also bleibe mit den Fragen auch in diesem Vorgang.

Beitrag von „ralf.“ vom 6. April 2017, 14:14

FakePCIID_HD4600_HD4400

FakePCIID.kext

Mit dem Clover Configurator die config.plist ändern

Inject Intel

```
<key>IntelGFX</key>  
<string>0x04128086</string>
```

Beitrag von „nic_las“ vom 6. April 2017, 14:16

Ich mache erstmal einen Clean Install mit Sierra und dann mal schauen ob sich was ändert

Edit: Ich traue mir die Installation von sierra noch nicht zu ich bin froh das El Capitan läuft
Beim booten des sierra sticks blieb der Bildschirm schwarz

Edit2: Sierra habe ich jetzt installiert. Nur jedes mal wenn ich Clover auf die Platte haue bleibt
der Bildschirm beim booten schwarz. Sierra bootet im Moment ausschließlich nur über den Stick

Beitrag von „nic_las“ vom 6. April 2017, 23:53

Guten Abend,

Da meine Themen immer fleißig zusammen gepackt werden mir aber dennoch nicht wirklich weitergeholfen wird, erstelle ich nun noch eins. Ich hoffe diesesmal kann mir weiter geholfen werden.

Meine Intel HD 4600 läuft unter sierra nur mit 5MB Vram ich habe so gut wie alles versucht was hier im Forum zu finden war! Egal was ich in der Config.Plist eintrage funktioniert nicht 😞

PS: Und bitte nicht wieder zu dem altem Thema hinzufügen! Das bringt mir nämlich so überhaupt nichts, da sich dort sowieso keiner mehr meldet Danke!

Beitrag von „al6042“ vom 7. April 2017, 00:00

Deine Fehlerbeschreibung ist schon klar und bekannt, aber ich weiss nicht was du unter "so gut wie alles versucht" verstehst.

Wenn du mal deine config.plist hier als [Dateianhang](#) postest, könnte man bestimmt auch was dazu sagen.

Beitrag von „apfelnico“ vom 7. April 2017, 00:00

Wollte gerade schreiben, dann erzähl doch mal bitte etwas über dein System, man weiß ja garnix. Nun steckt es wieder in dem Fred wo es hingehört und siehe da, jetzt weiß ich schon welches System du hast. Gar nicht so doof.

Beitrag von „derHackfan“ vom 7. April 2017, 00:02

[Zitat von nic las](#)

Ich hoffe diesesmal kann mir weiter geholfen werden.

Ne ne mein lieber, jetzt bekommst du erst mal eine Pause um deine Vorgehensweise zu überdenken, anschließend wird dir vielleicht weitergeholfen.

Edit: Forenregeln

14.1 Spam

Spam-Beiträge sind untersagt.

Als Spamming gilt:

- Massenhaftes Erstellen inhaltsgleicher Themen und/oder Antworten

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 7. April 2017, 00:03

"Geduld du haben musst, junger Padawan" ... dein letzter Beitrag ist gerade mal 10 Stunden alt, die letzte Bearbeitung 4 Stunden. Niemand stürzt sich auf deinen Beitrag, niemand wird dafür bezahlt, drum bedarf es vor allem Eigeninitiative und Geduld.

P.S.: du kannst beliebig viele Threads zum gleichen Thema eröffnen, aber irgendwann könnte dir §14.1 der Forenregeln auf die Füße fallen. Freundliche Erinnerung 😊 // da ist mir schon jemand zuvorgekommen. aber jetzt weißt du auch, worauf er sich beruft.

Beitrag von „Nic“ vom 7. April 2017, 00:11

Hier die Config... Es tut mir Leid, natürlich werde ich so etwas in Zukunft nicht mehr machen. Konsequenzen werde ich dann wohl in kauf nehmen müssen.

Beitrag von „nic_las“ vom 10. April 2017, 21:13

Also mein System läuft nun so weit rund, nur der Audio Codec will einfach nicht funktionieren. Mein Audio Codec ist der IDT92HD95 die angegebene Layout ID ist die 12. Ich habe diese im Clover Configurator eingetragen, unter ACPI "Fix HDA" markiert und den Kext unter EFI -- Clover -- Kexts -- others eingefügt. Allerdings passiert nach dem Neustart nicht! Egal was ich versuche 😞

Edit: kann oder will mir denn keiner helfen?

Edit2: Hack Book läuft jetzt rund Thema kann geschlossen werden