

Erledigt Z97-HD3 + i5-4590 !?

Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 11:16

Hi Leute,

bin seit gestern Abend dran mit meinem neuen Board.... habe es in der Revision 2.1 und ein Ozmosis Bios geflasht er hat auch schon mit Ozmosis gebootet aber meine HD7770 läuft nur Sporadisch. Die Interne Grafik krieg ich garnicht am Laufen mit Beschleunigung.

Ich verstehe es nicht mit dem Alten Gigabyte Mainboard lief es einwandfrei wüsste nicht woran das liegen kann Bios Version ist F9

EDIT: Ich bekomme auch das RecoveryBios nicht ans laufen um zu sehen ob es damit läuft also Power Knopf drücken er startet warten bis er ausgeht und nochmal Power Knopf danach Bootet er einfach weiterhin normal !?

EDIT: Kriege auch die HD4600 nicht zum laufen keine Beschleunigung wenn ich mit OZ Boote hab ich einfach nur Schwarzes Bild von Anfang an !? alles Komisch

Für eure Hilfe bin ich natürlich sehr dankbar

Beitrag von „McRudolfo“ vom 5. April 2017, 13:50

Hast du die Einstellungen im BIOS überprüft?

Für die entsprechende Grafiklösung musst du möglicherweise im Ozmosis die Injection einschalten:

intel

Code

1. NVRAM 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableIntelInjection=%00

ATI

Code

1. NVRAM 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableAtiInjection=%00

Für die HD4600 braucht man eine ig-platform-id:

Code

1. sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id=220332035

Wenn es läuft solltest du die Einstellungen in die Defaults.plist in deinem Oz-Ordner speichern.


Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 14:21

Ich kriege sie nicht mal mit Clover Injected Bios ist eingestellt Einfach im Terminal eingeben und neustarren ?

Beitrag von „McRudolfo“ vom 5. April 2017, 14:56

Ja, eigentlich sollte es so funktionieren. Wobei die Z97-Boards gerne rumzicken, wenn man hier so den einen oder anderen Thread liest.

Möglicherweise braucht die Ati HD7770 auch noch einen Framebuffer:

 guckst du hier →



[HD 7770 + Ozmosis = Black Screen](#)

Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 14:59

Also die Intel läuft nun mit OZ aber Ton und LAN geht nicht mehr Kext sind drinne gerade ging der Ton noch

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

Beitrag von „McRudolfo“ vom 5. April 2017, 15:00

Guck mal unter Systemeinstellungen/Ton welches Ausgabegerät aktiv ist.

Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 15:04

iMac

Audio

Geräte

Intel High Definition Audio

Me...

arten

nnel

nitore

e-RAID

eser

press

I-SCSI

SATA Expr...

cher

mversorgung

nderbolt

B

verk

ewall

mgebungen

olumes

WLAN

arks iMac > Hardware > Audio > Intel High Definition Audio

Intel High Definition Audio:

Audio-ID: 1

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

Beitrag von „McRudolfo“ vom 5. April 2017, 15:18

Nutzt du die AppleALC_ozm für Ton? Dann guck mal, ob die AppleHDA geladen wird unter Systembericht/Software/Erweiterungen

Edit: Lief der Ton zuvor mit der Layout-ID 1?

Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 16:33

Ja lief er mit Clover läuft er auch komisch das LAN nicht geht vorhin ging es noch AppleHDA ist nicht geladen AppleHDAController ist geladen !?

mit Ozmosis läuft die interne Grafik aber schonmal mit Clover geht es irgenntwie nicht 😊

Beitrag von „McRudolfo“ vom 5. April 2017, 16:38

Wenn du noch einem Cloverstick für dein System hast, teste mal, ob LAN und Ton funktionieren. Der LAN-Chip hängt sich manchmal auf...

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/31503-z97-hd3-i5-4590/>

Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 16:50

Also mit Clover geht Lan ... und Ton gerade nicht er meint ID:0 geladen aber AppleHDA ist geladen

Beitrag von „McRudolfo“ vom 5. April 2017, 17:02

Die Kexts liegen unter /Efi/Oz/Darwin/Extensions/Common/ ? Und die AppleALC ist die für Ozmosis? Wenn du die neueste AppleALC.kext nutzt brauchst du auch den Lilu.kext

[AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher - immer aktuell](#)

Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 17:04

Ja ist alles drinnen

Beitrag von „McRudolfo“ vom 5. April 2017, 17:04

Noch einer eine Idee?

Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 17:28

Mir geht es auch nicht in die Birne wieso die HD4600 nur mit OZ läuft ... und wieso mit OZ der RTL8111 nicht geht irgendwie ein Totales Chaos und nichts läuft wirklich

Beitrag von „McRudolfo“ vom 5. April 2017, 17:36

Als Test kannst du ja mal die Kext für dein LAN (RTL8111) per KextUtility nach S/L/E installieren....

Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 17:41

das geht ... wieso Lädt der nicht die Kexte von OZ

Beitrag von „McRudolfo“ vom 5. April 2017, 17:45

Keine Ahnung, vielleicht wissen die Spezialisten mehr!

Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 17:53

Die AppleALC geht nicht wenn sie in S/L/E ist aber mit meiner HD7770 lag bestimmt auch daran das er die Kexte nicht Lädt mit dem Blackscreen hatte der Verde.kext auch in OZ drinne

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 5. April 2017, 18:30

Ich hab die Z97M-D3H, und die zickt gar nicht rum. Unter EICAp und Clover.

Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 18:35

Wie hasst du den Sound geregelt ? welche ID ?

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 5. April 2017, 18:46

Habe AppleALC in /System/Library/Extensions,
und HDMIAudio in Clover auf EFI.

Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 18:52

Ja aber welche ID haste in Clover eingestellt für die AppleALC ?

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 5. April 2017, 19:07

Aus dem Kopf kann ich das nicht sagen. Wo steht das in der config.plist?

Beitrag von „SirusX“ vom 5. April 2017, 20:14

habe jetzt die HD7770 wieder drinne und Verde.kext in S/L/E installiert aber es geht nur ein Monitor was soll das ^^hehe ist doch zum schießen die Sound Karte wird jetzt als ALC888b erkannt aber mit Layout-ID: 0 und geht nicht ...

EDIT: So wie ich das sehe läuft nun mit Clover alles aber mit OZ nur ein Monitor und der Sound nicht ... komisch

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. April 2017, 21:04

[Zitat von SiriusX](#)

aber mit OZ nur ein Monitor und der Sound nicht ... komisch

Vielleicht fehlt dir eine DSDT damit der Sound läuft und vielleicht auch noch der zweite Monitor.

Beitrag von „SirusX“ vom 6. April 2017, 15:23

[@griven](#) hat mir gestern alles erstellt ist wohl noch nicht fertig hehe

EDIT: [@al6042](#) kannst vielleicht mal über meine DSDT sehen bekomme damit weder mit Clover noch mit OZ Ton mit Clover Inject und der AppleALC läuft er auf Layout-ID ohne probleme ... bin schon mit [@griven](#) seit vorgestern per PN dran aber egal was er mit der DSDT macht es kommt einfach kein Ton 😊

Kann doch nicht sein 😊 das muss doch gehen aber ansonsten habe ich das Board gut in die Schranken gewiesen schade nur das OZ nicht die Verde.kext laden kann sonst wäre es komplett Vanilla

Leute ihr seit Top der Support ist der Wahnsinn ein Forum was echt Spaß bringt

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

Beitrag von „al6042“ vom 6. April 2017, 21:04

Zum Glück habe ich eine DSDT für das Z97-HD3 in meinem Repertoire... 😊

Versuche es mal mit beiliegender DSDT.

Beitrag von „SirusX“ vom 6. April 2017, 21:12

You are the BESTTTTTT die DSDT läuft und der Ton auch 😊 haste vielleicht noch eine Idee wie ich den Verde.kext in OZ zum laufen bekomme also ohne ihn in /S/L/E zu installieren DANKE DANKE DANKE ^^hehe

Beitrag von „al6042“ vom 6. April 2017, 21:58

Der Verde.kext kann unter Ozmosis nicht aus der EFI heraus geladen werden.
Das wird nix...

Beitrag von „SirusX“ vom 6. April 2017, 22:05

Naja jedenfalls danke für die DSDT nun läuft alles wie es soll der Installer bootet mit OZ auch ohne Verde mit Bild wie kriege ich nur die Verde.kext rein ohne Clover nach der Installation !?

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. April 2017, 22:11

Du kannst den macOS Sierra Installer (erneut) booten und über das Terminal den Verde Kext von einem eingesteckten USB Stick nach System/Library/Extensions kopieren und anschließend die [Rechte reparieren](#).

Beitrag von „SirusX“ vom 6. April 2017, 22:13

das kopieren krieg ich hin aber wie repariere ich die rechte aus dem Terminal heraus ?

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. April 2017, 22:16

Entweder mit dem Festplattendienstprogramm oder mit dem Terminal ...

```
cd "/Volumes/Volume"  
touch System/Library/Extensions
```

meine ich ... 😊

Beitrag von „SirusX“ vom 6. April 2017, 22:17

Ok packe die Verde direkt mit auf den Installer Stick werde ich morgen früh mal durch testen danke sehr 😊

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. April 2017, 22:22

Wobei "Volume" für deine SSD/HDD steht, also je nach dem wie du sie benannt hast, am

besten ohne Leerzeichen und oder vorher einfach Macintosh_HD nach Volume umbenennen.

Beitrag von „SirusX“ vom 8. April 2017, 16:47

 ja das werde ich wohl hinkriegen geht auch mit Leerzeichen Terminal hab ich drauf ist fast das selbe wie Debian oder Ubuntu 

EDIT: So der Install und die Verde.kext zu installieren läuft ohne Probleme EL-Sierra mit jeweils nur einen Stick

Im mom frage ich mich habe im Bios die CPU auf 4 Kerne 3.7 GHZ gestellt wenn ich ihn stresse geht er kurz bis auf 3,67 GHZ hoch und dann pendelt er sich wieder bei 3,5GHZ ein wieso bleibt er nicht oben und geht nicht komplett bis 3,7 GHZ !? Und Sleep geht irgendwie nicht.

Des Weiteren bekommt das FDP nicht hin einen USB-Stick zu Formatieren versteh nur nicht warum !?

Aber laufen tut das Board jetzt soweit schonmal Ordentlich es hat auch Audio LED auf dem Board geht das Pulsieren bei Music auch unter OSX ??

LG SirusX

Beitrag von „Nightflyer“ vom 8. April 2017, 23:53

Zur CPU und Sleep:
Hast du eine SSDT.aml?

Zum FDP und USB:

Scheint eine Macke von Sierra zu sein. Bei mir klappt das auch erst nach 2 -3 Anläufen

Beitrag von „SirusX“ vom 9. April 2017, 12:20

eine SSDT und DSDT habe ich in Oz drinnen zum FDP hast recht einfach paar mal Versuchen was ein Quatsch 😊 läuft das Yosemite FDP schon unter Sierra ?

Und bleibt noch die frage des LED Streifen auf dem Board ob man ihn auch mit macOS ansteuern kannaber danke schonmal für deine Hilfe

Beitrag von „Nightflyer“ vom 9. April 2017, 13:05

[Zitat von SirusX](#)

um FDP hast recht einfach paar mal Versuchen was ein Quatsch läuft das Yosemite FDP schon unter Sierra ?

kein Quatsch, hat bei mir geklappt

Und ja [Festplattendienstprogramm von Yosemite jetzt auch für macOS Sierra](#)

Beitrag von „SirusX“ vom 9. April 2017, 13:55

Danke das hattest du falsch verstanden das hat so geklappt wie du sagtest und ich dachte nur was für ein Quatsch wieso ist das so 😊

Beitrag von „Nightflyer“ vom 9. April 2017, 14:06

Ist wohl ein Bug in Sierra. Laut [@griven](#) klappt es in der beta 5 wieder mit dem formatieren von USB Sticks

Beitrag von „SirusX“ vom 9. April 2017, 14:08

Wie kann man die Beta5 installieren kann ich die einfach Updaten auf die jetzige Version einen Dev Account habe ich falls man einen braucht

Beitrag von „Nightflyer“ vom 9. April 2017, 14:53

Ich kann jetzt nur für die Public Beta sprechen, einen Dev Acc hab ich nicht.
Den Rechner für die Beta registrieren, dann erscheint das Update im App Store.
Laden und installieren.
Ich würde aber vorher ein Update machen

Beitrag von „SirusX“ vom 10. April 2017, 15:32

Ja danke Beta habe ich drauf nachher mal sehen ob es wieder klappt aufs erste läuft sie jedenfalls schonmal Stabil

Könnt ihr mir noch bei meinem Sleep Problem helfen ... !? Achja das mit dem FDP ist immer noch so auch mit Beta 5 😊