

Erledigt

Hack rebooted nach sleep

Beitrag von „Omoranium“ vom 28. April 2017, 05:00

Grüß euch

Bei meinem Hackintosh funktioniert eigentlich alles, iMessage, speedstep, handoff etc.. nur das Aufwachen nach dem Sleep nicht.

Sobald ich den PC wecke rebooted er ohne jegliche Meldung in irgendeinem Log.

Ich habe einen core i5 3550 in einem ASRock B75 Pro3 Mainboard und einer Geforce 760 GTX.

Darkwake hab ich alles durchprobiert, ssdt mit pike script generiert.

Jemand eine Idee?

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. April 2017, 06:55

Hallo und Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum.

Verwendest du zusätzlich auch eine DSDT?

Welcher Bootloader kommt zum Einsatz?

Welche OS X Version hast du installiert?

Beitrag von „Omoranium“ vom 28. April 2017, 06:58

In meinem Clover dir ist auf jedenfalls eine, hab ich aber nicht selbst erstellt. Seit dem ich die benutze geht auf alle Fälle iMessage.

Edit: Sry den rest deiner message nicht gelesen

Ich habe den aktuellsten Clover im legacy Modus im Einsatz und die aktuellste Sierra Version installiert.

Beitrag von „griven“ vom 30. April 2017, 23:28

Sleep/Wake Probleme liegen oft an der DSDT bzw. an falsch angewendeten Patches. Du schreibst Du nutzt eine DSDT die allerdings nicht von Dir stammt woher stammt sie sonst irgendwo aus dem Netz? Magst Du die DSDT mal hochladen? Wie sieht der /Clover/Kexts/ Ordner bei Dir aus was wird da alles geladen, was nicht und wie sieht Deine Config.plist aus hier insbesondere der Bereich ACPI was ist hier angehakt und was nicht? Du siehst eine Menge Fragen aber nur wenn Du diese Fragen beantwortest kann man Dir wirklich helfen 😊

Beitrag von „Omorandum“ vom 1. Mai 2017, 21:00

Hier der ACPI Teil im Clover:

<http://imgur.com/a/dcnXx>

Hier meine dst

<https://mega.nz/#!K1s2CYJB!ORz...7rsJKMUTV64PZGthQs962P1Fo>

Und hier ssdt

<https://mega.nz/#!u1tHCJoY!hU3...xxqgADhdqG-9OJ8DysPxYw7jk>

In meinem kext Ordner ist folgendes:

ls

AHCIInjector.kext/ AppleALC.kext/ FakeSMC.kext/ RealtekRTL8111.kext/ USBInjectAll.kext/

Die DST stammt aus folgendem Thread:

<http://www.insanelymac.com/forum...-1min-20-seconds-to-boot/>

Hier gibt es auch Fotos von den Fehlern in der Console nach dem Wake:

<http://imgur.com/a/RW42G>

<http://imgur.com/a/mi1dD>

Beitrag von „derHackfan“ vom 1. Mai 2017, 21:31

Kannst du in der Zwischenzeit bitte dein Benutzerprofil mit den notwendigen technischen Daten aus dem Anfangsbeitrag auffüllen?

Gerne auch als Signatur mit weiteren Details, das hat den Vorteil dass jeder Besucher im Thread gleich bescheid weiß worum es geht.

Wir beschäftigen uns dann mal mit deinen Links ... 😊

Beitrag von „Omorandum“ vom 1. Mai 2017, 23:06

Habe mein Profil geändert.

Beitrag von „derHackfan“ vom 1. Mai 2017, 23:16

Brauchst du die ganzen Fix unter dem Reitet ACPI oder geht es auch ohne?

Beitrag von „Omorandum“ vom 2. Mai 2017, 01:57

[Zitat von derHackfan](#)

Brauchst du die ganzen Fix unter dem Reitet ACPI oder geht es auch ohne?

Weiß ich nicht, das letzte mal als ich da was umgestellt hab hat iCloud Alarm geschlagen, ich

musste alle meine Geräte aus und neu einloggen und mein Passwort ändern :O

Welcher dieser Fixes könnte den eventuell daran Schuld sein?

Edit:

Hab eine neue Installation gemacht, booted auch ohne die fixed und ohne der dsdt, hat jedoch keine Auswirkungen auf Sleep bzw den Reboot nach dem Sleep.