

**Erledigt**

## **Clover bleibt beim Laden stehen**

**Beitrag von „maggo1404“ vom 5. Juni 2017, 15:31**

Hi,

mein Bootloader Clover und auch der clover auf den unibeast USB-Stick bleiben beim Laden stehen. Es werden keine Laufwerke mehr angezeigt.

Habe mir jetzt auch mal den aktuellen r4077 installiert und der hat auch keine Abhilfe geschafft. Das starten nur mit dem USB Stick und alle anderen Laufwerke sind gescheitert. MacOS X 10.10 nutze ich noch. Im Anhang ist ein Bild wie es immer aussieht.

Hat jemand eine Idee was das sein kann?

Gruß maggo1404

---

**Beitrag von „Nio82“ vom 5. Juni 2017, 17:20**

[@maggo1404](#)

Nah an OSX 10.10 wirts wohl nicht liegen. 😊 Mach eine Zip Datei von deinem Clover Ordner & hänge ihn an deinen nächsten Post mit an. Dann kann man schon mal besser schauen woran es liegt.

Hast du irgendetwas verändert kurz bevor das Problem auftauchte? Etwas installiert, Updates gemacht, Kext Dateien aktualisiert?

---

**Beitrag von „maggo1404“ vom 5. Juni 2017, 21:46**

Hi [@Nio82](#),

Habe keine Änderung durch geführt.PC runtergefahren und nächsten morgen starten wollen und da gab es nur noch den Angezigten Screen.  
Vielleicht findest du eine Lösung.

Gruß Marco

---

### Beitrag von „Nio82“ vom 9. Juni 2017, 19:21

[@maggo1404](#)

Ich hab mir jetzt deine Clover angesehen. Der r4044 konnte gar nicht booten weil die Config.plist praktisch leer war. Da dein Hacki die selben Kexte benötigt wie meiner hab ich den Clover r4077 von meinem Installations USB Stick genommen & auf deinen Rechner angepasst. Die Config.plist hab ich aus deinen r3094 genommen & angepasst. So hab ich zB das SMBIOS geändert. du hattest MacPro3,1 drin, du hast jedoch einen Haswell Rechner, da passt iMac14,2 besser.

Teste den Clover erst mal mit einen USB Stick. Sollte es dann zufriedenstellend funktionieren, kannst du den Verbose Mode deaktivieren. Da ich auch den "[AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher](#)" integriert habe solltest du, wenn nötig die folgenden Audio IDs durch testen: 1 2 3 4 5 7 28 92 99 . Ich habe erstmal die ID 1 eingetragen. Benutze am besten dafür CloverConfigurator.

Wenn du dann meinen Clover nutzt, solltest du auch die nachinstallierten Kexte suchen & aus deinem System entfernen, in "System/Library/Extensions" und/oder "Library/Extensions" (Da sie sich ja nun im Clover befinden) & dann die Zugriffsrechte mit KextWizard reparieren. Die Kexte im Clover sind auf dem neuesten Stand.

## Beitrag von „maggo1404“ vom 10. Juni 2017, 19:19

[@Nio82](#)

Danke, hat funktioniert.

Gruß Maggo1404

---

## Beitrag von „Nio82“ vom 10. Juni 2017, 19:24

Nah das freut mich! 👍

Mit dem Clover kannst du auch bis zu Sierra Upgraden, falls du das mal möchtest. Yosemite ist ja nicht mehr ganz so taufersch. 😊

---

## Beitrag von „derHackfan“ vom 15. Juni 2017, 01:01

Jetzt hat der Thread auch einen grünen Haken und steht auf erledigt. 😄