

Erledigt

macOS Partition zerschossen? Alles futsch?

Beitrag von „THack87“ vom 24. Juni 2017, 19:38

Leider ist das System warum auch immer nach 1 Monat guter Nutzung und ohne Änderung einfach beim Boot abgestürzt seit dem geht gar nichts mehr.

Ich schaffe es auch nicht von einem USB Stick mit -x -v zu Booten und selbst wenn ich es schaffe, kann ich leider dann nicht auf meine EFI Partition zugreifen um an die Config dran zu kommen.

Ich habe inzwischen versucht über Windows auf meine EFI Partiton zuzugreifen leider vergebens ich bekomme immer wieder die selbe Fehlermeldung "Aus Sicherheitsgründen...."

Wie komme ich da jetzt noch wieder dran?

Beitrag von „derHackfan“ vom 24. Juni 2017, 19:41

Du kannst mit einem Linux USB Live Stick booten und dann die [EFI mounten](#) und dann darauf zugreifen.

Beitrag von „al6042“ vom 24. Juni 2017, 19:41

An welcher Stelle bleibt die Kiste beim normalen Booten im Verbose Mode stehen?

Beitrag von „THack87“ vom 24. Juni 2017, 19:55

Entweder sie friert im Boot Vorgang mit dem Apfel und dem Ladebalken halb Vollgeladen ein

oder mit -x -v startet die Kiste immer wieder neu.

Beitrag von „al6042“ vom 24. Juni 2017, 20:14

Und was passiert wenn du nur -v nutzt, also den Verbose Mode?

Beitrag von „THack87“ vom 24. Juni 2017, 21:05

Funktioniert leider auch nicht.

Ich mache mir grad nen Linux Stick. Wie muss ich unter Linux vorgehen um die EFI von MacOS zu Mouneten? [@derHackfan](#)

Beitrag von „al6042“ vom 24. Juni 2017, 21:08

Das es nicht funktioniert ist mir klar... ich dachte nicht, dass ich dazu schreiben muss, dass du bitte ein Bild vom Fehler hier postest...

Beitrag von „THack87“ vom 24. Juni 2017, 21:18

Naja wie soll ich ein Bild Posten? Entweder der Computer startet neu oder es freezt im Apfel Ladescreen. Was gibt's da zu zeigen?

Beitrag von „derHackfan“ vom 24. Juni 2017, 21:26

Zitat von Patricksworld

Ich bin eigentlich auch Freund der Konsole.

[@THack87](#) Guckst du in seinem kurzen Tutorial ... [Klick](#).

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 24. Juni 2017, 21:27

Mit -v (Verbose) bekommst du doch eine Textausgabe beim booten auf den Bildschirm oder ist das bei dir nicht so.

An der Stelle wo der freeze ist, einfach ein Foto machen und hier hochladen.

Beitrag von „al6042“ vom 24. Juni 2017, 21:27

Wenn du im Verbose Mode startest, sollte er an einem Fehler hängen bleiben, denn du mit einem Handy fotografieren und hier posten kannst.

Sollte "-v" alleine nicht reichen, nutze "-v debug=0x100"...

Beitrag von „coopter“ vom 24. Juni 2017, 21:57

. Ins Bios kommst Du ja und hast es überprüft ? da stimmt alles ?

Beitrag von „THack87“ vom 24. Juni 2017, 22:33

Ich denke das ist gelaufen Leute.... Kann zwar meine config in Linux retten aber im BIOS wird Mac OS gar nicht mehr angezeigt zum Booten.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 24. Juni 2017, 22:36

Das BIOS kann macOS auch nicht lesen! Da ist nur die Platte zu sehen, und eventuell die EFI

Beitrag von „al6042“ vom 24. Juni 2017, 22:38

Wo kann den ein Rechner mit Clover im BIOS macOS anzeigen?

Normalerweise muss dort der Name der Festplatte mit dem Hinweis auf "UEFI" angezeigt und genutzt werden.

Oder unterscheidet sich das ASUS BIOS hier von den anderen bekannten Varianten?

Ich dachte nur mit Ozmosis, und eingebauten HFS-Treiber, sind die OSX-Partitionen direkt auswählbar...

Beitrag von „THack87“ vom 24. Juni 2017, 22:46

Keine Ahnung, auf jeden Fall war es vorher so das ich normal macOS als UEFI auswählen konnte zum Booten und es ist einfach Verschwunden.

Wenn ich probiere was auf der Festplatte zu Booten, kommt auch nichts. Unter Linux wird noch alles angezeigt inkl. EFI.

Naja das ist dann das Tausendste mal das ich den Kram neu Aufsetzten kann. Jetzt verstehe ich warum Leute sagen, dass man Hackis nicht für Produktive Dinge nutzen kann...

Beitrag von „derHackfan“ vom 24. Juni 2017, 22:57

[Zitat von THack87](#)

dass man Hackis nicht für Produktive Dinge nutzen kann...

Klar kann man das, ich kenne auch einige Leute die damit beruflich und produktiv und **bewusst** mit arbeiten, allerdings wissen die auch was sie da tun.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 24. Juni 2017, 23:00

Tschuldigung, aber das ist Blödsinn! Ich nutze meine Hackintoshes seit 2009 produktiv! Und mit UEFI hast Du nicht DEINE Mac-Platte ausgewählt, sondern nur die EFI, auf der Clover installiert war oder ist. Was hast Du denn gemacht, dass Dein Rechner "nach 1 Monat guter Nutzung und ohne Änderung einfach beim Boot abgestürzt seit dem geht gar nichts mehr."? Bis jetzt lässt Du uns noch vollständig im Dunkeln tappen, es fehlt immer noch jedes Bild!

Beitrag von „al6042“ vom 24. Juni 2017, 23:07

Ich nutze die aktuelle Installation seit 2013, aufgesetzt auf einem ASUS P7P55 LX... Und das als extremst produktiv... 😄

Beitrag von „coopter“ vom 24. Juni 2017, 23:11

Einige Bios setzen sich bei Problemen (Normales Hochfahren zB danach Ausfall) doch automatisch zurück auf Standart Einstellung oder ?

Zitat : Leider ist das System warum auch immer nach 1 Monat guter Nutzung und ohne Änderung einfach beim Boot abgestürzt seit dem geht gar nichts mehr. 😞

Beitrag von „al6042“ vom 24. Juni 2017, 23:12

Valider Punkt...

[@THack87](#)

Hast du die [BIOS Settings](#) schon alle mal durchgecheckt?

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 24. Juni 2017, 23:16

[Zitat von THack87](#)

Ich denke das ist gelaufen Leute....

Also wenn ich bei einem Problem von derart vielen Helfern "umringt" wäre, dann würde ich mich glücklich schätzen und schauen, die angefragten Dinge möglichst flott beizubringen statt mich in voreiligen Schlußfolgerungen zu ergehen.

Oder möchtest Du nicht, dass Du wieder Zugriff auf Deine HDD bekommst? Lieber aufgeben?

Gruß

LOM

Beitrag von „THack87“ vom 24. Juni 2017, 23:16

Kann ich leider nicht mehr. Hab meinen Boot USB Stick wie Empfohlen mit Live Linux Überspielt.

Also ist der jetzt auch weg.

Zum extrem Produktiven nutzen? Als ich iMovie gestartet hab ganz normal stürzt es sofort ab. Scheint so als ob es wenn's drauf ankommt richtig die Komponenten zu nutzen der ganze Kram in sich zusammen fällt.

FinalCutPro hab ich jetzt nicht dort drauf runtergeladen also kann ich dazu nichts sagen. Ich muss aber dazu sagen, dass Pages usw. dafür Problemlos funktionieren.

Das ganze war sowieso ganz komisch. Ich hab als Boot GPU eine Nvidia Grafikkarte um meine AMD 390 ans laufen zu kriegen
In der Config bei Clover musste ich "Inject Nvidia" anhacken und "Inject ATI" nicht. Wenn ich beides anhackt hatte, waren die ganzen Grafiken vom Betriebssystem nur noch am Herumbuggen.

Beitrag von „al6042“ vom 24. Juni 2017, 23:20

Und was hat das mit deinem aktuellen Problem oder einer produktiven Nutzung zu tun?
Einige ältere Nvidias brauchen eben den Inject, während neuere den nicht mehr benötigen.
Gleiches gilt auch für AMD Karten... alt ja... neu nicht unbedingt...

Beitrag von „THack87“ vom 25. Juni 2017, 00:39

Das Problem ist halt, dass UEFI Verschwunden ist im BIOS. Wie auch immer das vorher hieß ob MacOS UEFI, OS X UEFI ist doch total egal es ist verschwunden. Linux spuckt das ganze noch aus. Sonst wars das.

Wie gesagt komisch wars sowieso. Inject Nvidida und ATI gleichzeitig hat zu Grafik Bugs geführt WARUM auch immer.

Wie kann man das zum Produktiven nutzen verwenden? Dafür läuft das einfach nicht stabil genug. Und seit 2013 kann ich auch nicht glauben. Wenn jetzt High Sierra kommt wird doch wieder genau das selbe sein. Auf meinem MBP kann ich das ganze OTA Updaten.

Hier kann ich alles wieder neu aufsetzen und wenn ich vermutlich probiere alles von einem

Backup herzustellen, startet das Ding nicht mehr und bleibt im Boot Screen stehen ODER startet immer wieder neu.

Das ist immer das Problem was ich habe. Sobald ich auch nur etwas leicht am Setting Einstelle, muss ich rechnen dass ich das ganze in den Müll werfen kann. Immer wieder die selben Sachen, halb fertig Gebootet neustart immer und immer wieder oder er bleibt einfach hängen.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 25. Juni 2017, 02:46

Die EFI, die im BIOS UEFI heißt, verschwindet nicht einfach so! Da hast Du sicher etwas gründlich verstellt. Und sich zu wundern, warum eine Veränderung der BIOS-Einstellungen ne Menge Arbeit nach sich zieht, ist dann auch schon etwas merkwürdig. Unser Betriebssystem ist eben nur für Macs gemacht, also müssen wir den Rechner möglichst nah an einen solchen ran bringen. Und so gibt es eben auch Einstellungen, mit denen das macOS so garnichts anfangen kann.

Das Originelle an den ganzen BIOS-Einstellungen ist ja, dass die meisten, die wir brauchen, auch für ein stabiler laufendes Windows sorgen. Aber die solltest Du dann auch kennen - oder zumindest aufschreiben!

Und was Deine Grafikkarten angeht: versuch das mal in einer Dosen-Kiste..

"Das ist immer das Problem was ich habe. Sobald ich auch nur etwas leicht am Setting Einstelle, muss ich rechnen dass ich das ganze in den Müll werfen kann"

zeigt nur, dass Du anscheinend nicht bereit bist, Dich mit der Materie auseinander zu setzen. Ein Rechner, der nicht von der Stange ist, will eben etwas gepflegt werden. Und man sollte schon wissen, was wofür ist. Einen Ferrari fährt ja auch niemand nur auf unbefestigten Feldwegen. Also schmoll nicht, sondern lies Dich ein!



Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Juni 2017, 10:53

[Zitat von MacGrummel](#)

Die EFI, die im BIOS UEFI heißt, verschwindet nicht einfach so! Da hast Du sicher etwas

gründlich verstellt. ganzen BIOS-Einstellungen solltest Du dann auch kennen - oder zumindest aufschreiben! ...

...oder einfach abfotografieren. Die Bilder liegen bei mir nach Brettern geordnet im Datenfundus.

Lies zuerst die üblichen Hackintosh-Bios-Empfehlungen nach, stell auf Default und gehe Schritt für Schritt durch. Dann wird das auch wieder.

Hätte ich bei Problemem so schnell aufgegeben wie Du jetzt, hätte ich weniger bis keinen der netten Hackintoshs hier stehen. Pausieren und dann wieder neu Anlauf nehmen! Über mangelnde Unterstützung hier im Forum kannst Du Dich ja nun wirklich nicht beklagen. 😊

Gruß
LOM

Beitrag von „THack87“ vom 25. Juni 2017, 19:20

Also ich bin grade soweit dank [@Patrickworld](#) den EFI Ordner auf einem Stick zu sichern.

Jetzt starte ich den Stick und lande direkt beim Boot Screen der sofort einfriert und neustartet. Ich habe in der Config das ganze auf Fast stehen damit Clover direkt übersprungen wird und MacOS gebootet wird.

Was muss ich statt "Fast" in diesem Bereich eintragen damit Clover nicht mehr übersprungen wird so das ich direkt in Clover lande:

```
<key>Boot</key>  
<dict>  
<key>Arguments</key>  
<string>kext-dev-mode=1 rootless=0</string>
```

```
<key>Debug</key>
<false/>
<key>DefaultLoader</key>
<string>boot.efi</string>
<key>DefaultVolume</key>
<string>macOS</string>
<key>Fast</key>
<true/>
<key>Legacy</key>
<string>PBR</string>
<key>Secure</key>
<false/>
<key>XMPDetection</key>
<false/>
```

Beitrag von „al6042“ vom 25. Juni 2017, 19:27

Aus dem Bereich

Code

1. `<key>Fast</key>`
2. `<true/>`

muss

Code

1. `<key>Fast</key>`
2. `<false/>`

werden.

Beitrag von „the_viking90“ vom 25. Juni 2017, 19:35

Wie ist denn jetzt der Status quo?

Beitrag von „THack87“ vom 25. Juni 2017, 19:42

@al6024

Was soll ich da jetzt fotografieren?

Komme in Clover rein aber das wars auch.
hab -v mit gebootet.

Dann steht dort: This System was automatically rebooted after panic.

dann kommt viel text und ich weiß nicht genau was ich davon fotografieren soll und dann startet das System wieder neu.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 25. Juni 2017, 19:46

Ganz den Schluß! Kurz bevor er neu startet, steht da auch das Warum.

Beitrag von „THack87“ vom 25. Juni 2017, 19:51

Ahh okay da steht dann Folgendes:

Beitrag von „THack87“ vom 25. Juni 2017, 23:04

Wohin mit dem _MACOSX Ordner?

Beitrag von „Patricksworld“ vom 25. Juni 2017, 23:11

einfach den Clover ordner vom Stick tauschen. Da hab ich nur verbose mode und 2 kexte hinzugefügt. den nullpowercpu... und die Fakesmc

Also einfach mal den clover ordner vom stick tauschen oder halt die config tauschen und die 2 kexte mitgeben.

Beitrag von „THack87“ vom 25. Juni 2017, 23:25

Versucht leider genau das selbe Problem.

Auch wenn ich -v drücke.... es wird genau das selbe angezeigt 😞

Beitrag von „Patricksworld“ vom 25. Juni 2017, 23:28

kannst du bitte mal bei der clover auswahl f4 drücken und die DSDT auslesen und hier posten? Dann würde ich dir mal einen kompletten neuen ordner hochladen.

Also clover menü. Dann f4 und die dsdt findestest du dann unter Cover/ACPI/origin/dsdt.aml

Beitrag von „THack87“ vom 25. Juni 2017, 23:40

Hab jetzt beides ausprobiert sowohl ausgetauscht als auch den Clover Ordner genommen.

Resultat: Ich kriege immer die selbe Meldung wie die, die ich vorhin hatte und hier gepostet hab.

Es scheint einfach nicht zu wollen.

Beitrag von „Patricksworld“ vom 25. Juni 2017, 23:42

[Zitat von Patricksworld](#)

kannst du bitte mal bei der clover auswahl f4 drücken und die DSDT auslesen und hier posten? Dann würde ich dir mal einen kompletten neuen ordner hochladen.

Ich zitiere mich mal selber...

Was du gemacht hast ist ungefähr das was ich dich vorher gebeten hatte. Die DSDT wird es nicht reißen. Aber ich würde dir halt mal einen komplett neuen ordner erstellen, wenn du es zulässt.

Beitrag von „THack87“ vom 25. Juni 2017, 23:52

Wenn du die Zeit hast, gerne.

Viel zu verlieren gibt es ja nicht mehr....

Beitrag von „Patricksworld“ vom 25. Juni 2017, 23:57

[Zitat von THack87](#)

Wenn du die Zeit hast, gerne.

Ich geh gleich ins Bett. Und hier haben alle auch so genug um die Ohren und versuchen den Anderen zu helfen. Aber deswegen wäre es auch schon, wenn die Hilfesuchenden ebenfalls dahinter stehen. Verstehe mich nicht falsch. Ich versuche wirklich dir zu helfen. Aber es macht es teilweise schwer wenn dich schon 5 mann anschreiben du sollst bitte Bilder schicken oder so das es dann erst nach der dritten Aufforderung / Bitte kommt. Dein System ist doch garnicht mal so exotisch und lief ja auch schoneinmal. Von daher sollte das schon irgendwie wieder laufen. Aber es fällt manchmal schwer, wenn du nicht so wirklich darauf eingehen willst. Wie gesagt. Nicht böse gemeint. Vielleicht bin ich auch einfach nur müde. Aber es kommt mir einfach etwas schleppend vor.

Aber wie gesagt. Schicke noch die Datei. Dann baue ich mal einen neuen Ordner.

MFG Patrick

Beitrag von „THack87“ vom 26. Juni 2017, 00:33

Ich finde es einfach nur lustig wie Leute wie der [@derHackfan](#) und einige andere die ich in einem Post darüber Markiert hab erst sich groß aus dem Fenster gelehnt haben das ich dies und jenes Posten soll aber jetzt wo's drauf ankommt man natürlich wieder keine Antwort oder Hilfe von denen kriegt.

Um die hier nochmal schreiben zu sehen muss etwas schreiben wie zB.: Das ist nicht fürs Produktive nutzen verwendbar.

Dann Entwickelt sich nämlich Drama und da ist man nicht weit weg von der Tastatur 😏

[@Patricksworld](#) du bist der einzige der bisher wirklich versucht zu helfen und mich auch noch Privat anschreibt um mir Hilfe anzubieten. Ich kann dir gar nicht genug danken.

Von den anderen hab ich hier keinen wieder schreiben gesehen.

Beitrag von „derHackfan“ vom 26. Juni 2017, 00:36

Bitte? Was habe ich von dir als Post gefordert?

Hier in diesem Thread habe ich dich um nüscht gebeten, worüber beklagst du dich also, aussredem wüsste ich nicht dass das Forum mit dir einen Gold Service Vertrag hat.

Du kannst dich gerne verbal auslassen aber wende dich bitte an den richtigen Verfasser, beachte dabei bitte die richtige Wortwahl und oder Ansprache, ansonsten schwebt über deiner persönlichen Empfindlichkeit eine Forenauzeit. 😊

Beitrag von „Patricksworld“ vom 26. Juni 2017, 00:45

Auch wenn das hier kaum einer mitbekommt. Wir haben alle ein Privatleben. Und das ist mal stressiger und mal hat man Bock darauf einen persönlich zu helfen oder halt was besseres vor. Ich kenne die Leute hier schon eine Weile. Und bei meinem ersten Hack habe ich mir auch etwas verloren gefühlt. Aber ich kann dir versichern, das im Hintergrund mehr Leute sich damit beschäftigen als man vielleicht mitbekommt. Auch wenn es nicht immer direkt eine Antwort gibt. Unterschiedliche Threads werden auch so diskutiert. Also wenn man als Fragesteller nichts davon mitbekommt wird schon auch intern um Hilfe gefragt um weiter zu Helfen. Und der [@derHackfan](#) ist einer der mir immer geholfen hat wo ich schon nach wenigen Tagen intern aufgeben wolle. Also so viel zu "Hinter den Kulissen". Aber alle die ich hier kenne gehen arbeiten und haben ein Sozialleben. Also glaub mir. Ich bin mit sicherheit nicht der einzige der versucht dir zu helfen. Nur wenn sich einer einhakt, dann gehen die anderen einen anderen helfen. Ist eher so ein unabgesprochene Aufgabenteilung.

Also Fazit. Geb nicht auf. Wir schlafen alle eine Nacht drüber, da ich auch 5:00 Uhr wieder

aufstehe (ja, wie gesagt. Ich muss auch arbeiten 🙄) und dann kämpfen wir uns alle weiter zusammen durch. So ein stabiler hack wird nicht an einem Tag geboren. Er stirbt aber auch nicht direkt. Selbst bei meinen eigenen hacks dauert es häufig wochen, bis das Ding so läuft wie man es selber will.

Wie gesagt. Alle die sich "groß aus dem Fenster gelehnt haben" haben Familie, Arbeit und versuchen hier jeden Tag zu helfen. Auch dir 😊

Wird schon. Bis morgen.

MFG Patrick

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 26. Juni 2017, 01:20

[Zitat von THack87](#)

Ich finde es einfach nur lustig wie Leute wie der [@derHackfan](#) und einige andere die ich in einem Post dadrüber Markiert hab erst sich groß aus dem Fenster gelehnt haben das ich dies und jenes Posten soll aber jetzt wo's drauf ankommt man natürlich wieder keine Antwort oder Hilfe von denen kriegt.

.....

Von den anderen hab ich hier keinen wieder schreiben gesehen.

Darf ich Dich daran erinnern, dass Du recht früh aufgeben wolltest und Einige Dich angeschubst und Dir dennoch weitere Unterstützung angeboten haben, obwohl Du da noch nicht mit den gewünschten Dingen beigekommen bist?

Mit *derHackfan* hast Du dir absolut den "Falschen" für Deine unangebrachte Kritik herausgesucht (die ich im Ganzen als unbegründet ansehe), denn er ist (mit etlichen Anderen) immer einer der Ersten, der helfend einspringt. Für Dich leicht zu ersehen, wenn Du mal in ein paar Threads hineinliest.

Ehrlich gesagt gefällt mir Deine damit gezeigte Grundhaltung zum Forenwesen nicht, denn mir steckt da zuviel Anspruchsdenken und zuwenig Eigenleistung dahinter.

Wie Patrickworld schon sagte: überschlafe es und überdenke mal Deine Einstellung!

Gruß
LOM

Beitrag von „Patrickworld“ vom 26. Juni 2017, 01:29

Es läuft grad ungewollt in die Falsche bahn. Ist doch alles gut. Wir machen morgen alle weiter und gut ist. Wir bekommen das schon zusammen hin. Ich glaube nicht das es von [@THack87](#) böse gemeint war. Also an alle. Wir schlafen ne nacht drüber und bringen das ding wieder zum fliegen und alle sind glücklich.

In dem Sinne...

Schlaft gut.

Hab euch alle lieb. Bis morgen Männers 

Beitrag von „THack87“ vom 26. Juni 2017, 14:38

Tut mir leid, vielleicht war es leicht übertrieben.

Aber so kam es aus meiner Sicht vor. In den Moment wo ich ins Bett wollte, kamen haufenweise Leute weil ich noch nicht wieder geschrieben hab.

Ist jetzt auch egal.

Hoffentlich krieg ich das ganze noch wieder zum laufen sonst muss ich halt Neu-Aufsetzten.

Beitrag von „the_viking90“ vom 26. Juni 2017, 15:01

Hab ich was verpasst?

Mich hat es nur interessiert wie der Stand der Dinge ist. Ein zusätzlicher Kopf mit frischen Gedanken kann evtl. Hilfreich sein.

mE nach hast du eigentlich mehr rungemault anstatt was zu machen.

Nevermind.

Beitrag von „THack87“ vom 26. Juni 2017, 15:15

Ahh da kommen sie schon wieder aus den Ecken gekrochen.

[@the_viking90](#)

Stimmt, ja ich hab nichts gemacht ohh man.

Wie wäre es einfach mal mit lesen? Du bist genau einer von diesen Typen die ich oben gemeint hab.

Wenn Drama kommt dann bist du da. Getan hast du hier nichts außer jede 12 Stunden geschrieben was los ist.

Lächerlich.

Entweder du hilfst oder geh in einen anderen Thread unnötige Sachen schreiben.

Man man man.

Beitrag von „crusadegt“ vom 26. Juni 2017, 15:30

Bitte fangt hier keine unnötigen Streiterein an.. 😊

[@THack87](#) bootest du aktuell von einem Clover Stick oder bootest du von der SSD?

Beitrag von „THack87“ vom 26. Juni 2017, 15:51

Clover Stick, den Ordner hab ich gestern hier im Forum nochmal hochgeladen.

Gestern war ich noch bis 00.30 dran obwohl ich dann schon lange im Bett sein wollte. Hab an den Settings noch was ausprobiert, einen alten Clover Ordner ausprobiert von Anfang des Monats der sonst immer Funktionierte.

leider ohne Erfolg.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 26. Juni 2017, 15:56

[Zitat von THack87](#)

Entweder du hilfst oder geh in einen anderen Thread unnötige Sachen schreiben.

Niemand in diesem Forum hat die Pflicht dir zu helfen. Du kannst hier niemanden wegen nichts tun beschuldigen denn du bist hier derjenige der Hilfe will. the_viking90 ist erfahren und streckt dir seine Hand entgegen und bietet Hilfe an:

[Zitat von the_viking90](#)

Ein zusätzlicher Kopf mit frischen Gedanken kann evtl. Hilfreich sein

Und du beschuldigst ihn als dramageil. Das ist weder sozial noch gegenüber dem Hilfegebenden angemessen. Bitte lass uns mal wieder down to earth kommen und wenn du wirklich Hilfe willst, dann schildere deine Probleme genau und befolge das was andere dir aus gutem Willen empfehlen. Anders werden wir hier nicht zu einer Lösung kommen. Fangen wir doch damit an was Patrick gestern bereits 2 mal geschrieben hat:

[Zitat von Patrickworld](#)

kannst du bitte mal bei der clover auswahl f4 drücken und die DSDT auslesen und hier posten? Dann würde ich dir mal einen kompletten neuen ordner hochladen.

Ich weiß nicht wie deine Settings zu C- und P-States in Clover sind. Aktiviere die Optionen mal, falls du keine SSDT hast.

Beitrag von „crusadegt“ vom 26. Juni 2017, 16:15

[@THack87](#) probiere mal einen anderen USB Stick aus und gern auch einen anderen Port... Bei mir blieb die Sierra Installation auch mal an der Stelle stehen weshalb auch immer.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 26. Juni 2017, 16:22

Der Zeitpunkt der Fehlers beim Boot könnte auf ein Grafikproblem hindeuten. Inject ATI mit 0x67B01002 und Framebuffer Radeon wäre vielleicht ein Versuch wert. Außerdem bitte nochmal alle [BIOS Einstellungen](#) checken, diese stehen auch nochmal ausführlich in der Wiki. Besonders acht solltest du auf Intel VT-d (deaktiviert), AHCI, BaseclockOC Settings und CFG lock (deaktiviert) legen. Anschluss des Monitors über DVI oder HDMI.

Beitrag von „THack87“ vom 26. Juni 2017, 16:29

[@kuckkuck](#) Als wenn ich das nicht vorher schon Versucht hätte.... Die Einstellungen sind richtig im BIOS sonst hätte es ja nicht vorher funktioniert oder?
Liegt vielleicht daran weil ich das vorm Installieren schon alles richtig eingestellt hatte.

Dein Versuch dieses ganze Drama nochmal wieder aufzuwärmen solltest du auch sein lassen. Das zieht dich auch eher ins Negative als Positive.
[@CrusadeGT](#) hat es da schon auf dem Punkt gebracht.

Ich werde jetzt erstmal versuchen was mir [@CrusadeGT](#) empfohlen hat und gucke ob es damit funktioniert.

Gleichzeitig werde ich die DSDT Posten.

Beitrag von „grt“ vom 26. Juni 2017, 16:47

[@THack87](#) bitte halte den ball flach!!! deine angriffe an helfende sind ganz einfach unangebracht. lass das bitte einfach mal sein 😡

wenn [@kuckkuck](#) noch einmal nach den bioeinstellungen fragt, hat das einen grund: manchmal verstellen sich nämlich sachen einfach so (z.b. stromausfall o.ä.), oder man hat schlicht vergessen, dass man vor ein paar tagen.. - oder man war im bios unaufmerksam, und hat unabsichtlich danebengeklickt.. - kann alles sein.
und du wurdest mehrfach nach den bioeinstellungen gefragt - bisher bist du darauf nur mit

Zitat

Die Einstellungen sind richtig im BIOS sonst hätte es ja nicht vorher funktioniert oder?

o.ä. eingegangen.

was ist so schwer daran, nachzugucken, auf die genannten punkte zu achten, und bescheid zu

sagen, dass man geguckt hat, und was das ergebnis des nachguckens ist?
glaub mir, das bios/uefi hat schon vielen in die suppe gespuckt 🤪

Beitrag von „coopter“ vom 26. Juni 2017, 17:07

[@grt](#)

Richtig das Bios hat bei mir öfter als einmal gestreikt und komischer Weise nach Neueinstellung des Bios funktioniert alles normal.

Könnte doch mal probiert werden ! 😊

Nur nicht aufgeben , dass Forum ist schon der richtige Platz.

Gruß coopter

Beitrag von „the_viking90“ vom 26. Juni 2017, 17:08

[@THack87](#)

der liebe [@kuckkuck](#) wollte nichts aufwärmen, sondern hat dich auf dein Verhalten hingewiesen.

Woher du deine Behauptung hernimmst weiß ich auch nicht, aber sei es drum.

back to topic

Welche Clover Version verwendest du?

mir ist aufgefallen das zB die aktuelle Version meine 10.13 SSD nicht anzeigt, allerdings die 4084 mir alle anzeigt. Vielleicht liegt da evtl. auch ein Fehler mit drin?

Beitrag von „THack87“ vom 26. Juni 2017, 18:08

So um sicher zu gehen habe ich im BIOS nochmal alles kontrolliert und die Einstellungen scheinen alle richtig zu sein.

-v gibt mir beim Boot noch die selbe Meldung wie vorher. DSDT habe ich gesichert. Als ich zuletzt drauf guckte waren 2 Fehler in der Datei Vorhanden.

Als ich versucht habe diese zu entfernen hatte ich um die 20-30 Warnungen deswegen habe ich davon erstmal die Finger gelassen.

DSDT packe ich in den Anhang. (Ist die, die ich aus dem EFI Ordner hab Verzeichnis EFI\CLOVER\ACPI\origin).

Kann es vielleicht sein das irgendwas beschädigt wurde, nachdem der Rechner einfach beim Boot abgeschmiert ist?

Ich boote ja immer Blind in MacOS rein da ich meine Helper GPU zum Boot benutzte. Deswegen ist es mir erst aufgefallen nachdem der Rechner wieder Neustartete.

Beitrag von „al6042“ vom 26. Juni 2017, 18:13

Ich bin an der DSDT dran.

Nach entfernen der beiden Fehler hatte ich nur folgendes Bild:



Schaut als Grundlage schon mal gut aus...

Beitrag von „kuckkuck“ vom 26. Juni 2017, 18:22

[Zitat von THack87](#)

20-30 Warnungen deswegen habe ich davon erstmal die Finger gelassen.

Warnungen sind keine Errors, hindern nicht am kompilieren und sind dementsprechend (meist) getrost zu ignorieren. 20-30 sind da verhältnismäßig noch wenig...

Beitrag von „THack87“ vom 26. Juni 2017, 18:22

Richtig, die selben Warnungen hatte ich auch nach Entfernen der Fehler.

Leider schaffe ich es nicht hinzubekommen das dort gar nichts angezeigt wird.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 26. Juni 2017, 18:28

Ich zitiere mich mal selber:

[Zitat von kuckkuck](#)

Ich weiß nicht wie deine Settings zu C- und P-States in Clover sind. Aktivier die Optionen mal, falls du keine SSDT hast.

Abgecheckt?

[Zitat von kuckkuck](#)

Inject ATI mit 0x67B01002 und Framebuffer Radeon wäre vielleicht ein Versuch wert.

Ausprobiert?

[Zitat von kuckkuck](#)

Besonders acht solltest du auf Intel VT-d (deaktiviert),AHCI, BaseclockOC Settings und CFG lock (deaktiviert) legen. Anschluss des Monitors über DVI oder HDMI.

Überprüft?

Beitrag von „THack87“ vom 26. Juni 2017, 18:30

1. Weiß ich nicht wie wo ich das machen muss, in den Clover Einstellungen?
 2. Ausprobiert
 3. Überprüft
-

Beitrag von „al6042“ vom 26. Juni 2017, 18:34

Anbei die gepatchte DSDT, in der Hoffnung, dass sie hilft.

Eine Warnung ist noch übrig, die darf aber behalten wer will... 😊

@Kollegen:

Achtet bitte mit [@THack87](#) auf die config.plist DSDT-Fixes, nicht dass sich hier was beisst.

Ich bin jetzt erstmal weg und gegen 21:30 Uhr erst wieder da...
Viel Erfolg.

Beitrag von „THack87“ vom 26. Juni 2017, 18:41

Vielen Dank [@al6042](#)

Gepatchte DSDT wurde mit eingesetzt und wird jetzt erstmal getestet.

EDIT: Erfolg!

Neue DSDT eingefügt, Monitor an der Helper GPU angeschlossen und jetzt hab ich ein Bild.

Jetzt ist nur noch die Frage ob das ganze gleich Angeschlossen an der AMD GPU funktioniert.

Erstmal werde ich Clover wieder Neu Installieren.

EDIT 2:

Das Problem scheint jetzt wohl zu sein, dass mein BIOS zickt, nach Neuinstallation von Clover wird mir das im BIOS als Boot nicht mehr angezeigt.

Sprich die einzige Möglichkeit Aktuell in OS X zu kommen ist mit dem Clover Stick.

EDIT 3:

Es geht nicht mehr ohne Stick. Selbst nach mehreren Versuchen Clover neu zu installieren kann ich es nicht mehr vom BIOS aus Booten außer ich verwende den Stick.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 26. Juni 2017, 19:50

Erstmal Glückwunsch 🍌 Hast du schonmal einen Blick in [unsere Wiki](#) geworfen? Schau mal hier vorbei: [https://www.hackintosh-forum.d...atte-EFI-Ordner-kopieren/](https://www.hackintosh-forum.de/threads/32578-macos-partition-zerschossen-alles-futsch/)

Beitrag von „coopter“ vom 26. Juni 2017, 20:26

Wurde Dein Bios mal auf Default gesetzt (vorher absichern) Neustart dann ins Bios und nach der Wiki (siehe oben) neu konfigurieren ? es ist doch dieses Board ? B85-PRO GAMER BIOS 21031. Improve memory compatibility.2. Revise help string in BIOS.3. Fixed 4T HDD not detect in IDE mode.4.Optimize overclocking function und kein OC ?

Beitrag von „THack87“ vom 26. Juni 2017, 20:27

[@kuckkuck](#)

Das hat dann den Rest für mich getan. Hab die alte EFI komplett aus dem System gelöscht und neu Eingespielt und jetzt funktioniert alles wieder.

Hab die Settings angepasst und komme jetzt auf Rund 16.000 Punkten beim Benchmark der GPU!

Vielen Dank nochmal an alle die mir versucht bzw. geholfen haben das System wieder ans laufen zu kriegen.

Jetzt auch mit der richtigen DSDT sollte nichts mehr schief laufen. Ich bin Happy das alles wieder funktioniert.

Auch nach einigen Hürden und evt. Missverständnissen.

So macht das ganze natürlich wieder spaß.

Einfach nur Klasse. Vielen Vielen Dank!

MfG

Beitrag von „derHackfan“ vom 26. Juni 2017, 20:58

Jo, Glückwunsch, dann kommt jetzt der grüne Haken (Thread erledigt). 😊

Edit: Wie wäre es nach dieser schweren Geburt mit einem Showroom Eintrag (Bilder, Screenshot, Benchmarks, etc.) so kann jeder auch mal sehen worum es ging?

Beitrag von „kuckkuck“ vom 26. Juni 2017, 21:26

Schön, dass sich die ganze Sache hier doch noch ins positive gewendet hat! Showroom fände ich auch toll [@derHackfan](#) [@THack87](#) 👍

Beitrag von „Patricksworld“ vom 26. Juni 2017, 21:32

So. Bin jetzt auch wieder zu Hause. Also herzlichen Glückwunsch. Und wie du siehst helfen dir hier auch alle, auch wenn es manchmal halt etwas länger dauert. Hauptsache jetzt sind alle wieder friedlich und glücklich. 😊

Beitrag von „THack87“ vom 26. Juni 2017, 21:38

| [Zitat von derHackfan](#)

Jo, Glückwunsch, dann kommt jetzt der grüne Haken (Thread erledigt). 😊
Edit: Wie wäre es nach dieser schweren Geburt mit einem Showroom Eintrag (Bilder, Screenshot, Benchmarks, etc.) so kann jeder auch mal sehen worum es ging?

Das ganze habe ich in dem Thread von der Grafikkarte Gepostet. Da es übers ganze Internet viel Diskussionen über die GPU und MacOS gibt.

Falls jemand Interesse hat, habe ich es hier gepostet: [AMD R9 390 und Intel HD 530 zusammen nutzen / OS X El Capitan](#)

Beitrag von „al6042“ vom 27. Juni 2017, 08:06

Sorry das ich gestern Abend nichts mehr beitragen konnte, aber ich war... verhindert... 😊

Freut mich doch aber, dass es nun wieder schnurrt... Glückwunsch zum Erfolg... 👍