

**Erledigt**

## **Ozmosis/Sierra10.12.5 - Kein Booten mit "defaults.plist" / immer noch kein iMessage**

**Beitrag von „Majorrush84“ vom 22. Juli 2017, 23:20**

Hallo Leute.

habe jetzt erfolgreich (Dank dem tollen Forum und einigen Leuten hier) meinen Hacki am Laufen.... bis auf eine Sache:

Ozmosis von hier: [Ozmosis Mod Z97P-D3](#)

Sierra 10.12.5 installiert.

Kexte alle nach OZ/extensions/common.... installiert.

LAN - Sound - ATI R9 funktionieren jetzt Tadellos.

Aber wenn ich eine defaults.plist (mit SMBIOS für iMessage) in den OZ Ordner lege, startet der Rechner nicht mehr. Apfellogo kommt und dann hörts auf.

Dann dachte ich mir ich füge alle Daten direkt im Terminal ins NVRAM rein.

Laut "iMessage\_debug-v2" ist alles in Ordnung. Ich behalte auch nach einem Neustart diese Daten.

Ich bekomme immer wieder die gleiche Meldung beim versuch im iMessage eine Nachricht zu senden (Bild im Anhang)

Und dann würd mich noch interessieren warum der Rechner nicht startet wenn es eine defaults.plist gibt? 🤔

Viele Grüße!!



---

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. Juli 2017, 23:27**

Hey Majorrush,

hast du unsere [Einstiegs Wiki](#) gesehen und diesen Artikel? <https://www.hackintosh-forum.de/184-iMessage-Facetime-Co/>

Häng mal bitte deine defaults.plist an 👍

---

### Beitrag von „Majorrush84“ vom 22. Juli 2017, 23:37

Sorry vergessen zu sagen: ich habe natürlich Tutorial für Tutorial ( was iMessage betrifft ) hier durch = leider immer diese eine Meldung.

defaults.plist ist im Anhang.

---

### Beitrag von „griven“ vom 23. Juli 2017, 00:28

In Deiner Defaults.plist fehlt ein ganz entscheidender Teil:

Code

1. `<key>Defaults:7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>boot-args</key>`
4. `<string>-xcpm -lilubeta -shikibeta -alcbeta</string>`
5. `<key>csr-active-config</key>`
6. `<integer>127</integer>`
7. `</dict>`

So wie Du aktuell unterwegs bist ist die [SIP](#) komplett aktiv und da ist es kein Wunder das der Rechner nicht mehr starten mag. Was den iMessage Fehler bzw. das iMessage Problem angeht bedeuten komplett gefüllte Werte laut iMessage Debug Tool nicht das iMessage dann auch

funktioniert die AppleID selbst trägt hierzu entscheidend bei.

---

### **Beitrag von „Majorrush84“ vom 23. Juli 2017, 01:24**

Danke schonmal für den Code. 😊 Werde es ergänzen.  
[SIP](#) hatte ich mal versucht aus zu schalten. Hat aber irgendwie nicht geklappt.

Was stimmt denn mit meiner AppleID nicht?  
soll ich mir ne neue machen?

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 29. Juli 2017, 19:53**

Probiers mal damit: