

## **Erledigt** Clover Boot ACPI Error

**Beitrag von „Amante81“ vom 8. August 2017, 14:29**

hi,

wie der Titel schon sagt diese 8 errors sind mir aufgefallen (siehe Bild)  
woran kann es liegen???



---

**Beitrag von „SirusX“ vom 8. August 2017, 17:04**

Sollte nicht weiter schlimm sein ist es da Setup ?? Was du booten möchtest ?

---

**Beitrag von „Amante81“ vom 8. August 2017, 18:34**

Hier bootet gerade Mac ganz normal mit -v hab es nur rausgepickt 😊

---

**Beitrag von „SirusX“ vom 8. August 2017, 19:25**

Ich glaube da wirst nichts dran ändern können , aber wenn er normal Bootet ist doch gut ....

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 8. August 2017, 20:02**

Die Meldung wird glaub ich vom FakeSMC ACPI Sensorplugin erzeugt und weist darauf hin, dass in der DSDT ein paar Methoden unvollständig sind. Das beeinflusst aber das System selbst nicht weiter, und der Aufwand, die DSDT an dieser Stelle nachzuarbeiten steht in keinem Verhältnis zum Nutzen - denn den gibt es praktisch nicht. Du kannst die ACPI Kext löschen oder einfach damit leben, wie bisher.

---

### **Beitrag von „Amante81“ vom 8. August 2017, 20:14**

Kann so leben 😊  
bootet ja perfekt und schnell hoch!!!

p.s: hab keine DSDT.aml

wenn ich den ACPI Kext lösche was bewirkt das? Brauch ich es nicht???

Danke

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 8. August 2017, 20:18**

Wenn du eine DSDT brauchst, kann man eine patchen, wenn alles läuft und du so zufrieden bist dann geht es auch ohne.

Die rohe DSDT erzeugst du im Clover Auswahl Menu mit der Taste F4, anschließend lädst du den origin Ordner aus der EFI Clover/ACPI/ hier im Thread hoch.

---

### **Beitrag von „Amante81“ vom 8. August 2017, 20:30**

Bitte schön meine Origin.aml

danke

---

## Beitrag von „derHackfan“ vom 9. August 2017, 22:40

Hat ein wenig gedauert aber es ist trotzdem etwas zusammen gekommen.

---


## Beitrag von „Amante81“ vom 9. August 2017, 23:03

Hammer vielen Dank [@derHackfan](#) teste sie gleich späté 😊 muss ich in Clover.config.plist drop DSDT anklicken oder einfach nur in den Ordner Im Clover/ACPI/ Patch rein und fertig ?

---

## Beitrag von „derHackfan“ vom 9. August 2017, 23:22

Unter dem Reiter ACPI sollte bei Fixes (1 + 2) alles abgehakt sein, einen Haken bei Drop OEM\_DSM habe ich nie verwendet, kannst du aber gerne mal so nebenbei testen. 😊



## Beitrag von „Amante81“ vom 9. August 2017, 23:28

Alles abhacken Echt ich wage es haha 😊 und wenn drop oem noch nie benutzt hast und trotzdem funktioniert lass ich es auch!  
bin echt gespannt ob es funzzt

frage zur dsdt ist dieser fehler egal? : 38, 4057, Name already exists in scope (\TNOT)

kann ich die wifi Karte AzureWave AW-CE123H auch in die dsdt einbinden oder geht sowas nicht? Also die kexte mein ich.



so getestet und janein geht sie aber nicht perfekt nach alle fix hacken weg hab ich schon mal kein regler mehr für hellichkeit!



---

## Beitrag von „al6042“ vom 12. August 2017, 16:18

Nein, Kext-Elemente können nicht in die DSDT aufgenommen werden.

Das eine ist die Beschreibung der verbauten Hardware (DSDT) und das andere sind Treiber dafür (Kexte).

Du kannst bestimmte "Inject"-Kexte einsparen, in dem deren Werte direkt in der DSDT eingesetzt werden, aber dass war's dann auch schon.

In Bezug auf deine AzueWave benötigt man dafür aber auch eine aktuelle IOREG-Datei, vom IORegistryExplorer, und ein Screenshot vom Fenster "PCI List" des DPCI Managers.

Der fehlende Regler in deinem Bild bezieht sich auf die Helligkeit?

Da muss die DSDT nochmals "nachgeregelt" werden oder du hakst den "AddPNLF" wieder an...



---

### Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 30. Oktober 2019, 20:26

ok jetzt verzweifle ich auch...

Asus Prime Z390-A i9 9900k 32 DDR4 3600 RX5700 NVME 2TB BCM943602CSAX Bios 13.02

glaube ich also das aktuellste... Alle [Bios Einstellungen](#) wie es überall zu lesen ist gestellt. Kein OC!!!

Mojave lief einigermassen allerdings haperte es an der Grafikunterstützung der RX 5700

Also dachte ich mir Update auf Catalina bringt Abhilfe. Installation lief auch mit meinem Stick

Das war es aber auch schon. Jetzt probiere ich schon gefühlt mehrere Efi Ordner aus. Clover die aktuellste. Nichts geht. ACPI Error:6

Wie ich sehe hat AL6042 eine ähnliche Konfiguration. Könntest du mir dein Evi Ordner mal zur Verfügung stellen? Das Wäre nett.

Gruss ErdenwindInc.

---

### Beitrag von „al6042“ vom 30. Oktober 2019, 21:13

Hallo und herzlich Willkommen im Forum...



Den findest du unter [Coffee Lake Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)