

Erledigt

Gigabyte H270N-WIFI

Beitrag von „schnuff-99“ vom 23. August 2017, 18:04

Guten Tag, ich versuche seit Tagen ein GA H270N-WIFI zum laufen zu bekommen!

Wer kann mir sagen welche [BIOS Einstellungen](#) ich verwenden mus um Sierra zum laufen zu bekommen?

Das System besteht aus GA Mainboard und 8 GB DDR4 einer EVGA GTX 1050 und einer OCZ SSD!

Danke

Beitrag von „ductator“ vom 23. August 2017, 18:09

Ja wäre mal Interessant zu wissen, wo er bei nem Verbose-Boot stecken bleibt oder welche Fehlermeldung er da gibt.

Beitrag von „schnuff-99“ vom 23. August 2017, 18:18

Er startet nur vom Boot CD dann -v dann die 10.6. Version rein und Start!

Etwa 6-10 Zeilen und dann schwarzer Bildschirm!

Versuche mit der internen Grafik und der Grafikkarte, immer das gleiche Ergebniss!

Beitrag von „ductator“ vom 23. August 2017, 18:34

Du bist dir bewusst, dass du SL gar nicht auf der Hardware installieren kannst?

Entweder du erstellst dir den passenden Sierra Stick mit [Anleitung: Snow Leopard mit einer ISO in Windows VirtualBox installieren \(auch Skylake-CPU's\)](#) oder, da du ja laut Profil schon einen Hackintosh hast, du erstellst den mit deinem alten Hack.

Beitrag von „schnuff-99“ vom 23. August 2017, 18:51

Habe einen USB-Stick mit Clover und Sierra!

In meinem alten Hackintosh boten ohne Prob, in dem neuen Rechner nur das Booten bis zum grauen Bildschirm!

Dort wird das Mainboard die CPU (i5-6500) der DDR4 angezeigt.

es gibt dort Auswahlmöglichkeiten -Boot Manager, -Device Manager, Boot Maintenance Manager???

was nun?

Beitrag von „Noir0SX“ vom 23. August 2017, 18:58

Vielleicht wird es ja so was <https://www.hackintosh-forum.de/ilder-im-Forum-hochladen/> in Zusammenhang mit

[Zitat von ductator](#)

Ja wäre mal Interessant zu wissen, wo er bei nem Verbose-Boot stecken bleibt oder welche Fehlermeldung er da gibt.

Beitrag von „Nio82“ vom 23. August 2017, 19:05

[@schnuff-99](#)

Hier die Anleitung für Skylake/Kaby Lake: [Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren](#)

Und die BIOS-Einstellungen für Hackis: <https://www.hackintosh-forum.de/tallationsvorbereitungen/>

Beitrag von „schnuff-99“ vom 23. August 2017, 19:06

Ok, hoffe es hilft weiter!

Kann es sein das mit dem USB-3 Prob. habe?
Es werden keine Geräte angezeigt!?

Beitrag von „nobby“ vom 23. August 2017, 21:45

Hallo !

DAS Problem hatte ich vor kurzem auch 😊

das ist der Bootmanager vom BIOS !!!

Im BIOS ist sicherlich UEFI und Legacy aktiviert ...

Dann musst Du einen UEFI Bootstick erstellen , also bei der installation von Clover unter Anpassen (unten links) im Menue dann oben "Für UEFI Boards (oder so ähnlich) einen haken machen .

Desweiteren die aktuelle FakeSMC.Kext im verzeichnis EFI/Clover/Kext/other .

ist heute aber schon spät , melde mich morgen nochmal 😊

Lg nobby

da ich dieselben probleme hatte , ist es für dich am einfachsten du siehst dir meinen Thread "
Clover Stick will nicht 😊 an , dann sind schon div fragen beantwortet 😊

Beitrag von „schnuff-99“ vom 2. September 2017, 20:33

Guten Abend

habe neuen USB Bootstick erstellt mit Clover v2.4 r4184

Boot UEFI den FakeSMC-Kext ins Verzeichnis kopiert!

Im Bios vom Mainboard auch alles auf UEFI eingestellt.

Kein Booten vom USB Stick (Habe einen USB-2.0 Slot für den Internen USB Anschluss vom Mainboard eingebaut)

Wenn ich den Stick in meinen alten Hackintosh Boote alles OK!

Was mache ich falsch?

Danke

Hat jemand eine Idee?

Kann es sein da das Mainboard keine USB 2.0 unterstützt?

Wie kann ich von USB 3.0 oder 3.1 Starten und Installieren?

Danke