

Erledigt

Mono ASUS H270 pro, i5 7400 installation mit unibegast erfolgreich, wie weiter ...

Beitrag von „Chriba“ vom 29. August 2017, 12:57

Hallo, ich habe so wie gelernt mit unibegast einen usb stick gemacht, mit dem habe ich El Capitan installiert, allerdings weiss ich nicht wie ich das system nativ Booten lasse, ohne usb stick und wie man die hardware richtig einstellt, hinsichtlich boot loader und was es nicht alles für welche gibt, hier die frage

was ist das aktuellste für oben angeführte Peripherie, der Prozessor ist ein kabylake Prozessor die richtige fakespuid habe ich für Erstinstallation im usb stick an richtiger position eingetragen, ich weiss nicht was die nächsten schritte mit fakesmc.kest bzw. Boot loader fuer native installation vom system sind, clover bringt bei mir einige Fehler, die Funktion war via Bootstick uefi modus

Ich sitze jetzt mit Selbsttun 5 Wochen an der Maschine und bekomme es bis jetzt nicht hin Ich war auf mehreren Foren allerdings bekam ich nicht eine einzige information, so bin ich hier und evtl. Hat jemand doch nicht Interesse nuetzliche angaben und Informationen machen, ich wäre dankbar, in diesem sinne Gruss chriba

Beitrag von „maumau03“ vom 29. August 2017, 13:00

hey erstmal 😊 ,
könntest du uns vllt ein bisschen über deine hardware erzählen. 😊

Beitrag von „Chriba“ vom 29. August 2017, 13:07

Cool hier antwortet man schnell, danke

mainboard ASUS H270 pro, i5 / 7400 kabylake

Arbeitspeicher 16 GB, und ich nutze die interne Intel HD Grafik, alternativ habe ich hier ebenso eine ATI Radeon HD 5470 Series, was ist besser

500 Gbyte SATA festplatte

3 TByte SATA Festplatte dort ist El Capitan mit usb stick installiert drauf, die 500 nutze ich fuer Sicherheit in dem fall dass nicht weiter lauft

P.s. die Tastatur ist in englisch also sollten Zeichen fehlen

Beitrag von „maumau03“ vom 29. August 2017, 13:13

Hey

also ich bin auch nich grade der schlauste aber wegen amd kann ich dir sagen vergiss es benutz lieber die interne und kauf dir später ne nvidia. is einfacher
schau auf hier in der wiki nach da solltest du was finden 😊

Beitrag von „Chriba“ vom 29. August 2017, 13:17

Danke fuer info,

mir ist unklar, was die nächsten schritte sind, das Netzwerk sound etc. Funktioniert nicht, deswegen war von mir her gesehen der nächste schritte einen nativen boot loader machen indem ich alles konfigurieren kann

Beitrag von „maumau03“ vom 29. August 2017, 13:20

Hey,

als aller erstes würde ich mir multiboot runterladen. dort kannst du bootloader und alle treiber installieren lassen. 😊

Beitrag von „Chriba“ vom 29. August 2017, 13:23

Und wo darf man das laden

gibt es dahingehend ein tutorial

Beitrag von „crusadegt“ vom 29. August 2017, 13:28

Ich würde dir dringends von MultiBeast abraten...

Ist doch ganz leicht 😊

Clover für UEFI Boards installieren und anschließend folgende Kexte > EFI/CLOVER/KEXT/OTHER
LAN: [IntelMausiEthernet.kext](#)

Audio (AppleALC + LilU); [https://www.hackintosh-forum.d...amische-AppleHDA-Patcher/](https://www.hackintosh-forum.de...amische-AppleHDA-Patcher/)

USB: [USBInjectAll - Immer aktuell \(wenn's geht\)](#)

FakeSMC: <https://bitbucket.org/RehabMan...fakesmc-kozlek/downloads/>

Beitrag von „Chriba“ vom 29. August 2017, 13:33

Wo installier ich idealerweise clover

denn wenn es nicht funktioniert komm ich ja nicht auf die platte, ich habe von mir her clover auf separaten us stick installiert bis das system lauft ist das richtig

und mit dem bios wähl ich den stick und mit dem stick gehts auf die platte

Beitrag von „crusadegt“ vom 29. August 2017, 13:35

Clover wird direkt in die EFI Partition deiner Systemfestplatte installiert...

Sollte es damit trotzdem weshalb auch immer Probleme geben, dann kannst du ganz normal wie vorher auch mit dem Stick ins System booten 😊

Beitrag von „Chriba“ vom 29. August 2017, 13:39

Hier ein danke an alle, hier noch ein frage, ich habe gesehen dass das forum teamspeak eingerichtet hat und gerne taete ich dort rein, allerdings wird die id vom forum her nicht angenommen, auf dem server bin ich mit dem nick chriba

Also der bootloader lässt sich nicht auf der Festplatte von osx installieren, ich habe Osx gebootet fuer installation von boot loader auf der Oberfläche von Osx kommt softwarefehler

hier eine frage das model 18,2 ist am nahesten der Peripherie allerdings wird das nur von flying clover editor unterstützt kann man den fuer Konfiguration nutzen

edit30.08. Clover kann nicht auf die Festplatte installiert werden, Softwarefehler, nur auf usb, also arbeite ich jetzt mit der usb weiter, sodass das system in jedem mit usb läuft, weiter kann man eine ssd anschaffen und das system dann dort drauf machen mit boot loaderinstallation,

bis dahin ist eben beim start der usb stick drin

kann man so fürs erste arbeiten ?

gruss chriba

Beitrag von „griven“ vom 30. August 2017, 22:26

Also was TS angeht musst Du Deine eindeutige ClientID im TS Client auslesen und im Forum eintragen zudem musst Du mit dem TS Server verbunden sein. Sobald die ID eingetragen ist bekommst du vom WBB-Bot eine PN auf dem TS Server mit einer Pin die dann ebenfalls im Forum eingetragen werden muss. Ist das einmal erledigt bist Du registriert und kannst den TS Server ohne Einschränkungen nutzen. Beachte bitte das jedes Gerät das Du nutzt erneut registriert werden muss (es sind bis zu 4 Geräte möglich)...

Beitrag von „Chriba“ vom 30. August 2017, 22:28

Danke fuer Info, darf man dich hinsichtlich Technik ebenso anschreiben ?

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 30. August 2017, 22:36

[@Chriba](#)

Du solltest vor allem mal deine Hardware in dein Profil eintragen bevor wir hier weiter machen. Nicht jeder macht sich die Mühe und sucht sich jedes mal deine Hardware aus den ersten Beiträgen zusammen. 😊

Außerdem empfehle ich dich mal einzulesen im Forum. Vor allem was Cover angeht. Erstelle dir bitte mal einen neuen SAUBEREN Stick und einen weiteren mit dem Bootloader

[Clover Boot Stick erstellen \(Juni 2017\) mit Video](#)

[macOS Install Drive Maker](#)

Beitrag von „Chriba“ vom 30. August 2017, 22:45

Danke fuer Info, habe ich eben gemacht.

gruss chriba

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 30. August 2017, 23:48

Du hast ne Intel HD 630. 😊

Beitrag von „Chriba“ vom 30. August 2017, 23:50

Ok, ich mach bootstick aktuell

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 30. August 2017, 23:57

OK. Denke an die kexte aus -> [Post 8](#) <- Lilu.kext und den Intel HD Grafik Fixup aus dem Download-Center sollte auch mit im Boot sein.

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 00:00

Wo gibt es die usbinjectinall.kext ?

und alle in den kexts ordner ?

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 00:04

Der sollte auch im Download-Center sein. Steht sogar in Post 8 von [@CrusadeGT](#)
Alle kexte Gehören in Other.

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 00:05

Wo ist fuer lilu der ladepink ?

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 00:06

Schau doch einfach hier nach. Da findest du alle Kexte die du benötigst.
<https://www.hackintosh-forum.de/index.php/Board/61-Kexte/>

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 00:16

usb stick ist clover boot loader und folgende Kexte sind in other fakesmc, applealc, usbinjectall, lilu

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 00:18

[IntelGraphicsFixup.kext](#)

Die fehlt da noch in deiner Sammlung.

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 00:21

Danke is drin

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 00:24

Lade mal deine config.plist hoch. Dann schauen wir mal wegen den Anpassungen.

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 00:26

Hm wie sende ich hier Dateien ?

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 00:30

[@Chriba](#)

Du gehst auf Erweiterte Antwort und dann auf [Dateianhänge](#). Dort kannst du das dann Hochladen.

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 00:33

Danke, so hier

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 00:38

Rein damit und einmal Booten/Testen 😊
Die Originale bitte in config.org.plist umbenennen.

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 00:38

Ok ich boote, bin bis dahin off

Schwarzes bild, kein apple logo

ca. 10 sek so gelaufen

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 01:14

[@Chriba](#)

Hast du meine config.plist überhaupt geladen und eingefügt?
Download's steht bei 0. Es sollte mindestens ein Text beim Booten erscheinen.

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 01:28

Ah ok jetzt campende, die von mir her umbenennen, und die von dir her nutzen

so mach ich das, bin bis dahin off

danke

ok es kommt, this version is not supported on this Mac

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 01:38

Genau so solltest du das angehen.

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 01:39

wie geht man schrittweise weiter, welche parameter aendert man ?

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 01:41

Erst die Grundinstallation und sehe zu, dass du danach auch Booten kannst. Wie du Mac OS richtig installierst.. ist dir bekannt ?

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 01:43

Bis jetzt wahr unibeast rein und bei der fakecpuid und den bootargs war ich eben drin, was sind die Grundeinstellungen

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 01:47

Wieso den jetzt wieder das Tomatentool?

fakecpuid wirst du wohl auch wieder benötigen. El Capitan unterstützt Nativ ja kein KabyLake. Du solltest danach erstmal auf Sierra 10.12.6 umsteigen.

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 01:50

Also ohne Tomatentool habe ich bis jetzt keinen usbinstallstick gemacht fakescpuid ist 0x0506E3

ich lade parallel sierra

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 02:05

An deiner stelle würde ich auf Sierra warten. Damit wird das um einiges Einfacher und du sparst dir diese ganze fummellei mit den fakescpuid's.
Das Tomatentool solltest du komplett weg lassen und clover direkt verwenden.

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 02:14

Bist du morgen am start ? Ich lass den download laufen bis es geladen ist, mach ich das mit sierra nach fünf Wochen nahe 24 h pro tag, entscheide ich das jetzt so, dass ich sierra installiere, beiläufig kann man immer noch El Capitan machen, es ist ebenso, via time machine sind Daten am start die brauche ich in jedem

bis dahin, frohes lernen, schaffen und danke

gruss chriba

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 02:39

Bis Morgen 😊

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 09:25

Hallo, Sierra ist geladen

gruss chriba

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 11:28

Dann mach dir damit mal wie gesagt einen Stick mit Clover. Lass dabei die Finger von den Tomaten.

Mach alles weitere wie besprochen.

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 12:15

Habe stick gemacht mit den hausinternen installer, die kexts sind drin, installation pausiert bei eine Angabe von apple iTunes kann nicht connected werden

gruss chriba

appleitunesaccess problem

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 12:49

Fotos wären schön

Beitrag von „Chriba“ vom 31. August 2017, 13:11

so hier ist das foto

die installallation wahr erfolgreich hervorragend danke fuer die Klärung, das Netzwerk funktioniert noch nicht, es ist ein bluetooth pan installiert, nichts weiter, ist das richtig

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 31. August 2017, 22:05

Das ist wieder diese Grafik geschichte.

Ich muss jetzt aber ins Bett da ich morgen um halb 5 langsam aufstehen muss. 😄

Netzwerk sollte die IntelMausiEthernet kext helfen. Download Center)

Beitrag von „Chriba“ vom 1. September 2017, 09:48

Danke für Info

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 1. September 2017, 17:10

Probiere hier noch mal [@Chriba](#)
Vorher aber wieder umbenennen.

Beitrag von „Chriba“ vom 1. September 2017, 18:23

Netzwerk läuft seit gestern die aktuelle 2.3 Version habe ich draufgemacht, allerdings lief das Internet lahm, die Version davor läuft besser, aktuell ist noch das Problem der Graka, der NVRam ist auf 7 Mb, die kann bis 1024, eine Lösung wurde forumintern gezeigt, es läuft allerdings hier noch nicht

die beiden fakeid.kexts habe ich in s/l/e einfach reinkopiert, und die angaben wie auf dem bild in der sparte devices in clover, allerdings keine änderung

gruß chriba

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 1. September 2017, 21:47

[Zitat von Chriba](#)

fakeid.kexts habe ich in s/l/e einfach reinkopier

Die müssen da weg. Die Stören nur und werden nicht benötigt.

Nach SLE oder LE kommt absolut gar nichts rein. Nur das was von OS X so vorgegeben ist Alles in Clover - Other rein.

Nur benötigst du diese Kexte überhaupt nicht in Sierra.

Beitrag von „Chriba“ vom 2. September 2017, 04:02

Grafikkarte funktioniert und rockt, die Kexts sind von sie raus

"Inject Intel" war aktiv, als ich es deaktiviert, wahr sie aktiv

gruß chriba

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 2. September 2017, 05:39

Sehr schön. 😊