

**Erledigt**

## **Ozmosis ohne Festplattenauswahl starten lassen**

**Beitrag von „Ed Turner“ vom 12. Oktober 2017, 13:56**

Hallo,

ich möchte, dass mein Rechner direkt nach dem einschalten OS bootet. Das funktioniert soweit, nur dass jedesmal die Auswahl kommt, von welcher HDD ich booten möchte. Wenn ich nichts auswähle, "hängt" er sich nach ca. 10 Sek. auf.

Meine Frage: Kann man das so einstellen, dass er entweder bei Nichtauswahl einer HDD automatisch die erste HDD bootet, bzw. die Auswahl der HDD abschalten, so dass er gleich OS bootet?

Vielen Dank.

---

**Beitrag von „McRudolfo“ vom 12. Oktober 2017, 14:33**

Wenn du in macOS unter Einstellungen auf 'Startvolume' gehst, kannst du die entsprechende Partition auswählen, von der er dann bevorzugt bootet. Beim ersten Neustart bootet er direkt ohne Auswahlmenü.

Möchtest du das Auswahlmenü abschalten, muss im NVRAM die entsprechende Option deaktiviert werden. Falls du eine defaults.plist nutzt, kannst du das dort einstellen und mit einem NVRAM-Reset auch in den NVRAM schreiben.

Die entsprechenden Einträge in der defaults.plist sind:

Code

1. `<key>UserInterface</key>`
2. `<true/>`
3. `<key>TimeOut</key>`
4. `<integer>10</integer>`

Unter 'TimeOut' wird die Wartezeit bis zum automatische Boot eingestellt.  
Um das Menü abzuschalten muss der Key 'UserInterface' auf 'false' gestellt werden.

---

### **Beitrag von „Ed Turner“ vom 13. Oktober 2017, 21:29**

Hallo, und vielen Dank erstmal.

Allerdings steht nur eine Festplatte in der Auswahl - meine Sierra - .

Vielleicht habe ich mich auch ungünstig ausgedrückt. Ich muss beim booten zw. Sierra und Recover auswählen.

NVRAM ist für mich noch was völlig unbekanntes, eine defaults.plist nutze ich nicht. Gibt es evtl. eine BIOS Einstellung, so dass ich bei Bedarf die Auswahl ein und ausschalten kann?

Vielen Dank.

---

### **Beitrag von „griven“ vom 13. Oktober 2017, 21:34**

Fahr mal Dein normales System hoch mit der Auswahl versteht sich und dann geh auf die Systemeinstellungen -> Startvolume hier wählst Du dann die macOS Platte und bestätigst Deine Auswahl mit "Neustart" anschließend sollte der Rechner eigentlich die dort gewählte Platte starten bis Du was anderes auswählst.

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 13. Oktober 2017, 21:34**

Du solltest dich unbedingt in der Wiki einlesen und eine eigene [defaults.plist erstellen](#). Die Wiki für Ozmosis-Einsteiger findest du hier: <https://www.hackintosh-forum.de/threads/39-Nach-der-Installation>

Dort kannst du dann auch wie von McRudolfo beschrieben die Bootauswahl deaktivieren. Der Hacky bootet dann von der Ersten Platte in der Bootauswahl im BIOS. Die Bootreihenfolge lässt sich im BIOS verändern.

---

### Beitrag von „Ed Turner“ vom 14. Oktober 2017, 15:48

Hallo und vielen lieben Dank.



Habe es wie beschrieben hinbekommen.

Das Thema defaults.plist werde ich in Angriff nehmen.

Nochmals vielen Dank.

---

### Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. Oktober 2017, 16:20

Vielleicht interessiert dich ja das hier: [Neue Themes / Ozmosis GUI / BootMenü / UserInterface](#)