

**Erledigt**

## Nach update von 10.12.4 auf 10.12.6 bleibt Bildschirm schwarz.

Beitrag von „Rambo45“ vom 13. Oktober 2017, 12:29

Hallo Jungs, war zu voreilig habe von 10.12.4 auf 10.12.6 combo update gemacht und jetzt bekomme ich schwarzen Bildschirm. Das ist letzte anzeige was ich sehen kann. Verwende clover 3677.

```
000002.254567 AppleUSBHostResources0: AppleUSBHostResources::allocateDownstreamBusCurrentGated: assuming successful wakeUnits 10
0 sleepUnits 0
000002.278693 AppleUSBHostResources0: AppleUSBHostResources::allocateDownstreamBusCurrentGated: assuming successful wakeUnits 10
0 sleepUnits 0
Darwin Bootstrapper Version 4.0.0; Sun May 7 19:34:52 PDT 2017; root:/libxpc_executables-972.70.1-4/launchd/RELEASE_X86_64
boot-args = -v darkwake=0 kext-dev-mode=1 rootless=0
Warning: couldn't block sleep during cache update
Warning: proceeding w/o DiskArb
/dev/disk1s2 on / (hfs, local, journaled)
bash: /etc/rc.server: No such file or directory
dylib_integrity_POST_OSK: DYLIB path: /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
dylib_integrity_POST_OSK: MAC generated : (691689c391db2bc61e3839109de1b538c0f58b5aa14e69cdf6d7836ddc2fea6d)
dylib_integrity_POST_OSK: On file x86_64: (691689c391db2bc61e3839109de1b538c0f58b5aa14e69cdf6d7836ddc2fea6d)
DYLIB_FIPS_POST: dylib_integrity_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: AES_ECB_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: AES_CBC_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: AES_GCM_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: AES_XTS_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: TDES_CBC_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: HMAC_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: RSA_ENC_DEC_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: RSA_SIG_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: ECDSA_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: ECDH_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: FFDH_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: DRBG_CTR_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: DRBG_HMAC_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: FIPS_USER_Space_POST Success!
000002.776567 AppleUSBHostResources0: AppleUSBHostResources::allocateDownstreamBusCurrentGated: assuming successful wakeUnits 15
0 sleepUnits 0
000002.849635 AppleUSBHostResources0: AppleUSBHostResources::allocateDownstreamBusCurrentGated: assuming successful wakeUnits 15
0 sleepUnits 0
USBMSC Identifier (non-unique): 051KV64NP6P0CG5J 0x8564 0x1000 0x1100, 2
Waiting for DSMOS...
IOGraphics flags 0x43
NVDASStartupWeb: Official (forced)
NVDAG100HQL loaded and registered
prevent idle sleep list: IODisplayWrangler+ (1)
Sound assertion in AppleHDACodecGeneric at line 367
HID: Legacy shim 2
HID: Legacy shim 2
unexpected session: 100000 uid: -1 requested by: 38
AppleKeyStore: operation failed (pid: 38 set: 7 ret: e00002c2 '-536870206', -1, 100000)
USBMSC Identifier (non-unique): 20060413092100000 0xbda 0x151 0x5195, 2
hfs: Removed 0 orphaned / unlinked files and 1 directories
hfs: mounted Samsung SSD 840 on device disk0s2
busy timeout(0), (66s), kextd wait(0): 'AppleACPICPU'
█
```

Beitrag von „cobanramo“ vom 13. Oktober 2017, 15:03

Da ist glaub höchste zeit das du den Clover mal Update's, wir sind schon bei v.4243 😊  
Auf deinem Bild kann man schwer was erkennen.

Gruss Coban


## Beitrag von „Shado“ vom 13. Oktober 2017, 15:07

Fange doch mal im CloverMenü den Bootvorgang ab und aktiviere den VESA-Modus deiner Grafikkarte. dann müdest du wieder auf den DT kommen. Update den WebDriver, repariere Den Cache & die Zugr.-rechte, dann starte neu. Jetzt müßte alles wieder funktionieren. Klar,,, auch den Clover aktualisieren (im VESA-Modus,,, notfalls).

---

## Beitrag von „Rambo45“ vom 22. Oktober 2017, 22:03

So habe clover updatet auf 4173, aber nicht geholfen, komme bis auf das Bild dann Neustart. Ich habe noch auf der andere SSD EC. Ist es nicht möglich webdriver extern zu installieren? Wenn es nur webdriver hängen sollte.



Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk

/Editiert von Cobanramo / Bild normal hochgeladen.

---

## Beitrag von „cobanramo“ vom 22. Oktober 2017, 22:29

Hallo Rambo

Gibts ein Grund warum du altes Clover benützest?

Zu deinen Bilder, wir können so nicht vergrössern und dein Problem angucken,

Tu bitte die Bilder unter "Erweiterte Antwort" "[Dateianhänge](#)" hochladen.

Gruss Coban

EDIT: So zurück zu deinem Problem, das scheint in erster Linie NVMe Problem zu sein, wenn du dein Efi Ordner hochladen könntest kann man das schnell anpassen.

---

### **Beitrag von „Rambo45“ vom 23. Oktober 2017, 17:36**

Ich habe bis jetzt nicht nötig gehabt zu updaten. Jetzt habe ich letzte clover installiert. Komme auf sierra, inet und sound gehen. Muss nur noch nvme installieren so das meine m.2 ssd mit der win10 auch gesehen wird.

EDIT: So ich habs geschafft. Es hat an nvme gelegen, kext zugefügt und plist angepasst schon läuft. Danke an alle. Ihr seit super.