

Erledigt

Nach Shutdown geht der Hacki wieder an

Beitrag von „naitX“ vom 6. Dezember 2017, 17:18

Hallo Gemeinde,

ich habe seit gestern Sierra 10.12.6 auf meinem Hacki. Ich habe leider folgendes Problem... Jedes mal wenn ich den Hacki ausschalte, startet er nach 5sec wieder neu. Im Clover ist FixShutdown gesetzt. Auch im Bios ist WoL deaktiviert. Kann mir jemand weiterhelfen?

Grüße

Beitrag von „a1k0n“ vom 6. Dezember 2017, 17:50

Hallo naitX.

Zitat

Kann mir jemand weiterhelfen?

Ja

Beitrag von „al6042“ vom 6. Dezember 2017, 17:59

[@a1k0n](#)

Ich gehe mal davon aus, dass du im Hintergrund noch ein paar mögliche Ideen zusammenträgst, ansonsten war dein Beitrag mehr als dünn...

[@naitX](#)

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Welche Clover-Version setzt du ein, wie bearbeitest du deren config.plist und nutzt du zufällig eine gepatchte DSDT?

Beitrag von „a1k0n“ vom 6. Dezember 2017, 18:20

Auf so eine Notdürftige Frage gibt es eben eine Notdürftige Antwort. Bei manchen hat man das Gefühl die wollen garnicht das ihnen geholfen wird.

Schon beim ersten Satz ist total unklar ob er mit 10.12.6 angefangen hat oder ob vorher schon eine andere Mac OS Version drauf war wo das Problem nicht bestand.

Wer so wenig Eigeninitiative an den Tag legt hat schlicht weg keine Hilfe verdient.

Natürlich kann man jetzt wieder über 10 Seiten das Frage/Antwortspiel spielen wo man dann auf der 11 Seite drauf kommt das es am LAN.kext liegt (Beispielhaft)

Schreibt einfach mal einen Guide wie man sinnvoll eine Frage stellt. Scheint ja in der heutigen Gesellschaft ein Problem zu sein.

Good Hack

Beitrag von „al6042“ vom 6. Dezember 2017, 18:30

Interessanter Aspekt und bestimmt auch sinnvoll, aber bei Usern, die ihren ersten Beitrag hier posten, mE nicht angebracht, da es sich hier um ein Forum und nicht um ein ITSM-

Ticketsystem handelt.

Beitrag von „a1k0n“ vom 6. Dezember 2017, 19:08

Aber hier geht s doch letztendlich um die Forumsregeln die er missachtet hat?

Fragen Formulierung und Hardware Signatur.

Keine Ahnung an welchem Punkt man das schön reden muss. Ich geh auch nicht zum Arzt und sag ich hab schmerzen. Such und mach mal. Soweit sollte man im Leben schon sein wenn man das Internet schon nutzen darf 😊

Beitrag von „elitecat“ vom 6. Dezember 2017, 19:15

[Zitat von a1k0n](#)

Fragen Formulierung und Hardware Signatur.

MainboardZ170N-Wifi
Prozessorintel i5 6600k
GrafikkarteGTX 650 4GB
Arbeitsspeicher32 GB
Betriebssystem(e)Sierra 10.12.6
BootloaderClover

seine Hardware hat er an der seite eingetragen.....

Soweti ich weiß braucht man das dann nicht in die Signatur zu packen wenn sie da schon stehen....

Beitrag von „al6042“ vom 6. Dezember 2017, 19:25

[@a1k0n](#)

Möchtest du, dass ich nach den Regeln vorgehe?

Die Punkte 1,3,4,5 und 10 hat er erfüllt... Er nutzt zwar keine Signatur, dafür aber sein Profil.

Punkt 2 "Suchen" lasse ich mal aussen vor, da dies immer schwer nachvollziehbar ist.

Zudem hat er im Post seine Situation geschildert und dann eine valide Frage gestellt.

Wenn ich aber deine erste Antwort ihm gegenüber anschau, sehe ich Verstöße in Punkt 6 und 14.1...

Beitrag von „a1k0n“ vom 6. Dezember 2017, 19:49

Dann ist das Forum nicht iOS tauglich. Da sieht man keine Seite.

Seine Frage war ob man ihm weiterhelfen kann das habe ich mit Ja beantwortet. Mehr fragen sehe ich leider nicht.

Beitrag von „Nightflyer“ vom 6. Dezember 2017, 19:54

aha, wenn dich also jemand nach dem Weg fragt, z.B. "Können Sie mir sagen , wie ich zum Bahnhof komme?" antwortest du mit Ja und gehst weiter?

Beitrag von „elitecat“ vom 6. Dezember 2017, 19:57

Mit andorid sieht man genauso wenig aber man kann in sein profil rein luksen.

Beitrag von „naitX“ vom 6. Dezember 2017, 21:27

Hallo zusammen, tut mir leid das ich jetzt so eine Diskussion losgetreten habe.

Zuerst muss ich mich mal rechtfertigen. Ich bin in Sachen Hackintosh ein **Neuling**. Ich besitze diesen nun seit einem Jahr und er lief bis dato mit der Version OSX 10.12.x? Stabil und zuverlässig.

Ein Freund hat mir diesen zusammengestellt und auch installiert. Ich habe ihm über die Schulter geschaut, wie er das System installiert und mit etlichen Fremdwörter Umsicht geworfen hat wie z.B. Clover, kexte oder auch kernel Panic. Mit der Zeit habe ich mich auch ein wenig belesen was alles zum Hackintosh dazu gehört, aber wie es nun mal so ist, Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Schuhe.

Leider habe ich letzte Woche iTunes ins Update geschickt und habe nicht mitbekommen, dass auch weitere Systemupdates installiert werden. Dem zufolge war nichts mehr wie es mal war.

Mit viel Zeit und Mühe hat der Freund alles soweit wieder hin bekommen, dass meine System jetzt wieder mit 10.12.6 läuft. Lediglich das Shutdown Problem bleibt.

Nun zurück zum Eigentlichen Problem...

Die config.plist wird mit dem Clover Configurator Version 4.57.2.0. bearbeitet. Die DSDT ist nicht gepatcht.

Da mein Fachwissen leider sehr "dünn" ist, bitte ich um Verständnis

Liebe Grüße

Beitrag von „a1k0n“ vom 6. Dezember 2017, 21:30

[Zitat von Nightflyer](#)

aha, wenn dich also jemand nach dem Weg fragt, z.B. "Können Sie mir sagen , wie ich zum Bahnhof komme?" antwortest du mit Ja und gehst weiter?

Nein. Darauf Antworte ich garnicht weil kein bitte drin vorkommt 😊

Wie oben schon erwähnt sieht man auf dem iPhone keine Seitenleiste somit hab ich auch keine Hardware gesehen. Ich war Jahrelang auf Insanlymac für den Deutsch-Bereich zuständig und da wurde zum Schluss sowas wie da oben garnicht erst beantwortet. Nicht aus dem Grund weil er vllt nicht besser kann sondern weil es pure Faulheit ist.

Zitat

Ich gehe mal davon aus, dass du im Hintergrund noch ein paar mögliche Ideen zusammenträgst, ansonsten war dein Beitrag mehr als dünn...

Die Beiträge der anderen in diesem Thread sind genauso Informativ wie meiner.
Who cares? 😊

@ naitX

Lad mal bitte dein EFI Folder hoch.

Beitrag von „naitX“ vom 6. Dezember 2017, 21:51

[@a1k0n](#) Du unterstellst mir Faulheit? Warum wirst du Persönlich?

Beitrag von „grt“ vom 6. Dezember 2017, 21:56

bitte wieder einkriegen!!! und um das ursprüngliche thema kümmern



Beitrag von „al6042“ vom 6. Dezember 2017, 21:56

Jungs...

Jetzt kommen wir aber bitte alle mal wieder zurück zum Thema.

Und ja, das gilt natürlich auch für mich...

Beitrag von „naitX“ vom 6. Dezember 2017, 22:47

Erledigt! Habe es selber hinbekommen.

Beitrag von „grt“ vom 6. Dezember 2017, 22:52

und was war die lösung?

Beitrag von „al6042“ vom 6. Dezember 2017, 22:52

Cool... und wie genau?

Das wird bestimmt auch andere Leser deines Thread-Titels interessieren... 😊

Beitrag von „naitX“ vom 6. Dezember 2017, 22:55

Clover Bootloader ein update verpasst und bei Acpi Drop Tables - Halt Enabler einen Haken setzen.

Beitrag von „al6042“ vom 6. Dezember 2017, 22:57

Ok... somit jetzt wahrscheinlich jenseits der r4300... gut zu wissen, vielen Dank.

Beitrag von „naitX“ vom 6. Dezember 2017, 23:02

Ich bedanke mich bei euch. Schönen Abend

Beitrag von „yoyo268“ vom 6. Dezember 2017, 23:12

Abschließend kann man feststellen:

1. Hacki selbst zum laufen gebracht
2. nicht beirren lassen
3. weiter gemacht
4. Lösung gefunden und bereit gestellt 👍

Von mir gibt es ganz klar ein " Klasse gemacht" , weiter so und viel Spaß mit deinem Hacki!

Beitrag von „naitX“ vom 6. Dezember 2017, 23:26

Abschließend... es ist die Vers. Clover r4318 👍

Beitrag von „derHackfan“ vom 7. Dezember 2017, 09:18

Glückwunsch zur Lösung des Problem, erst mal ein Lesezeichen gesetzt für den Fall der Fälle.
👍