

Erledigt

{Gelöst} Gigabyte GA-Z77X UD5H - Upgrade von Yosemite auf El Capitan

Beitrag von „maikrotex“ vom 27. Dezember 2017, 02:33

Hallo an alle

Mein Hackt läuft nun seit Jahren einwandfrei und nun brauch ich leider wegen Progs ein Update. Möchte auf El Capitan updaten. Timemaschine ist alles gesichert und die System SSD geklont.

Multibeast und Mac 3,1.

Muss ich bei Multibeats den 14,1 einstellen und geht das auch als update? Würdet ihr eine neu clean Installation raten und nur die Programme zurückholen?

Bisher habe ich mal einen Stick mit Unibeast erstellt und mit Multibeast den clover Bootloader und Treiber erstellt. Da ich mit meiner Mac Tastatur aber nicht mit Shift + F10 in die Bootauswahl komme hänge ich nun und wollte Morgen erstmal eine USB Tastatur holen. (Sorry wenn es auch anders geht) hab nix googeln können.

Vielleicht kann einer weiter helfen und paar Tips geben.

Beitrag von „umax1980“ vom 27. Dezember 2017, 10:04

Versuch erstmal von den Tools wegzukommen, die irgendwas mit deinem Install-Stick machen.

Erstelle nach unserer Anleitung einen sauberen Install-Stick.

Die dazu nötigen Daten findest du hier im Forum.

Viel Spass dabei, wenn was ist sind wir da ...

Beitrag von „maikrotex“ vom 27. Dezember 2017, 13:26

Was für einen? Gibt doch zick Möglichkeiten oder?

Dachte man hört raus das ich nicht erfahren bin:)
Zerschossen ist das System gleich.

Beitrag von „al6042“ vom 27. Dezember 2017, 13:47

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊
Auf Grund deiner langen Abstinenz empfiehlt sich umso mehr der Einblick in unser Wiki.
Zum Beispiel mal folgende Bereiche:

<https://www.hackintosh-forum.de/38-Installation-von-macOS>
<https://www.hackintosh-forum.de/40-Nach-der-Installation>
<https://www.hackintosh-forum.de/p/FAQ/?category=50-Clover>

Beitrag von „maikrotex“ vom 27. Dezember 2017, 13:58

Bin fleißig am lesen jedoch wären Grundsätzliche Fragen wie:

Kann ich clover als Update nutzen wenn ich mit Multibeast zuvor installiert habe?
Sollte ich neu installieren oder vom Timemachine Backup die Programme zurückspielen?

Wenn ihr helfen wollt dann bitte net nur auf Links verweisen sondern auch mal bitte meine Fragen lesen. Für jede Frage suche Ischl Stunden im Netz und bin dann auch net schlauer...

Beitrag von „umax1980“ vom 27. Dezember 2017, 14:02

Aber ein bisschen Eigeninitiative musst du schon mitbringen.

Im Wiki steht alles haarklein erklärt.

Beitrag von „maikrotex“ vom 27. Dezember 2017, 21:05

eine Schritt für Schritt Anleitung wäre nicht schlecht. Update von Yosemite auf El Capitan.
2. Tag schon nur am Rechner und nix funktioniert.
Gebe bald auf....

Beitrag von „umax1980“ vom 27. Dezember 2017, 21:15

Aber eine Schritt für Schritt Anleitung steht im Wiki.
Das brauch ich dann Gott sei Dank nicht nochmal abtippen.

Beitrag von „derHackfan“ vom 27. Dezember 2017, 21:36

[@maikrotex](#) Erst mal ein Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum.



Zitat von maikrotex

Wenn ihr helfen wollt dann bitte net nur auf Links verweisen sondern auch mal bitte meine Fragen lesen. Für jede Frage suche Ischl Stunden im Netz und bin dann auch net schlauer...

Klingt für mich so als ob du um alles in der Welt nicht von Uni- und Multibeast loslassen möchtest. 😄

Das Upgrade von Yosemite auf El Capitan beginnt nach meiner Erfahrung mit einem (Vanilla) Clover USB Stick, dass bedeutet wenn man in der Lage ist diesen Bootloader richtig zu installieren und einzustellen und man sein aktuelles OS X damit booten kann, dann beginnt (erst) die eigentliche Arbeit an der config.plist um einen El Capitan USB Installer zu booten.

Da kann man jetzt jede menge Anleitungen im Netz lesen und versuchen zu verstehen oder man versucht durch ausprobieren und erneutes Lesen und wieder ausprobieren seine eigenen Erfahrungen zu machen, letzten Endes solltest du dir das Ziel setzen den Clover Bootloader zu Beherrschen ... nicht mehr und nicht weniger.

Aufgeben **ist nach zwei Tagen keine Option** und glaube mir, kannst du mit Clover umgehen fühlst du dich wie ein Avenger. 😊

Beitrag von „maikrotex“ vom 27. Dezember 2017, 22:23

ne aufgeben ist keine option:)
versuche jetzt diese Anleitung:

[\[Anleitung Neu\] Hackintosh mit Clover: GA-Z97X-UD3H \(REV 1.1\), Intel i7-4790K, 16GB RAM, OS X El Capitan 10.11.4](#)

durchzuziehen und eine cleane neu Installation zu machen. Denke mit TImemaschine kann ich ja einige Programme zurückholen ohne neu installieren zu müssen oder? Bisschen Ordnung seit 2014 ist ma wieder nötig. Bin gespannt.

Werde berichten.

Beitrag von „Fredde2209“ vom 27. Dezember 2017, 22:29

[@maikrotex](#) kann es möglich sein, dass du statt auf "Antworten" auf den Knopf "Neues Thema" gekommen bist? 😄 Damit eröffnest du ein neues Thema in der Kategorie, wie die Kategorie des Themas indem du dich aktuell befindest. Hab dein neues Thema also mal fix hierher verschoben 😊

Beitrag von „maikrotex“ vom 27. Dezember 2017, 23:41

Sorry... War keine Absicht.

Hab jetzt auch wieder Bild wenn man weiß was passiert wenn man IGFX im BIOS einstellt.

Hatte ein Auswahlmenü und hatte meinen Installationsstick ausgewählt und folgendes kam. Soweit war zumindest noch nicht...

Nach ein paar Neustarts und Versuchen vom Stick El Capitan zu installieren kommt das a Apple logo mit Ladebalken und bei 75% ca. Ist es verschwunden und Bildschirm schwarz. Sollte ich doch auf IGFX im BIOS stellen und interne graka nutzen oder was kann es sein?

Jetzt steht das Logo seit langer Zeit und bunter ladekreis dreht sich oben links in der Ecke. Balken geht nicht weiter. Normal. Sollte doch ziemlich schnell die sprachauswahl kommen oder?

Habs gewußt komme jetzt weder zum installieren noch in mein yosemite rein. Super....

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Dezember 2017, 08:40

Was hast du an Clover verändert und wichtiger noch hast du Clover Bootloader auf einen extra USB Stick installiert?

Das ein bestehendes OS X eine Kernel Panic auswirft kommt schon mal vor, auf jeden Fall haben die Änderungen in der config.plist nichts damit zu tun sofern es sich nicht um das Original handelt, ansonsten bist du doch auf dem richtigen Weg bzw. kurz vor dem Schreibtisch quasi.

Beitrag von „maikrotex“ vom 28. Dezember 2017, 13:27

Wie in der Anleitung habe ich clover EFI Bootloader auf den Stick der Installation mit drauf. Änderungen hätte ich erst so anpassen sollen das mein System bootet. Habe ich zu spät kapiert. Hatte da schon mit Clover configurator die Einstellungen gemacht wie es in der Anleitung stand. Wie versuche ich das wieder hinzubiegen? Bootet mit dem. Stick bis zum apfellogo und hängt dann. In meine bestehende Yosemite komm ich auch nicht mehr. Wenn im BIOS only uefi eingestellt ist bootet er über clover. Bei uefi und legacy kommt auch der alter Bootloader und versucht das Yosemite zu starten aber ohne Erfolg. Habe auf einer externen Platte eine gespiegelte Yosemite Version. Wie gehe ich am besten vor?

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Dezember 2017, 14:15

Hast du vielleicht einen Linux USB Live Stick zur Hand?

Damit kannst du booten und auf die EFI Partition vom USB Installer Stick und auf die EFI Partitionen von der bestehenden Yosemite Platte (SSD/HDD) zugreifen.

Darauf befindet sich die config.plist im Ordner Clover und diese Datei kannst du dann hier im Thread hochladen damit sich die Community einen Überblick verschaffen kann.

Beitrag von „maikrotex“ vom 28. Dezember 2017, 15:00

Habe jetzt über die geklonte Yosemite platte zugriff und lad die config.plist mal hoch.

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Dezember 2017, 15:12

Wegen der Familie kann ich erst heute Abend, aber vielleicht kann [@Mocca55](#) oder [@Dr.Stein](#) oder [@WhereverGreen](#) mal drüber schauen, habe bitte ein wenig geduld. 😊

Beitrag von „maikrotex“ vom 28. Dezember 2017, 15:15

Wäre super wenn ihr mir helft.

Wenn es einfacher ist dann hol ich mir noch eine SSD für eine clean Installation wenn das einfacher ist. Im moment läuft ja zumindest die geklonte Yosemite Platte:)

Kein Thema warte ungeduldig*G*

Danke

Ps: was noch seltsam war das wie auf dem Bild zu sehende default boot volume konnte ich nicht auswählen sondern habe sie eingetippt auch den default Loader habe ich eingetippt da nicht auswählbar. Denke das das Volumen wählbar sein sollte oder?

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Dezember 2017, 16:53

Im Anhang mal deine config.plist zurück mit folgenden Änderungen:

SMBIOS iMac13,2 es geht auch iMac14,2

[SIP](#) Disabled mit 0x28 und 0x67 was für El Capitan und neuere OS zwingend notwendig ist
Fake ID entfernt

Kext Injection auf Yes

Diverse Kleinigkeiten ...

Bei der verbauten Nvidia GT 640 gibt es zwei Versionen, die eine mit Fermi Chip GF116 und die andere mit Kepler Chip GK107, das heißt du müsstest nacheinander ein mal mit Inject Nvidia und ein mal ohne Inject Nvidia (Haken setzen im Reiter Graphics) booten.

Das geht auch temporär im Clover Auswahlmenu mit der Taste O für Optionen und dort dann unter dem Eintrag Graphics mit der Leertaste auswählen.

Beitrag von „maikrotex“ vom 28. Dezember 2017, 17:11

ersetze ich jetzt einfach mal auf dem Installationsstick im EFI-backup, EFI ,clover die

config.plist?

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Dezember 2017, 17:19

Besser wäre es die Datei einfach mit diesem Namen in der EFI unter dem Ordner Clover einzusetzen.

Neustart machen und anschließend im Clover Auswahlmenu über die Taste O für Optionen und dort unter configs die jeweilige config.plist mit der Leertaste auswählen und damit booten.

Beitrag von „maikrotex“ vom 28. Dezember 2017, 17:48

Unter Optionen kommt an erster Stelle Config: config_ und wenn ich die Leertaste drücke verschiebe ich den unterstrich. Hab da keine Auswahl Möglichkeit der. Plist

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Dezember 2017, 17:55

Dann gibst du entweder den ganzen Namen ein, also `config.maikrotex` gefolgt von einem Enter oder du machst ein **Clover Bootloader Update** auf die **aktuelle Version**, da erscheint das Menu nämlich im neuen Design und listet alle config.plist namentlich auf.

Der veraltete Clover Bootloader kann muss aber nicht schon der Grund dafür sein dass dein El Capitan USB Installer nicht starten will, auch alle verwendeten Kexte aus der EFI heraus sollten regelmässig einer Update Prüfung unterzogen werden.

Beitrag von „maikrotex“ vom 28. Dezember 2017, 18:20

ok dann nochmal die Einstellungen im neuen Loader vornehmen und auf den El Capitan stick packen richtig?

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Dezember 2017, 18:27

Also nach meiner Erfahrung ist es besser nur für Clover Bootloader einen extra USB Stick zu verwenden, aber mach wie du denkst es geht auch mit dem El Capitan Installer Stick.
Hast du mal versucht die config.plist durch Eingabe und Enter zu übernehmen und damit zu booten?

Beitrag von „maikrotex“ vom 28. Dezember 2017, 18:32

Kann jetzt vom neuen clover Bootloader booten und die maikrotex.Plist auswählen. Kommt folgender bildschirm:

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Dezember 2017, 23:08

Kannst du bitte mal einen Screenshot von deinen Kext Ordnern machen, die config.plist schließe ich jetzt mal als Fehlerquelle aus, wenn möglich bitte alle Kexte auch aktualisieren.

Beitrag von „Mocca55“ vom 28. Dezember 2017, 23:15

Zum Kexte aktualisieren ist gerade die Version 1.4.4 brandneu hochgeladen worden.
Hier gehts zum-> [Kext Updater](#)

Gruß Mocca55

Beitrag von „maikrotex“ vom 28. Dezember 2017, 23:41

Sind upgedatet. Hier die Kexte.

Beitrag von „Mocca55“ vom 28. Dezember 2017, 23:48

Was [@derHackfan](#) meinte sind die Kexte die in deiner versteckten EFI Partition liegen. Das sieht mir nach dem Library/Extensions Ordner aus.

Gruß Mocca55

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Dezember 2017, 23:49

Ist ja krass. 😄

Ich meinte die Kext Ordner 10.11 und Other in Clover, nicht L/E oder S/L/E in Root, aber gut das erklärt natürlich einiges ... warum die Möhre nicht will.

Beitrag von „maikrotex“ vom 28. Dezember 2017, 23:55

Dachte habe oft genug geschrieben das ich Neuling bin und kein Profi wie ihr. Sonst wäre ich auch net seit 20 Stunden am hacki:)

In den EFI Ordnern 10.11 und other sind 2 kexte die fakeSMC und NullCPUPowerManagement kexte.

Beitrag von „derHackfan“ vom 29. Dezember 2017, 08:35

Da bist du nicht der einzige welcher 20 Stunden und mehr verbracht haben um ihren Hackintosh an den Start zu bekommen.

Auch hier noch mal der Hinweis habe bitte Geduld, dass du Anfänger bist ist kein Problem, du kannst Fragen stellen so viel du willst, Hauptsache du machst mit und das funzt ja auch bei dir!



Weiter so ...

Zusammenfassend: Wir haben die config.plist und die Kexte, jetzt zu den [BIOS Einstellungen](#) vom Mainboard, sind die nach den Empfehlungen aus unserem Wiki voreingestellt?

Beitrag von „maikrotex“ vom 29. Dezember 2017, 13:59

Denke die sollten passen. Denke Grafik kann ich ja so. Lassen oder muss die graka vom Board genutzt werden?

Beitrag von „derHackfan“ vom 29. Dezember 2017, 15:03

Deaktiviere mal die interne Grafik (drittes Bild) komplett, also nicht auto sondern disabled, mein Hackintosh will dann mit Nvidia Grafikkarte auch nicht starten.

Beitrag von „maikrotex“ vom 29. Dezember 2017, 19:22

Dann kommt folgender Bildschirm...

Beitrag von „derHackfan“ vom 29. Dezember 2017, 19:41

Dann wüsste ich auch nichts mehr, Sorry.



Dein Mainboard, CPU und Grafikkarte sind nichts besonderes, also in der Community weit

verbreitet und eigentlich ein Selbstläufer, aber in deinem Fall ein absolut strurer Bock. Vielleicht haben [@Mocca55](#) [@anonymous writer](#) [@BlackOSX](#) oder [@kuckkuck](#) noch eine Idee woran es scheitert.

Beitrag von „maikrotex“ vom 29. Dezember 2017, 19:59

Selbst bei einer neu Installation muss /sollte erstma ins vorhandene booten können oder gibt's vielleicht ein einfachere Weg ne neue cleane el capitan zu installieren? Ja. Komisch...

So habe jetzt nochmal versucht mit unibeast eine Installation hinzubekommen. Beim. Ladebalken wurde der Bildschirm schwarz. Habe dann in den Grafik booteinstellungen hacken bei Nvidia inject rausgenommen und geht bis zum osx-installationsprogramm. Beim. Sprache auswählen kommt dann failed to open osx installer.

Der Pfad system/installation/packages/osinstall. Mpkg fehlt oder ist beschädigt.

Wow.... Ohne Nvidia Häkchen und 2 the mal bootstick erstellen läuft es bisher... Drückt die Daumen...

Installation scheint geklappt zu haben. Komisch das immernoch der clover Bootloader 3423 kommt. Jetzt start ich wie in der Beschreibung vom. USB Stick und wähle im clover meine ssd aus die ich aktualisiert habe.dann kommt apple logo und Balken dann startet er einfach neu...

Beitrag von „kuckkuck“ vom 30. Dezember 2017, 00:18

Hast du mal die Install-App neu aus dem AppStore geladen um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt ist und probiert über die iGPU zu starten?

Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 01:24

Habt hinbekommen und es bootet sogar selbstständig.
unglaublich aber wahr:) update hatte nicht funktioniert aber eine Neuinstallation war möglich.
Glaub ich hab vorher schon zuviel Mist gemacht.
Wenn ich noch Ton und Ethernet hinbekomme bin ich schonmal glücklich.
Meine Frage nun wäre:
Verhält sich nun clever configurator so wie Multibeast wo man z.B. Texte für Ton und Ethernet installiert oder macht man das über das Kext Utility?
Kann ich nun von meinem bestehendem Yosemite Timemachine Backup Programme einzeln zurückholen oder nicht möglich oder empfehlenswert?

Danke für eure Geduld aber ich hab auch gelitten:)

ps: was auch noch komisch ist das der Systemordner nicht sichtbar war und auch jetzt wo ich ihn sichtbar gemacht habe komme ich nicht rein.

Meinen Mail Ordner hatte ich durch den bestehenden mail ordner ersetzt und die .plist auch richtig in den vorgesehenen Ordner aber funktioniert nicht.

vielleicht gibt einer noch ein paar tips das er wieder vernünftig läuft:)

Beitrag von „Mocca55“ vom 30. Dezember 2017, 07:48

Guten Morgen,

die Kexte für Sound und LAN kommen auf die EFI in Clover\Kext\Other um dein System Vanilla zu halten.

Am besten mal mit dem DCPIMANAGER die genaue Hardware Auslesen um Ethernet und Sound zum laufen zu kriegen.

[Das neue Rundum-sorglos-Paket - Tools die jeder haben sollte!](#)

und mal im Wiki bei Clover-> nach der Installation einlesen. Bei Fragen einfach hier rein in den Thread.

Gruß Mocca55

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Dezember 2017, 08:03

Wie hat es denn jetzt funktioniert, mit Clover Bootloader oder doch wieder mit Uni- und Multibeast, bei letzteres wäre ja nichts gewonnen und die ganze Mühe für die Katz.

Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 15:09

Hatte zuletzt nochmal einen Installationsstock mit Unibeast und Clover bootloader installiert. Läuft und bootete sauber über clover. Ist das so nicht ok?

[@Mocca55](#) danke. Hatte bisher nur die kexte mit kext utility installiert aber ohne erfolg. In Clover fix hda. seh aber grad das da jetzt fix heda_8000 angeboten wird hatte ich anfangs glaub ich nicht.

Vielleicht schaut auch malebner über die screenshots von den clever Konfigurationen.

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Dezember 2017, 15:28

Das heißt du kannst jetzt OS X Yosemite ohne Multibeast aber dafür mit Clover Bootloader installieren und booten und einrichten, geht das jetzt auch mit OS X El Capitan, dann wären wir wirklich einen entscheidenden Schritt weiter?

Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 16:00

Hab Stick mit Unibeast von el Capitan erstellt und eine neue clean El capitan Installation gemacht. Frag mich nicht bin froh das es geht...

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Dezember 2017, 16:03

Glückwunsch! 

Kannst du bitte mal deinen EFI Ordner hier im Thread hochladen, das könnte ein wenig Licht in die Dunkelheit bringen?

Edit: Ich war mal so frech und habe die Überschrift vom Thread für die Community ein wenig überarbeitet.

Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 16:28

hoffe das ich das richtige sende.Das der EFI ordnet der sich mit Clover Configurator mounten lässt.

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Dezember 2017, 16:36

Das schaut soweit alles ganz gut aus, damit steht einem "Vanilla" OS X El Capitan (fast) wie bei

einem echten Mac nichts im Weg, hast du doch gut umgesetzt das Projekt.
Jetzt noch das Feintuning (LAN/Ethernet Kext und Lilu Kext für AppleALC bzw. Audio) und und
kannst in die Sylvester Party gehen, diese bitte in der jeweils aktuellen Version in den Ordner
Other ablegen und einen Neustart machen.

Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 18:43

nochmal eine Frage zu den .Plist

Hab ja eine maikrotex drin und eine config.plist

Soweit ich mich erinnere hatte ich dir maikrotex.plist mit dem clever configurator gespeichert.
wenn ich aber beim boote wa sich mal ausprobiert habe die maikrotex anstatt die normale
config.plist in den Optionen anwähle und boote macht er ein kernelpanic. mit der normalen
config.plist läuft er normal hoch oder versteh ich da was falsch?

bringt ja nix wenn ich im laufenden system die maikrotex.plist bearbeite und cofiguriere wenn
er mit der normalen boote und die evtl auch im system nutzt oder?

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Dezember 2017, 19:24

Du kannst neben der (bootfähigen) config.plist mehrere Dateien ablegen und testen, also z.B.
config.maikrotex.plist config.MacPro5,1.plist config.iMac14,2.plist ... usw. das hat den Vorteil
das man bei einer Kernel Panic immer noch booten kann und trotzdem seine Versuche am
laufenden OS X betreiben kann.

Wenn also eine config.xyz.plist nicht funktioniert dann kannst du sie entweder löschen oder so
lange weiter editieren bis es passt, damit sammelt man eine menge Erfahrungen im Bereich
SMBIOS, ACPI, Graphics und allen anderen Möglichkeiten mit dem Clover Configurator.

Alles nur eine Frage der Neugier oder Bereitschaft zum Experiment.

Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 19:44

Aber sinngemäß sollte man dann mit der wie in meinem fall von der maikrotex.plist auch booten können oder? Mit der .plist wo man bootet mit der arbeitet auch das system wenn es hochgefahren ist?

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Dezember 2017, 20:00

Ich muss mit den Hunden raus ... 🤪

Beitrag von „Mocca55“ vom 30. Dezember 2017, 20:05

Eine Config die bootet reicht im Normalfall. Wenn du Experimentieren willst immer die Bootfähige so belassen. Und an einer Kopie testen. Wie [@derHackfan](#) schon geschrieben hat. Und ja die Config sind die Einstellungen für deinen Hackintosh und diese kann man nur durch einen Reboot ändern und mit geänderter Config Booten dann sind die geänderten Einstellungen angewendet.

Bitte die Bootfähige EFI Sichern

Gruß Mocca55

Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 20:27

Na toll... Hab jetzt fixhda und shutdown fix den Mac definiert da er innder boot fähigen.plist leer war und das x67 was man ja. Machen sollte und net drinn war... Jetzt kernel...wie. Komm mit der recover plist rein... Sieht man warum am screenshot?

die .plist die geht hat nix im smbios stehen also keinen mac definiert. Ist das ok? car active

config stand auf 0x3 muss aber doch auf 0x67 oder?

Beitrag von „Mocca55“ vom 30. Dezember 2017, 20:54

Hast du wenigstens deine funktionierende Config.plist gesichert?
Damit könntest du jetzt wieder booten.


Gruß Michael

Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 21:01

mit der backup .plist geht es noch aber mal im ernst vergleicht doch mal die beiden .plist die eine geht die andere kernel Panik. bin glaub ich zu doof für die Feinheiten.

Beitrag von „Mocca55“ vom 30. Dezember 2017, 21:19

Hier der unterschied zwischen beiden Config.plist.



Und die geänderte Config.test.plist hier sind FixHDA und FixShutdwon und [SIP](#) disable gesetzt.
Mach doch mal bitte ein Bild von Über diesen Mac und lade es hier hoch das das SMBios mit in

die Config.plist eingegeben werden kann.

Gruß Mocca55

Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 21:54

Hier der screenshot...

Sound und Neustart funktioniert auch noch nicht trotz aller Kexte.

Mit. Der. Von dir geschickten. Plist auch Kernel

Beitrag von „Mocca55“ vom 30. Dezember 2017, 22:01

Was zeigt denn der DCPI Manager an zwecks Codec für den Sound?

Gruß Mocca55


Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 22:25

der ein screen vom DCPI.

Beitrag von „Mocca55“ vom 30. Dezember 2017, 22:39

Den Codec erkennt mal leider nicht, aber laut google hast du einen ALC 898 verbaut und der läuft mit folgenden IDs 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 28, 65

Bitte mal alles durchtesten aber immer nur eine Zahl in Clover eingeben.



dann neu booten und testen ob der Sound läuft

Gruß Mocca55

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Dezember 2017, 22:52

Oder aber vor dem Boot von macOS im Clover Menu über die Taste O für Optionen und dort dann unter Devices die jeweilige Layout ID temporär eintragen, damit erspart man sich das ständige mounten der EFI und das editieren der config.plist mit dem Clover Configurator.

Beitrag von „Mocca55“ vom 30. Dezember 2017, 22:54

Achja stimmt das geht ja auch [@derHackfan](#) das spart richtig Zeit.

Gruß Mocca55

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Dezember 2017, 22:59

Aber nur wenn man sich alle ID,s vorher mit Stift und Papier notiert hat, bei wem laufen schon zwei oder drei Hackintosh gleichzeitig. 😄

Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 23:37

ok teste ich gleich mal aber das die Test.plist noch nicht geht wundert mich doch. Mocca hatte ja alles angepasst? woran kann das noch liegen?

Habe jetzt nur reset hda und ne 2 bei Audio eingegeben und Kernel mit der backup. Plist bekommen.

Ma ne blöde Frage...Hab eben im Bios nochmal alles nachgesehen und festgestellt das audio Controller auf disable gestanden war. kann das sein das er deshalb eine kernel Panik auslöst? Habe es aktiviert und bootet auf heiterem Himmel mit der normalen config.plist Das kann doch nicht sein oder?

Nochmal ein Update... Nach dem er vorhin normal gebootet hat kommt jetzt nicht mehr wie sonst clover Bootloader wo ich ne Auswahl der Festplatten in einem silbernen Design hatte und danach ins weihnachtsdesign kam und von da hatter gebootet. Jetzt komme ich gleich ins Weihnachts bootmenü und der Ladebalken läuft durch bis ans Ende und da bleibt er. Vorher kam nach der Hälfte ein kleinerer Balken und das System war da... Ich kapier es net. Hab jetzt mal mit - v gebootet und folgenden screen bekommen.

So 5.29 Uhr hab den Stick einfach nochmal mit rein und er bootet als wäre nix gewesen. Alles sehr komisch geht auch ohne Stick.

Schreib aber nach jedem Start oben rechts please read this config. Plist not found. Ist das normal? Und Audio hab ich alle Zahlen durch ohne Erfolg. Findet nur meine verstärker und

airplay. Erstmal gut nacht und vielleicht kommt einer hinter meine komischen Sachen von heut nacht.

OK. Nach kextutility ist die Meldung mit der fehlenden config. Plist weg. Hmmm....

Beitrag von „derHackfan“ vom 31. Dezember 2017, 08:49

Ich vermute mal das sich noch ein weiteres mal Clover Bootloader auf deinem System befindet, also entweder in Root oder in einer weiteren EFI, anders kann ich mir das sporadische booten nicht erklären.

Beitrag von „maikrotex“ vom 31. Dezember 2017, 13:35

Nachdem der [install stick](#) mit drinnen war lief es wieder. Hier ma n screen vom Auswahlmenü wo auch noch Sachen drinn stehen die garnet mehr da sein sollten.

Bei den ersten Versuchen kann ich mich erinnern das ich ad clover boot options for all entries gedruckt hatte. Aber auch wieder removed. War aber vor der Neuinstallation. Vielleicht erklärt das die Einträge noch.

Bootet jetzt nach abstecken von einer externen Festplatte aus einem clover. Gelöst:)

Noch jemand n tip wegen audio und Ethernet das läuft aber nicht auf en0 läuft das ich in store kann.

Beitrag von „Mocca55“ vom 31. Dezember 2017, 13:49

Hallo,

schau mal hier zwecks en0 unter Punkt 2. bei iMessage FaceTime und Co
<https://www.hackintosh-forum.d...=40-Nach-der-Installation>

Gruß Mocca55

Beitrag von „derHackfan“ vom 31. Dezember 2017, 13:50

Haben wir auch im Wiki ... [LAN Karte en0 zuweisen](#).
Oft liest man es im Forum das der App Store nicht funktioniert.
.....

Beitrag von „maikrotex“ vom 31. Dezember 2017, 14:10

Ok store und iMessage usw geht.

wegen dem sound ist es notwendig was in den .plist die im Ordner Library/preferences/audio sind ändern oder bleibt da alle so wie es ist?

Shit jetzt muss ich ohne Sound ins neue Jahr:(
noch jemand einen Tip anbei die .plist und beim kextupdater schreibt er ich solle die alte AppleE1000 löschen und die Intelmausi nutzen aber finde die Maus nicht.

Nochmal Hilfe bitte und euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und tausend dank. Weiss das ich jeden mit meinen Posts stresse aber es wird ja langsam:) also Danke an alle für die Geduld.

ps: An was kann es liegen das Facebook videos nicht abgespielt werden und auch andere Seiten mit Videocontent können nicht abgespielt werden aber in google Chrome Browser läuft

alles.

Beitrag von „griven“ vom 7. Januar 2018, 23:29

Hast Du in Safari vielleicht einen AdBlocker aktiv und in Chrome nicht?