

Erledigt

"OSInstall.mpkg fehlt oder ist beschädigt" und kein Ende

Beitrag von „tentacleguy“ vom 1. Februar 2018, 21:26

Hallo zusammen,

ich habe jetzt schon x-mal versucht HS zu installieren. Leider ohne Erfolg. Den Bootstick hatte ich zuerst mit dem HF Create Installer erstellt und dann natürlich Clover. Bis zur Installation komme ich, danach geht alles ganz schnell. Das erste Installationsfenster ist nicht mal eine Minute offen, dann startet der Rechner schon neu. Wenn ich dann von der SSD lade braucht er etwas bis dann schließlich die Meldung "macOS konnte auf deinem Computer nicht installiert werden Der Pfad "/System/Installation/Packages/OSInstall.mpkg" fehlt oder ist beschädigt..." erscheint.

Hier im Forum bin ich dann auf folgendes Tool gestoßen, damit soll der Fehler wohl nicht mehr auftauchen

[Nützliche Tools: Sierra/El-Capitan-Installationsstick oder Image erzeugen](#)

Leider ist das bei mir nicht der Fall. Der Fehler kommt immer noch. (nach komplettem Neuaufsatz des Sticks)

Ich vermute, dass ich doch noch einmal einen Schritt zurück gehen muss, weil der macOS Installer vermutlich wirklich fehlerhaft ist.

Mir hatte Doctor Plagiat schon einmal geholfen. Damals (wie heute) konnte ich HS nicht ohne Weiteres aus dem Appstore laden. Es wurde im Programme Ordner immer nur eine 19MB große Datei erstellt. Ich hatte HS dann auf den USB Stick geladen, die Dateien auf den Schreibtisch kopiert und dem Installer den fehlenden Ordner "Shared Support" mit den benötigten Dateien hinzugefügt, wie hier beschrieben:

<https://apple.stackexchange.co...gh-sierra-media-installer>

Und jetzt weiß ich wirklich nicht mehr was ich noch machen soll. Ich weiß, das war jetzt viel Text, aber vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.

Alternativ könnte ich mir noch Trick 17 vorstellen und Mavericks zu installieren um dann das Update auf HS durchzuführen. Aber da wird mir sicher meine Hardware eine Strich durch die Rechnung machen, oder?

Mein iMac der als Grundlage dient ist übrigens ein 21,5 Zoll (Ende 2009) 3,33 GHz Intel Core 2 Duo, falls das von Bedeutung ist.

Vielen Dank im voraus.

Beitrag von „al6042“ vom 1. Februar 2018, 21:29

Ich denke eher, dass das etwas mit der Zusammenstellung deiner EFI auf dem Bootstick zu tun hat.

Kannst du die bitte mal Zippen und hier als Anhang beilegen?

Beitrag von „tentacleguy“ vom 1. Februar 2018, 21:53

Da hatte ich auch schon mehrere Versuche. Zuletzt habe ich mir mit einer von hackintosh.com beholfen, da dieser ziemlich identische Komponenten benutzt hat. (ich hoffe ich werd jetzt nicht geteert und gefedert, weil der hackintosh in einer Liga mit der Tomate spielt?)

Ich befürchte da war wohl tatsächlich zeitweise einer Fehlerhafte Installation online

Vg

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 2. Februar 2018, 21:10

Im Moment lässt meine Senilität etwas nach und ich kann mich erinnern, dass ich das vor 100 posts behauptet habe.

Hast du versucht die Datei zu ersetzen?

Beitrag von „tentacleguy“ vom 3. Februar 2018, 10:57

Ein direkter Download von HS ist bei mir irgendwie nicht möglich. Im Appstore habe ich immer nur die Option "Öffnen". Danach will er gleich (neu)installieren. Das habe ich jetzt mal gemacht. Ergebnis: Auch hier wird mir jetzt der Fehler angezeigt und nix geht mehr

Vorher hatte ich nicht auf die HD installiert, sondern auf den USB Stick und dann die Daten zurück auf die HD kopiert - aber das bringt ja auch nicht das Ergebnis.

Beitrag von „ralf.“ vom 3. Februar 2018, 11:03

Erst die alten dateien aus dem Programme-Ordner entfernen, dann geht auch der Download

Beitrag von „al6042“ vom 3. Februar 2018, 11:04

Wenn im Appstore nur "Öffnen" steht, dann hast du den vorherigen Installer noch auf der Festplatte und musst den erstmal löschen.

Wenn der nicht mehr gefunden werden kann, wird dir der Appstore auf wieder "Download" anbieten.

Beitrag von „tentacleguy“ vom 3. Februar 2018, 11:05

Da liegt ja nur der Installer drin, aber auch das hatte ich schon gemacht. Gibt es noch irgendwo versteckte Dateien?

Edit: Ich ziehe zurück und behaupte das Gegenteil. Alles entfernt und Download kann ausgewählt werden.

Da drehe ich mich allerdings wieder im Kreis. Wenn ich mit dieser Datei dann den Bootstick erstellen will z. B. über HF Create Installer kommt folgende Fehlermeldung:

```
"/Applications/Install macOS High Sierra.app does not appear to be a valid OS installer application."
```

Beitrag von „MacGrummel“ vom 3. Februar 2018, 11:35

Um den geht es doch! Der muss raus aus dem Rechner, sonst wird kein neuer geladen!

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 3. Februar 2018, 11:35

Vermutlich unter "Gekaufte Artikel" in App Store.

Vorher den alten Installer in die Tonne werfen und entleeren!

Beitrag von „MacGrummel“ vom 3. Februar 2018, 11:37

Manchmal ist eine neue Antwort doch besser als eine veränderte..



Beitrag von „tentacleguy“ vom 3. Februar 2018, 11:38

Ich habe den alten Installer gelöscht und den Papierkorb entleert. Danach im Appstore HS Download aktiviert = neuer Installer im Programme-Ordner und dann wieder versucht mit einem frisch formatierten Stick (16GB) diesen als Bootstick zu erstellen. Und dann kommt halt wieder diese Meldung.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 3. Februar 2018, 11:40

Wie groß ist denn der neu geladene Installer? in der Finder-Angabe sollten es 5,17GB sein..

Beitrag von „tentacleguy“ vom 3. Februar 2018, 11:42

19,5 MB also viel zu klein

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 3. Februar 2018, 11:47

[@MacGrummel](#)

Hehehe. Wir waren fast genauso schnell. Aber du hast dich auf das Band geworfen und gewonnen. Hehe

[@tentacleguy](#)

Sag nicht, dass du das als OS installieren wolltest.

Beitrag von „tentacleguy“ vom 3. Februar 2018, 11:55

Nein, ich will einfach nur, genau wie im WIKI beschrieben, einen Bootstick erstellen. Da aber der Installer nur 19,5 MB groß ist, egal was ich mache, funktioniert das nicht.

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 3. Februar 2018, 12:03

Ja aber mit dem Zeug kannst du nichts machen, ist nicht vollständig.

Hast du Little Snitch, oder aggressive Firewall Einstellung?

So ein Problem hatte ich bis jetzt nicht.

Kannst dir einen neuen Benutzer anlegen. Vorher caches leeren. NVRAM löschen, neustarten und versuchen das Ding wieder zu downloaden? Den Installer auch wieder löschen.

Beitrag von „tentacleguy“ vom 3. Februar 2018, 12:11

Wahnsinn, LittleSnitch habe ich. Hab es deaktiviert und der Download soll jetzt richtig lange dauern (also sind es wohl die 5 GB) - vorher waren es nur 5 Sekunden 🐢

Lustigerweise hat LS nie nach einer Regel gefragt bzgl. des Downloads. 1000 Dank. Melde mich dann wieder

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 3. Februar 2018, 14:15

Ja, die Regel hast du irgendwann erzeugt und es sogar nicht bemerkt. Im Netzwerkmonitor kannst du dir die entsprechende Regel anzeigen und löschen.

Beitrag von „AcerUser“ vom 3. Februar 2018, 14:59

Wie genau hast du Little Snitch deaktiviert?

Beitrag von „tentacleguy“ vom 3. Februar 2018, 15:02

- frischer Download (alle Fallstricke beseitigt)
- Bootstick neu erstellt mit [Nützliche Tools: Sierra/El-Capitan-Installationsstick oder Image erzeugen](#)
- EFI (von al6042 bearbeitet) gemounted

- Installation begonnen - wieder der OSInstall.mpkg Fehler

Im zweiten Schritt (nachdem neu gestartet wird) muss ich doch dann von der HD booten und nicht mehr von USB, richtig?

Beitrag von „AcerUser“ vom 3. Februar 2018, 15:06

Ich habe genau das selbe Problem..

Beitrag von „tentacleguy“ vom 3. Februar 2018, 15:23

@ AcerUser Little Snitch Einstellungen => Netzwerkfilter auf "Aus" stellen

Beitrag von „ralf.“ vom 3. Februar 2018, 15:30

Du könntest dies noch probieren <http://www.insanelymac.com/for...rra/page-156#entry2483299>

oder die SSD gleich direkt installieren. Wie hier in der [Ryzen-Anleitung am Anfang](#).

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 3. Februar 2018, 15:32

Eigentlich reicht ein Klick auf die Striche (Icon) und im Menü Netzwerkfilter stoppen.

Beitrag von „AcerUser“ vom 3. Februar 2018, 17:33

Diese Optionen gibts bei mir nicht, und dennoch Downloadet der AppStore nur 19mb

Beitrag von „ralf.“ vom 3. Februar 2018, 17:45

[@AcerUser](#)

Alle Updates installieren, auf dem Hack, auf dem das geladen werden soll.

Beitrag von „AcerUser“ vom 3. Februar 2018, 17:53

[@ralf](#). Ich dachte das sollte man nicht aufm hacki, aber kommt daher, dass ich wenig Erfahrung habe.. Naja da war tatsächlich ein Update vielen Dank

Beitrag von „ralf.“ vom 3. Februar 2018, 18:50

Updaptes kann man schon installieren. bei einigen Hacks muss man allerdings ein paar dinge beim Update beachten.

Beitrag von „AcerUser“ vom 3. Februar 2018, 19:05

[@ralf](#). Seit dem Update funktioniert mein Hacki nicht mehr wenn der bootet kommt ein Kreis mit einem Strich durch (VmWare)

Beitrag von „ralf.“ vom 3. Februar 2018, 19:13

Ohne Update kein High Sierra

Eigentlich [fängt man ja so an](#), wenn man keinen Mac hat. dann kann man erst SL dann EC installieren, Updaten und dann HS laden.

Beitrag von „tentacleguy“ vom 4. Februar 2018, 16:11

Juhu - erfolgreich installiert 🍀

Die EmuVariableUefi64 zu entfernen hat geholfen. Das hatte ich in einer früheren Version meines Sticks schon mal gemacht, aber da hatte es nicht geholfen. Dann hatte ich diese Möglichkeit vergessen. Umso besser dass du mich nochmal daran erinnert hast. Danke.

Wie gehe ich jetzt weiter vor? Bin etwas verwirrt. Einfach Clover auf die Platte, damit [EFI mounten](#) und die EFI vom Stick in die EFI der HD kopieren?

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2018, 16:52

Clover auf die Platte installieren

diesmal mit EmuVariableUefi64 und RC scripts (Wegen dem Webdriver).
Kexte und config.plist kopieren.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 4. Februar 2018, 17:05

[@ralf.](#)


werden die EMU bei NVIDIA Karten immer noch benötigt ? Dachte das regelt der neue APTIOFix3 bzw. der MemoryFIX mittlerweile

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2018, 17:12


Bei mir war es so. Hab allerdings nicht die neuen Aptiofixes.
Der MemoryFIX ging nicht. Musste wieder die originale erste Version nehmen

Beitrag von „tentacleguy“ vom 4. Februar 2018, 17:20

Bis auf den Sound geht es jetzt. Nur bei der Anmeldung gibt es noch Anzeigefehler, aber danach alles i.O.

Ich Danke euch! 

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 4. Februar 2018, 18:19



layout 1, 2, 3, (4 for laptop), 5, 7, 28, 31, 92, 99

alc892 läuft mit einem der oben genannten IDs
applealc.kext in den kexte Ordner deiner EFI und fixHDA bei der config.plist setzen und die
AudioIDs durchtesten

Beitrag von „chiggy“ vom 2. März 2018, 19:13

[Zitat von tentacleguy](#)

Juhu - erfolgreich installiert 🍀

Die EmuVariableUefi64 zu entfernen hat geholfen. Das hatte ich in einer früheren Version meines Sticks schon mal gemacht, aber da hatte es nicht geholfen. Dann hatte ich diese Möglichkeit vergessen. Umso besser dass du mich nochmal daran erinnert hast. Danke.

Wie gehe ich jetzt weiter vor? Bin etwas verwirrt. Einfach Clover auf die Platte, damit [EFI mounten](#) und die EFI vom Stick in die EFI der HD kopieren?

Hallo ich habe auch das problem mit der installations fehlermeldung.

was ist der emuvariableuefi64 und wo finde ich den dass ich ihn raus nehmen kann.

danke

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 2. März 2018, 19:54

[EFI mounten](#) mit Clover Confogurator.

EmuVariableUefi64 befindet sich im Ordner Clover/drivers64UEFI.

Beitrag von „chiggy“ vom 2. März 2018, 22:46

danke, ich habe gerade gesehen das mein stick 6gb als belegt anzeigt, aber wenn ich die

installation anschauen, die hat nur 13mb

ich lade die installation jetzt noch mal runter und teste es dann morgen nochmal