

**Erledigt**

## **Imessger meldet sich nicht an**

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 7. Februar 2018, 14:45**

Hallo Imessger meldet sich nicht an

bin nach der Anleitung gegangen <https://www.youtube.com/watch?v=IYismHReQ8A>

Ergebnis

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 8. Februar 2018, 22:41**

hat niemand ne Idee warum es nicht funktioniert und was ich mal probieren könnte um imassge zum laufen zu kriegen ?

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 8. Februar 2018, 22:50**

Hast du schon die iMessage Anleitung im Wiki probiert?

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 8. Februar 2018, 23:06**

bin nach der [Anleitung](#) klappt irgendwie nicht

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 8. Februar 2018, 23:09**

Funktioniert dein NVRAM?

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 8. Februar 2018, 23:17**

weiß nicht was du meinst mit NVRAM ?

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 9. Februar 2018, 00:18**

Ich Trag in Clover einfach alles ein was der an Seriennummern haben will und den gehts ... eine Netzwerkkarte sollte als EN0 laufen und des wars

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 9. Februar 2018, 07:10**

Versuch mit `sudo nvram nvramtestwert=test` in den nvram zu schreiben. Wenn du neu startest sollte `sudo nvram nvramtestwert` die Ausgabe `nvramtestwert test` liefern. Wenn stattdessen eine Fehlermeldung kommt, lässt sich dein nvram nicht beschreiben und wir haben den Übeltäter gefunden. Andernfalls solltest du dein SMBIOS einfach nochmal Stück für Stück entsprechend der Anleitung im Wiki neu machen.

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 08:05**

in clover hab ich soweit alles eingestellt und en0 ist denke ich auch richtig App Store läuft ja auch bereits nur iMessage nicht

`sudo nvram nvramtestwer` kommt zu folgendem Ergebnis

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 9. Februar 2018, 08:30**

nvrantestwert != nvrantestwer

Es gibt da keine Fehlerkorrektur, du müsstet also genau vorgehen. Wenn der Fehler dann noch immer auftritt, benötigst du wahrscheinlich einen anderen AptioFix Treiber

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 08:50**

bin das ganze nochmal von vorne durchgegangen läuft immer noch nicht 😞

---

### **Beitrag von „herrfelix“ vom 9. Februar 2018, 11:55**

Was bist du denn noch einmal durchgegangen? Den Test des NVRAM oder die Anleitung im Wiki?

Wie [@Thogg Niatiz](#) schrieb, hast du den NVRAM nicht korrekt getestet. Achte auf die Schreibweise und probiere das noch einmal.

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 13:49**

Achso bin nochmal wiki durchgegangen hier das ergebnis bei eingabe von sudo nvrantestwert=test  
im terminal

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 9. Februar 2018, 13:51**

Gut. Jetzt hast du theoretisch den Wert "test" in einer Variable "nvramtestwert" im NVRAM gespeichert. Interessant ist jetzt, ob du den Wert nach einem Neustart wieder abrufen kannst, oder ob dabei ein Fehler auftritt...

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 14:01**

nach Neustart kommt folgendes Ergebnis

---

### **Beitrag von „Harper Lewis“ vom 9. Februar 2018, 14:12**

Damit setzt du den Wert von nvramtestwert wieder auf "test". Bitte mal das eingeben:  
`nvram nvramtestwert`

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 14:23**

ok hab ich gemacht

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 9. Februar 2018, 14:43**

Gut, dann liegt's nicht am NVRAM. Bleiben nur noch deine Apple ID und dein SMBIOS. Lade mal deine Clover config hoch.

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 14:55**

hier meine config.plist

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 9. Februar 2018, 15:02**

Bitte erstmal unter deiner alten config von allen Apple Services abmelden und aus deinem Apple ID Account alle Geräteleichen entfernen. Dann mit der config.plist aus dem Anhang neu starten und erneut bei den Apple Services anmelden versuchen.

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 15:10**

App Store geht iMessage nicht

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 9. Februar 2018, 15:15**

Dann hilft vielleicht `rm -r ~/Library/Messages/chat.*` und `rm -r ~/Library/Messages/Attachments/*` + reboot

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 15:24**

ändert sich nichts es erscheint die selbe Fehlermeldung wie zuvor

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 9. Februar 2018, 15:29**

Dann teste mal eine andere Apple ID

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 15:36**

Hab mit ner anderen Appel id versucht selbe Ergebnis

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 9. Februar 2018, 15:41**

Ich würde an deiner Stelle mit dem neuen SMBIOS macOS neu installieren. Du kannst aber auch beim Apple Support anrufen und dir den Hackintosh freischalten lassen (nicht erwähnen, dass es ein Hackintosh ist - sagen, dass du dich an deinem Mac nicht bei iMessage anmelden kannst genügt).

---

### **Beitrag von „aalbani“ vom 9. Februar 2018, 15:43**

versuch doch einfach mal den Support zu kontaktieren, vielleicht schalten die, wenn alles gut läuft, die serial frei.

Es gibt da eine Seite, da kann man die SN prüfen und sehen was da für ein Mac generiert wird, leider hab ich den Link nicht mehr. 🤔

Wenn alles gut läuft, würd ich mir die SN sichern und für jedes neue oder alte System nutzen.

Edit: [@Thogg Niatiz](#) war schneller.

---

## Beitrag von „herrfelix“ vom 9. Februar 2018, 18:42

Ich würde den Support nur als letztes Mittel kontaktieren. Teste doch vorher noch mal folgendes:

Bei allen Clouddiensten, iMessage etc. abmelden.

Alle Dateien wie hier beschrieben löschen:

/Benutzer/(Name)/Library/Caches alle Files oder Ordner mit:  
com.apple.Messages  
com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent

und bei /Benutzer/(Name)/Library/Preferences alle mit  
com.apple.iChat  
com.apple.imagent  
com.apple.imessage  
com.apple.imservice

Wirklich alles löschen, dass mit diesen Werten auftaucht. Also auch zum Beispiel com.apple.imessage.bag. Und auch eventuell versteckte Dateien. Die blendest du mit cmd+shift+. ein.

Papierkorb leeren!

Dann die neue config.plist herunterladen und im Clover Configurator öffnen.

Im Terminal uuidgen eingeben, und die generierte UUID in die config.plist eintragen unter SMBIOS --> SmUUID

Config speichern und neu starten.

Dann erneut bei iMessage den Versuch starten, sich anzumelden.

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 19:41**

habe noch mal probiert und nachgeschaut alle oben beschrieben Daten waren schon gelöscht hab dan im Clover SMBIOS --> SmUUDI eingetragen und neugestartet Ergebnis iMessage läuft nicht 😞

---

### **Beitrag von „herrfelix“ vom 9. Februar 2018, 19:44**

Und hast du auch meine Config genommen oder nur in deine bestehende die SmUUID eingetragen?

---

### **Beitrag von „aalbani“ vom 9. Februar 2018, 19:45**

Ich hab den Support auch schon deswegen konaktiert, die haben dann freigeschaltet

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 19:47**

hab deine config genommen

---

### **Beitrag von „Mocca55“ vom 9. Februar 2018, 19:54**

Hallo,

was wirft denn das Terminal aus wenn du mal dieses Tool startest?

<https://www.hackintosh-forum.de/29926-iMessageDebug-zip/>

Gruß Mocca55

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 19:59**

folgendes Ergebnis im Terminal

---

### **Beitrag von „Altemirabelle“ vom 9. Februar 2018, 20:16**

Kannst noch das durchgehen.

---

### **Beitrag von „aalbani“ vom 9. Februar 2018, 20:31**

Ich habe da mal ne Frage Zwischendurch, bei mir wird der ROM: ffffffff angezeigt.  
Kann das sein, ist das falsch, muss ich da was ändern?

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 20:40**

bin nach der pdf gegangen läuft trotzdem nicht 🤔

---

### **Beitrag von „Altemirabelle“ vom 9. Februar 2018, 20:46**

Was sagt iMessageDebug?

---

### **Beitrag von „herrfelix“ vom 9. Februar 2018, 20:48**

...und wie sieht aktuell deine config aus? Schick die doch noch mal mit, bitte [@Schwarzkopf](#).

---

### **Beitrag von „aalbani“ vom 9. Februar 2018, 20:50**

[Zitat von herrfelix](#)

...und wie sieht aktuell deine config aus? Schick die doch noch mal mit, bitte.

Wer, ich?

---

### **Beitrag von „herrfelix“ vom 9. Februar 2018, 20:52**

Wo kommst du denn auf einmal her 😊 . Nee, ich meinte [@Schwarzkopf](#)

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 21:11**

hier die aktuelle config und iMessage debug ausgabe

---

### **Beitrag von „herrfelix“ vom 9. Februar 2018, 21:13**

Dann bitte noch mal schön alle iMessage-Dateien löschen (Library etc.) und diese config testen...

Bist du mit der AppleID eigentlich gerade noch auf anderen Geräten eingeloggt? Dann da mal bitte auch ausloggen vor allem anderen.

---

### **Beitrag von „Altemirabelle“ vom 9. Februar 2018, 21:15**

Mal testen das (testest du von USB? Hast du Reserve-Stick?):

Was ich noch notiert hatte:

- BaseBoardSerial (17 Stellen muss sie haben und aus der Serial +5 Hexadezimalen Stellen bestehen)
  - SMUUID -> UUIDGEN im Terminal
  - Bereich RT Variables sollte bis auf das Setting für den ROM Wert und die CSRConfig sowie Loadermode leer sein
  - InjectSystemID darf ebenfalls nicht angehakt sein- **HMMM??**
- 

### **Beitrag von „Mocca55“ vom 9. Februar 2018, 21:31**

Bevor hier jeder munter eine Config.plist hochlädt. Wollen wir doch mal ein paar Grundsachen klären:

ist LAN-> en0?

ist das SMBios auf passende Serial geprüft?

wird dein RAM passend in über diesen Mac erkannt?

nutzt du iMessage mit der Apple ID schon auf einem Gerät iPhone oder so? Denn im Normalfall sollte ein Login immer möglich sein wenn iMessage schon auf einem iOS Device genutzt wird... ansonsten kann es sein das es erst aktiviert werden muss und das kann eventuell mal einen Tag dauern bis das dann auch tatsächlich funktioniert. Das habe ich zumindest in einem Thread hier im Forum mal gelesen.

iMessageDebug zeigt ja schonmal passende Werte an zumindest laut deinem Screenshot. Das ist schonmal ein sehr gutes Zeichen.

Gruß Mocca55

---

### **Beitrag von „herrfelix“ vom 9. Februar 2018, 21:32**

ist das SMBios auf passende Serial geprüft? = in meiner Config ist die Serial bei Apple überprüft, falls du das meinst [@Mocca55](#)

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 21:38**

eno0 ist auch eingestellt

---

### **Beitrag von „herrfelix“ vom 9. Februar 2018, 21:42**

[@Altemirabelle](#) genau so ist meine letzte config angelegt. Bei mir haut damals schlussendlich genau diese Konfiguration funktioniert (ohne InjectSystemID angehakt und so).

---

### **Beitrag von „Altemirabelle“ vom 9. Februar 2018, 22:09**

[@Mocca55](#)

Die relevanten Sachen standen schon in dem PDFs. Schwarzkopf hat es nach seinen Angaben alles versucht und durchgearbeitet.

Die Geschichte mit dem InjectSystemID verstehe ich irgendwie nicht. Bei mir gab es Fehler in der iMessageDebug-Ausgabe.

Ich benutze Nachrichten nicht, deswegen hab ich das nicht weiter untersucht.

---

### **Beitrag von „Mocca55“ vom 9. Februar 2018, 22:17**

Ja die standen im PDF und im Wiki aber in manchen Config.plist hier im Thread waren die UUID und der ROM wert nicht eingetragen. Dann funktioniert iMessage auch nicht. Deswegen wollt ich nochmal nachfragen. [@Schwarzkopf](#) hat ja noch keine Rückmeldung zwecks der Frage ob er iMessage überhaupt schon auf einem Device nutzt gegeben also kann es sein das es noch gar nicht aktiviert ist und das kann eventuell mal einen Tag dauern bis da aktiv ist. Hab ich hier im Forum schon in einem anderen Thread so gelesen. Und das mit Inject System Id verstehe ich auch nicht so ganz.....

Gruß Mocca55

---

### **Beitrag von „herrfelix“ vom 9. Februar 2018, 22:21**

Da muss ich widersprechen. Ich fahre eine config ohne UUID, ohne ROM und ohne MLB und nur mit dieser läuft iMessage bei mir rund. Alle configs vorher, die ich nach der Anleitung im Wiki

erstellt habe, funktionierten nicht.

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 22:26**

hab meine Appel id von macbook und vom iPhone getestet läuft auch nicht

---

### **Beitrag von „Mocca55“ vom 9. Februar 2018, 22:35**

Läuft nicht, heißt jetzt?

Kannst du dich mit der AppleID einloggen und nur nichts verschicken? Oder immer noch nicht einloggen?

Gruß Mocca55

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 22:37**

kann mich immer noch nicht Einloggen

---

### **Beitrag von „herrfelix“ vom 9. Februar 2018, 22:39**

Hast du die letzten configs von [@Altemirabelle](#) und mir ausprobiert? Und zwischendurch immer wieder alle iMessage-Dateien in Library etc. entfernt?

---

### **Beitrag von „Altemirabelle“ vom 9. Februar 2018, 22:51**

Ja, wenn schon Apple-ID mit einem Apple Gerät nicht funktioniert!  
Ich denke meine config wird nichts ändern.

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 9. Februar 2018, 23:40**

hab alles ausprobiert keine Chance mit meinem hackintosh sich mit iMessage zu verbinden

---

### **Beitrag von „Altemirabelle“ vom 10. Februar 2018, 09:43**

Wenn du 2 original Apple Geräte nicht verbinden kannst liegt das Problem auf dem Apple Server nehme ich an. Hast du die 2 Geräte in iCloud angemeldet, kannst du bei Apple anrufen und die Sache klären.

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 10. Februar 2018, 11:04**

auf den originalen geraten klappt es nur auf den hackintosh nicht

---

### **Beitrag von „Altemirabelle“ vom 10. Februar 2018, 11:08**

Schaue dein Post 52.

---

### **Beitrag von „herrfelix“ vom 10. Februar 2018, 11:33**

Ich weiß im Moment überhaupt nicht mehr, was du jetzt schon wo wie probiert hast und was nicht. Du müsstest etwas genauer und ausführlicher antworten und deine Versuche beschreiben. Sonst stochern wir immer wieder in ziemlicher Dunkelheit oder missverstehen etwas.

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 10. Februar 2018, 12:55**

meinte damit das di id von macbook und vom iPhone auf den hackintosh nicht läuft

---

### **Beitrag von „herrfelix“ vom 10. Februar 2018, 12:57**

Okay. Aber was ist mit den andern Sachen. Du hast noch zwei configs bekommen. Hast du die getestet?

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 10. Februar 2018, 13:07**

jep habs getestet läuft leider nicht 🤔

---

### **Beitrag von „burzlbaum“ vom 10. Februar 2018, 16:43**

### [Zitat von aalbani](#)

versuch doch einfach mal den Support zu kontaktieren, vielleicht schalten die, wenn alles gut läuft, die serial frei.

Was genau erzählt man denn dann?

---

### **Beitrag von „aalbani“ vom 10. Februar 2018, 17:07**

Du sagst dass Du ein Problem mit iMessages hast, dass Du Dich nicht verbinden kannst, dann wollen die die SN haben, wenn alles gut geht, schalten die Dich frei.

Wichtig ist, dass Du mit Deiner AppleID angemeldet bist und da alles in Ordnung ist und schau vielleicht einmal nach, was für ein Mac da gespeichert ist.

Edit: probier [hier](#) mal was Du angezeigt bekommst.

---

### **Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 17. Februar 2018, 22:43**

bin alles nochmal durchgegangen bekomme jetzt keine andere Fehlermeldung