

**Erledigt**

## **DSDT NOOB braucht Hilfe**

**Beitrag von „Dreg“ vom 12. Februar 2018, 18:28**

Hallo Leute,

ich hab mein 10.13.3 auf einer NVMe und soweit ist alles gut. Clover generiert mir C/P-States. Wenn ich mein log anschau, ist da was falsch(siehe Anhang).

Mit einer DSDT geht das bestimmt, ich gucke da nur auf den code und denke whhhhhaattttt???? Die ist so lang, ich hab keine Ahnung wo man da anfangen soll.... Im Wiki habe ich gelesen.

Mit F4 im Clover bootmenü habe ich die DSDT erstellt...mit MaciASL geöffnet und die Sources dort hinzugefügt.

wo rufe ich die jetzt ab? sollte doch jetzt mit in der linken spalte zu finden sein?

Grüße

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Februar 2018, 20:54**

Für dein Board gibt es einen Standard Eintrag in MaciASL, versuche es mal bitte (im ersten Anlauf) mit der Datei aus dem Anhang.

---

**Beitrag von „Dreg“ vom 12. Februar 2018, 21:45**

Danke Dir! sieht schon etwas besser aus. Chipsatz und Intel Lan sind eingetragen.  
Jetzt hab ich noch sleep Probleme und die 2 ACPI Errors siehe Anhang.

---

### **Beitrag von „griven“ vom 22. Februar 2018, 22:41**

Die Meldungen kannst Du getrost ignorieren 😄  
Kannst Du mal ausführen wie sich die Sleep Probleme äussern?!?

---

### **Beitrag von „Dreg“ vom 22. Februar 2018, 22:51**

Hab es denke ich gelöst. Ursache ist der Bluetooth Stick. Hab ihn einmal während der aktiven Verbindung rausgezogen und ab da ging es wunderbar.  
Mit der DSDT von [@derHackfan](#) geht es noch stabiler.  
Mein Problem ist eher, dass ich diese DSDT nicht in MCIASI öffnen kann.  
Ich wollte noch den PEG0 ACPI ERROR noch wegbekommen

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 22. Februar 2018, 23:06**

Liegt wohl daran, dass er eine andere Version des Editors nutzt als du 😄

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 22. Februar 2018, 23:20**

[@Dreg](#) meinst du Errors oder Warnings?

---

### **Beitrag von „Dreg“ vom 23. Februar 2018, 08:06**

Errors meinte ich

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 23. Februar 2018, 08:30**

Versuch mal vor der einzelnen Zeile/Error zwei // zu setzen oder vor einem ganzen Block /\* - dein Inhalt- \*/ und erneut auf Compile klicken.

---

### **Beitrag von „Dreg“ vom 23. Februar 2018, 17:47**

Ich kann die DSDT nicht öffnen in MCIASL. Mit welcher Version hast du die erstellt?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 23. Februar 2018, 20:03**

Wahrscheinlich mit der letztmöglichen Variante, die wir im DL-Bereich haben:

[MaciASL](#)