

Erledigt

Boot nur mit BootArg -x

Beitrag von „TheSuspectV“ vom 14. März 2018, 20:42

Hallo zusammen,

Wenn ich versuche im AppStore unter ElCapitan etwas zu downloaden kommt der Fehler: 503 Service unavailable

Kennt jemand diesen Fehler? Sind die Server gerade down oder liegt's an meinem Hacki?!

---Update---

habe alle Updates von ElCapitan installiert und konnte dann den Appstore öffnen, nun lässt er sich nur noch mit dem BootArg -x starten und auf die EFI-Partition kann ich auch nicht mehr zugreifen und geschweige denn eine neue EFI über [Clover installieren...](#) Hat da jemand ne Ahnung was man dort machen kann? 

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 14. März 2018, 21:57

Versuche zuerst herausfinden was stört.

Starte mit verbose und beobachte was am Ende kommt, ist vermutlich eine Erweiterung wie Lilu (?).

Mit -x kannst du efi nicht mounten. Aber versuchen kannst du es mit Terminal (oder tools ausprobieren wie EFI Mounter V3):

To mount an EFI boot partition, follow these steps:

1. Discover the volume identifier for your EFI boot partition.

Run this command:

diskutil list

The output should look something like this:

```
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 250.1 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
```

In this case, the volume identifier of the EFI partition is **disk0s1**

2. Create a mount point.

A mount point is a directory where a non-booted volume is mounted. On Mac OS X, mount points are typically created in /Volumes. We can create a directory called efi within /Volumes by running the following command:

```
mkdir /Volumes/efi
```

3. Mount the EFI partition at the efi mount point.

Run the command:

```
sudo mount -t msdos /dev/disk0s1 /Volumes/efi
```

Beitrag von „TheSuspectV“ vom 15. März 2018, 10:55



@'Altmirabelle' . Es war die Lily.kext

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 15. März 2018, 12:27

Ich kann manchmal hellsehen. Hehehe