

**Erledigt**

# Hallo an alle :) Benötige Hilfe bei der Installation von High Sierra auf meinem Desktop PC

Beitrag von „alex nec2892“ vom 23. April 2018, 12:58

Hallo an alle hier im Forum 😊

ich hoffe es geht euch allen gut ?

Bin noch neu im Thema Hackintosh und ehrlich gesagt am verzweifeln 😅  
Habe jetzt viele verschiedene Anleitungen probiert und keine funktioniert 🤔

Die Installation bricht jedes mal ab bei ungefähr 2 min verbleiben und dann startet der Rechner neu .

Meine Specs :

i7 8700K  
Gtx 1080 ti von EVGA  
4 G-Skill Trident Z RGB Module a 8 gb RAM  
Asus ROG Maximus X Formula z370 Mainbaord  
1tb SSD über SATA  
2tb HDD über SATA  
und eine NVME 500 gb SSD dort soll OSX laufen

kann die SSD auch auswählen und die Installation startet bricht aber ungefähr nach 2/3 ab

Ich hoffe mir kann hier jemand Helfen denn ich weiß einfach nicht mehr weiter 🤔

Lg Alex 😊

### Beitrag von „umax1980“ vom 23. April 2018, 13:07

Hey Alex,

willkommen im Forum. Viel Spass bei uns ....

Was hast du denn bisher unternommen um den Installations-Stick zu erstellen?  
Steht dir ein Mac zur Verfügung, oder musst du den Umweg über die SnowLeo DVD gehen?

Hast du dich mal in unserem WIKI umgeschaut? Dort sind bezüglich der verschiedenen Ausgangssituationen einige Lösungen beschrieben.

---

### Beitrag von „alex nec2892“ vom 23. April 2018, 13:15

Hallo umax1980

habe den stick gefühlte 30 mal nach dem WIKI Tutorial erstellt .

Ja schreibe gerade von meinem alten Mac und habe dort vom Store die High Sierra Installation 10.13.4 heruntergeladen

Stick erstellen geht alles Problemlos komme auch in die Installation nur bricht diese eben nach ca. 2/3 ab.

Habe mir das alles nicht so kompliziert vorgestellt 😄

würde es helfen mal die Config hier hochzuladen das mal jmd. drüber schauen kann ?

LG

---

### Beitrag von „umax1980“ vom 23. April 2018, 13:17

Das wäre natürlich ein Ansatz.

damit man aber schon mal vorab weiß, wo sich der Bootvorgang verabschiedet, wäre ein Boot mit dem Argument -v sehr gut. Damit gibt es eine Textausgabe, aus der man sehr oft schon was ableiten kann.

Und diesen Start mit Hackintosh hatten wir alle irgendwie...

---

### Beitrag von „alex nec2892“ vom 23. April 2018, 13:21

okay dann probiere ich das mal mit diesem Befehl und melde mich dann gleich mal zurück 😊  
werde aber den Stick nochmal mit eurer wiki Anleitung neu erstellen .

Kannst du mir eventuell sagen welche Kexts ich für den Anfang weglassen soll und welche ich mit rein nehmen soll ?

---

### Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 23. April 2018, 13:26

[@alex nec2892](#)

Nicht ganz unwichtig sind auch die an die Hackintosh-Erfordernisse angepassten Bios-Einstellungen. Ist das passend?

Gruß  
LOM

---

### Beitrag von „alex nec2892“ vom 23. April 2018, 13:29

[@LuckyOldMan](#)

Das sind meine [Bios Einstellungen](#) :

Exit → Load Optimized Defaults : Yes

Advanced \ System Agent(SA) Configuration → Vt-d : Disabled

Advanced \ PCH Configuration → IOAPIC 24-119 Entries : Enabled

Advanced \ APM Configuration → Power On By PCI-E/PCI : Disabled

Advanced \ Network Stack Configuration → Network Stack : Disabled

Advanced \ USB Configuration → Legacy USB Support : Auto ( needs to be auto for SSDT-UIAC.aml to work )

Boot → Fast Boot : Disabled

Boot → Secure Boot → OS Type : Other OS

Boot → CSM : Disabled ( Only enable if using dual monitor setup)

Ai Tweaker → Asus MultiCore Enhancement: Disable ( but only if you have intel stock CPU cooler ! )

---

### Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 23. April 2018, 13:39

[@alex nec2892](#)

Ich bin bei diesem Thema auch nur "Lehrling" und musste mir zu meinem Board auch Beispiel-Einstellungen aus dem INet holen. Da sollte mal einer der Exoerten drüber schauen, der das Board kennt.

Gruß

LOM

---

### Beitrag von „alex nec2892“ vom 23. April 2018, 13:51

[@umax1980](#)

eingefügte Kexts sind

FakeSMC  
IntelMausiEthernet

---

**Beitrag von „umax1980“ vom 23. April 2018, 14:14**

Dann wäre der EFI Ordner ohne Themes auch noch gut.

---

**Beitrag von „alexnec2892“ vom 23. April 2018, 14:21**

Meinst du das ich den Ordner mit Themes löschen soll ? Dort befindet sich ja nur das Theme Embedded durch die Clover Installation. Nach der Installation von Clover ist die config ja eigentlich überall leer finde hier im Forum aber iwie keinen Beitrag wie ich das alles Einstellen soll SMBIOS usw...

Sorry für meine Unwissenheit 😊 Im Bereich windows bin ich echt gut, aber hier muss ich mich erstmal reinfinden.

---

**Beitrag von „umax1980“ vom 23. April 2018, 14:23**

Aber man könnte die config ja ein bisschen bearbeiten um einen Start hinzubekommen. wenn nur das eine Theme drin ist, dann sollte der Upload passen. Manchmal sind diese Ordner sehr groß.

---

**Beitrag von „alexnec2892“ vom 23. April 2018, 14:27**

Das wäre mein EFI Ordner

LG

---

**Beitrag von „umax1980“ vom 23. April 2018, 14:43**

Im Ordner drivers64UEFI fehlt die aktuelle AFPS.efi  
Die findest du im Download Sektor.

Die sollte schon mal hinzugefügt werden.

Den Rest schau ich mir heute Abend an, oder jemand vor mir.

---

**Beitrag von „cobanramo“ vom 23. April 2018, 15:26**

Versuch mal mit diesem efi im Anhang. Mach bitte vorher einen Backup von deiner vorhandenenem Efi.

Gruss Coban

[EFI\\_neu.zip](#)

---

**Beitrag von „alex nec2892“ vom 23. April 2018, 15:39**

[@umax1980](#)

Vielen Dank für deine Hilfe ich warte auf weitere Antworten  
LG

[@cobanramo](#)

Danke für deine schnelle Antwort geht aber leider auch nicht 🤔  
LG

---

### Beitrag von „cobanramo“ vom 23. April 2018, 16:03

Auf ein neues versuch 😊  
Mal gucken ob das hinhaut. Ansonsten müsstest du mal den dsdt dump vom Clover (F4) zu verfügung stellen, damit einer unserer experten den mal patchen kann.

Gruss Coban

[EFI-neu.zip](#)

EDIT: Füge bitte deine PC Specs im Profil ein damit man nicht ständig zu den 1. posting scrollen muss.

---

### Beitrag von „alex nec2892“ vom 23. April 2018, 16:48

[@cobanramo](#) 2ter Versuch bringt leider auch keine Besserung 😞

wie meinst du das mit dsdt dump mit F4 ?

Habe jetzt noch eine Variante Probiert hänge nachher mal den EFI ordner hier an. Jetzt Läuft das Installationsfenster durch nur leider geht die Tastatur nicht mehr 😂 und komischerweise kann ich die Partition nicht selbst wählen . Also es müsste ja eigentlich ein Fenster mit den Dienstprogrammen ganz am Anfang kommen. Das tut es aber nicht. Mit Clover gestartet und springt sofort zur Installation , verstehe das nicht 😂 langsam bekomme ich Kopfschmerzen 😂

---

### Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 23. April 2018, 17:21

[Zitat von alexnec2892](#)

....wie meinst du das mit dsdt dump mit F4 ?

....

Mit Clover booten lassen - den OS X-Eintrag anwählen und F4 statt ENTER drücken, wäre der mir bekannte Weg.

Allerdings frage ich mich jetzt, wie man ohne installiertes OS X und ohne zweiten Mac dann an den Ordner "Original" rankommt. Ich habe es bislang immer nur bei bereits installertem OS X gemacht.

Vielleicht kann das Jemand aufklären.

Gruß

LOM

---

### Beitrag von „alexnec2892“ vom 23. April 2018, 21:00

Hallo:)



Konnte nun High Sierra mit dem angehängten UEFI Installieren.

Glaube aber das da noch einiges gemacht werden muss , allein der Bootvorgang dauert fast 4 Minuten.

Konnte aber schon erfolgreich Clover auf der SSD Installieren damit ich den USB Stick nicht benötige und den NVIDIA Web Driver Installieren damit meine 1080ti erkannt wird .

Vielleicht kann ja mal jmd über den EFI Ordner schauen und mir noch ein paar Tipps zum Config file geben, da kann man ja viele Sachen einstellen.

Was mich wundert ist das die Installation nicht alleine durchgelaufen ist , musste 3 mal eine Art Preboot Partition wählen , die leider immer noch beim Bootmanager vorhanden sind .

LG Alex

---

## Beitrag von „cobanramo“ vom 23. April 2018, 21:00

[@alex nec2892](#)

Also ich glaub wir sollten das ganze von vorne anfangen, war vielleicht bisschen zu einfach gedacht von mir.

1. Wenn die Info von deinem Profil stimmt solltest du zu allererst deinen [Clover mal aktualisieren](#).
2. Deinen neu erstellten Clover Stick mit den EFI von meiner letzten Posting bespielen.  
(den teil drivers64UEFI, kexts, config.plist auf den stand bringen.

Falls du das ganze ohne APFS haben möchtest solltest du noch [unsolid.kext](#) ins kext/other Ordner legen.

3. Mit diesem Stand Clover mal den setup starten, nicht sofort zu Installation wechseln, erstens Festplattentool starten mal den Partition wo High Sierra drauf soll mal komplett mit HFS+ löschen.

4. Festplattentool schließen Installation beginnen, den formatierten Partition auswählen und fertig installieren.

DSDT Dump vom Clover kannst du mit F4 erstellen, ganz Anfang bei der Betriebssystem Auswahl.

3-5 Sekunden zeit geben, es gibt keine Reaktion bei der F4 Auswahl, das Ergebnis liegt dann im \EFI\CLOVER\ACPI\origin , einfach mal so den ganzen aktuellen EFI Verfügung stellen.

[@LuckyOldMan](#)

Falls du kein macos zu Verfügung hast kannst du ziemlich einfach eine Ubuntu Live stick erstellen und unter "Laufwerke" Tool auf den EFI per Gui zugreifen, unter Windows geht es zwar auch aber umständlicher.

Gruss Coban

---

**Beitrag von „alex nec2892“ vom 23. April 2018, 21:08**

[@cobanramo](#)

Alles Klar Vielen Dank ! Werde das Morgen Probieren , da ich gleich zur Nachtschicht muss 😞

Wünsche euch noch einen schönen Abend 😊

[@cobanramo](#)

So habe nun neuen Stick mit der aktuellsten Clover Version erstellt und die Installation lief Problemlos.

Folgende Inhalte befinden sich nun auf dem Stick :

drivers64UEFI:

apfs.efi  
AptioMemoryFix.efi  
OsxFatBinaryDrv.efi  
VBoxHfs-64.efi  
AppleImageCodec-64.efi  
AppleKeyAggregator-64.efi  
AppleUITheme-64.efi

Kexts:

FakeSMC.kext  
Unsolid.kext  
IntelMausi.kext  
NvidiaGraphicsFixup.kext  
IntelGraphicsFixup.kext  
Lilu.kext  
USBInjectAll.kext

WebDriver sind auch Installiert und aktuell.1080ti wird erkannt und läuft

Habe noch im Abschnitt Boot die Coustom Flag -igfxoff eingetragen damit die IGPU nicht versucht zu laden sonst dauert der Start fast 3-4 Minuten.

-Jetzt muss ich mal schauen wie ich den Sound zum laufen bekomme am besten wäre das über den Monitor der mit DisplayPort angeschlossen ist , da meine externe Soundkarte leider keinen OSX Treiber hat.

- Prozessor wird aktuell noch nicht erkannt bei "Über diesen MAC"
- Hackintosh startet aus dem Ruhezustand nicht mehr.(Display bleibt Schwarz)
- USB 3.0 muss auch noch integriert werden.

DSDT Dump habe ich auch erstellt und ist im Anhang des UEFI Ordners

Lg Alex

---

### Beitrag von „cobanramo“ vom 25. April 2018, 13:11

Versuch bitte mit diesem Config.plist.

hab diverse Anpassungen vorgenommen. (USB Port limit, Plugintype, ACPI Renames, HibernationFixup, HDMI, Trim usw.)

[config.plist](#)

Füge noch den [Rehabman USBInjectAll](#) unter Efi /CLOVER/kexts/Other Ordner rein, das sollte deinen USB3 problem für den anfang lösen, für einen sauberen USB lösung solltest du einen von diesen tread's mal durcharbeiten.

[Kuckuck's Lösung](#) oder [Brumbear's lösung](#).

Für den Audio würde ich dir den [AppleALC](#) & [Lilu](#) empfehlen. [BlackOSX's Tread](#) ist perfekt für das, allerdings weis ich nicht was für eine Audiochip du hast oder ob das unterstützt wird, müsstest mal das klären.

Arbeite einfach schritt für schritt das ganze durch,

1. CPU & Chipsatz korrekt initialisieren (Hibernation/Sleep/Steepstep hängt da mit)
2. Graphic hast du ja schon unter kontrolle
3. USB problem lösen (auch wichtig für den Sleep)

Falls irgendwas nicht so klappen sollte wie es soll wird sicher einer unserer Experten einspringen und ne Lösung präsentieren.

Wird schon schief gehen 😊

Gruss Coban