

Erledigt

## Apple Mail geht nicht

**Beitrag von „svenatkins“ vom 29. Dezember 2018, 12:08**

Hallo Leute,

weiß einer von euch eventuell Rat wenn die Apple Mail app nicht funktioniert?

Das Programm startet zwar allerdings kommt das Mail Fenster nicht und irgendwann beendet sich das Programm wieder von selber.

macOS 10.14.2, sonst noch eine Information wichtig?

Danke.

Sven

---

**Beitrag von „Shado“ vom 29. Dezember 2018, 12:11**

[svenatkins](#), schau doch bitte mal in die Konsole. Dort müßte ein Hinweis stehen.

---

**Beitrag von „svenatkins“ vom 29. Dezember 2018, 12:22**

Ich verstehe da nur Bahnhof: (Hoffe das stehen jetzt keine persönlichen Daten mit drin)

fehler 12:21:25.765700 +0100 Mail Unable to load Info.plist exceptions (eGPUOverrides)

standard 12:21:25.769577 +0100 Mail Current system appearance, (HLTB: 2), (SLS: 1)

standard 12:21:25.772698 +0100 Mail Post-registration system appearance: (HLTB: 2)

fehler 12:21:25.776981 +0100 kernel Sandbox: Mail(1355) deny(1) file-read-data /Users/sven/Library/Preferences/com.apple.LaunchServices/com.apple.launchservices.secure.plist

standard 12:21:25.777527 +0100 Mail <addTerminationHandler:> Added handler: <MailApp: 0x7f997f602490>

\_currentTerminationHandlers: (null)

\_terminationHandlers: (

"<MailApp: 0x7f997f602490>"

)

\_terminationReply: NSTerminateCancel

standard 12:21:25.783373 +0100 Mail NSApp cache appearance:

-NSRequiresAquaSystemAppearance: 0

-appearance: (null)

-effectiveAppearance: <NSCompositeAppearance: 0x6000029cd270

(

"<NSDarkAquaAppearance: 0x600001fee280>",

"<NSSystemAppearance: 0x600001fee180>"

standard 12:21:25.814483 +0100 Mail <addTerminationHandler:> Added handler: <MailTimeMachineController: 0x6000029c1b30>

\_currentTerminationHandlers: (null)

\_terminationHandlers: (

"<MailApp: 0x7f997f602490>",

"<MailTimeMachineController: 0x6000029c1b30>"

)

\_terminationReply: NSTerminateCancel

standard 12:21:26.041142 +0100 loginwindow -[PersistentAppsSupport applicationReady:] |

App: Mail, ready, updating active tracking timer

standard 12:21:26.135768 +0100 Mail  
isPrefsCreateCacheFromEnabledAndDefaultInputSources - can't find anything from  
GetInputSourceEnabledPrefs, use defaultASCIIKeyLayoutDict = {

InputSourceKind = "Keyboard Layout";

"KeyboardLayout ID" = 3;

"KeyboardLayout Name" = German;

}

fehler 12:21:26.152298 +0100 Mail AEGetDescData of non-desc type 'reco' not a good idea

standard 12:21:26.185722 +0100 tccd -[TCCDAccessIdentity staticCode]: static code for:  
identifier com.apple.mail, type: 0: 0x7fa759e044a0 at /Applications/Mail.app

standard 12:21:26.199880 +0100 Mail "The connection to ACDAccountStore was invalidated."

standard 12:21:26.201813 +0100 Mail Tagging database version: 4.10002 framework version:  
3445.102.3

standard 12:21:26.238161 +0100 Mail \*\*\* -[NSFileManager  
enumeratorAtURL:includingPropertiesForKeys:options:errorHandler:]: URL is nil

standard 12:21:26.238397 +0100 Mail OSErr AERemoveEventHandler(AEEventClass,  
AEEventID, AEEventHandlerUPP, Boolean)(spec,phac handler=0x7fff4bba9e68 isSys=YES)  
err=0/noErr

fehler 12:21:26.257794 +0100 Mail AEGetDescData of non-desc type 'reco' not a good idea

standard 12:21:31.043415 +0100 loginwindow -[PersistentAppsSupport  
saveLogoutPersistentState:finalSnapshot:] | checkAgainstApp is : Mail

standard 12:21:31.043429 +0100 loginwindow -[PersistentAppsSupport  
appShouldBeRelaunched:] | entered. checking app: Mail

standard 12:21:31.043450 +0100 loginwindow -[PersistentAppsSupport  
saveLogoutPersistentState:finalSnapshot:] | Adding to relaunchArray: Mail

standard 12:21:31.047028 +0100 loginwindow -[PersistentAppsSupport  
saveLogoutPersistentState:finalSnapshot:] | Contents:(

{

BackgroundState = 2;

```
BundleID = "com.apple.mail";  
Hide = 0;  
Path = "/Applications/Mail.app";  
},  
{  
BackgroundState = 2;  
BundleID = "com.apple.finder";  
Hide = 0;  
Path = "/System/Library/CoreServices/Finder.app";  
},  
{  
BackgroundState = 2;  
BundleID = "com.apple.console";  
Hide = 0;  
Path = "/Applications/Utilities/Console.app";  
},  
{  
BackgroundState = 2;  
BundleID = "com.apple.safari";  
Hide = 0;  
Path = "/Applications/Safari.app";  
}  
)
```

standard 12:21:35.827444 +0100 Mail LSEExceptions shared instance invalidated for timeout.

### **Beitrag von „Shado“ vom 30. Dezember 2018, 10:07**

Der Fehler könnte im Zusammenhang mit der GPU des Professors liegen. (s. erste Zeile der Konsole)

Ist die Prozessor-GPU deaktiviert ?? (im BIOS nachsehen..)

---

### **Beitrag von „marsjo“ vom 28. Januar 2019, 22:36**

Hallo [svenatkins](#),

Bist Du die Meldungen der Art:

Unable to load Info.plist exceptions (eGPUOverrides)

los geworden? Ich habe ein ähnliches Problem und sehe die Meldungen von verschiedensten Programmen, sogar vom Dock.

Würde mich über Hilfreiche Hinweise freuen! 😊

Gruß und Dank

jo

---

### **Beitrag von „svenatkins“ vom 31. Januar 2019, 19:20**

nein. Bin aktuell unterwegs und der Hackintosh steht nicht in Reichweite.

Werde ich erst nächste Woche testen können.

---

**Beitrag von „svenatkins“ vom 9. Februar 2019, 18:43**

[Shado](#) GPU im BIOS ist eigentlich aktiviert.

Monitor hängt allerdings an der Vega.

---

**Beitrag von „svenatkins“ vom 19. Februar 2019, 17:41**

das Apple Mail Problem habe ich mit dieser Anleitung beheben könne:

[https://appletoolbox.com/2018/...fter macOS Mojave Upgrade](https://appletoolbox.com/2018/...fter_macOS_Mojave_Upgrade)

---

**Beitrag von „al6042“ vom 19. Februar 2019, 18:32**

Danke für die Rückmeldung...

Ich nutze Apple Mail auch schon ewig, hatte aber ein solches Problem noch nicht gehabt/gesehen.