

[@iPhoneTruth](#)

hat leider nicht funktioniert. Er bleibt bei ca 3/4 des Ladebalken stehen und macht einen Reboot.

Wenn ich im Verbose Mode starte kann ich zwar was er macht aber das ist so schnell das ich es nicht lesen kann.

Kann ich das irgendwie in eine LOG Datei schreiben?

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 28. Januar 2019, 11:47

Versuche es mal mit diesem hier:

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 28. Januar 2019, 12:12

Ich weiß nicht, ob iPhoneTruth seinen CloverOrdner daraus hat - [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6 und Mojave 10.14\)](#)

Beitrag von „gemo187“ vom 28. Januar 2019, 13:05

Auch dies war nicht erfolgreich. Diesmal bleibt er einfach stehen. siehe Foto

Meine Vorgehensweise:


USB Stick gelöscht mit FDP

Stick mit TINU 2.1 und High Sierra erstellt

Clover Version 4844 installiert

Den Clover Ordner auf dem Bootstick ersetzt.

Bin für weitere Hilfe DANKBAR



```
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, (SSDT:TC-02A ) while load
ACPI Error: [\_PR_.CPUB] Namespace lookup failure, AE_NO
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, (SSDT:TC-02A ) while load
ACPI Error: [\_SB_.PCIB] Namespace lookup failure, AE_NO
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, (SSDT:TC-02A ) while load
ACPI Error: 4 table load failures, 1 successful (20168930)
AppleCredentialManager: Init: called, instance = <ptr>.
ResetMacros: value (value: 0x0), file: /BuildRoot/Librar
AppleCredentialManager: Init: EOS device type: 0.
ACM: InitCredentialEngine: Global credential set created, C
AppleCredentialManager: Init: returning, result = true, ins
```

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 28. Januar 2019, 13:33

Und den aus dem Link schon probiert?

Beitrag von „gemo187“ vom 28. Januar 2019, 14:11

Nein noch nicht. Wäre dieses der richtige für mich?

CLOVER-BDW

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 28. Januar 2019, 14:29

Genau den nimmst du!

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 28. Januar 2019, 14:32

Den habe ich verwendet! 😊

Allerdings noch die Poperties für die HD5500 hinzugefügt. Vielleicht verursachen die beim Install die Schwierigkeiten.

Darum mal diese config.plist verwenden:

Beitrag von „gemo187“ vom 28. Januar 2019, 15:08

Statusbericht:

Anderen USB Stick genommen und nochmal High Sierra installiert.

Clover drauf 4844

Clover Ordner getauscht mit Clover BDW

Die config.plist von [iPhoneTruth](#) drauf

Ergebnis:

```
Kernel loaded from device: /mnt/EFI/BOOT/BOOT0132
Kernel file path: /System/Library/KernelExtensions/...
Start IOPlatformDevice
Start IOService
Start IOUSBDeviceFamily
Start IOUSBMassStorageClass
Start IOUSBHost
Start IOUSBHostFamily
Start IOUSBHostUserClient
Start IOUSBHostUserClient2
Start IOUSBHostUserClient3
Start IOUSBHostUserClient4
Start IOUSBHostUserClient5
Start IOUSBHostUserClient6
Start IOUSBHostUserClient7
Start IOUSBHostUserClient8
Start IOUSBHostUserClient9
Start IOUSBHostUserClient10
Start IOUSBHostUserClient11
Start IOUSBHostUserClient12
Start IOUSBHostUserClient13
Start IOUSBHostUserClient14
Start IOUSBHostUserClient15
Start IOUSBHostUserClient16
Start IOUSBHostUserClient17
Start IOUSBHostUserClient18
Start IOUSBHostUserClient19
Start IOUSBHostUserClient20
Start IOUSBHostUserClient21
Start IOUSBHostUserClient22
Start IOUSBHostUserClient23
Start IOUSBHostUserClient24
Start IOUSBHostUserClient25
Start IOUSBHostUserClient26
Start IOUSBHostUserClient27
Start IOUSBHostUserClient28
Start IOUSBHostUserClient29
Start IOUSBHostUserClient30
Start IOUSBHostUserClient31
Start IOUSBHostUserClient32
Start IOUSBHostUserClient33
Start IOUSBHostUserClient34
Start IOUSBHostUserClient35
Start IOUSBHostUserClient36
Start IOUSBHostUserClient37
Start IOUSBHostUserClient38
Start IOUSBHostUserClient39
Start IOUSBHostUserClient40
Start IOUSBHostUserClient41
Start IOUSBHostUserClient42
Start IOUSBHostUserClient43
Start IOUSBHostUserClient44
Start IOUSBHostUserClient45
Start IOUSBHostUserClient46
Start IOUSBHostUserClient47
Start IOUSBHostUserClient48
Start IOUSBHostUserClient49
Start IOUSBHostUserClient50
Start IOUSBHostUserClient51
Start IOUSBHostUserClient52
Start IOUSBHostUserClient53
Start IOUSBHostUserClient54
Start IOUSBHostUserClient55
Start IOUSBHostUserClient56
Start IOUSBHostUserClient57
Start IOUSBHostUserClient58
Start IOUSBHostUserClient59
Start IOUSBHostUserClient60
Start IOUSBHostUserClient61
Start IOUSBHostUserClient62
Start IOUSBHostUserClient63
Start IOUSBHostUserClient64
Start IOUSBHostUserClient65
Start IOUSBHostUserClient66
Start IOUSBHostUserClient67
Start IOUSBHostUserClient68
Start IOUSBHostUserClient69
Start IOUSBHostUserClient70
Start IOUSBHostUserClient71
Start IOUSBHostUserClient72
Start IOUSBHostUserClient73
Start IOUSBHostUserClient74
Start IOUSBHostUserClient75
Start IOUSBHostUserClient76
Start IOUSBHostUserClient77
Start IOUSBHostUserClient78
Start IOUSBHostUserClient79
Start IOUSBHostUserClient80
Start IOUSBHostUserClient81
Start IOUSBHostUserClient82
Start IOUSBHostUserClient83
Start IOUSBHostUserClient84
Start IOUSBHostUserClient85
Start IOUSBHostUserClient86
Start IOUSBHostUserClient87
Start IOUSBHostUserClient88
Start IOUSBHostUserClient89
Start IOUSBHostUserClient90
Start IOUSBHostUserClient91
Start IOUSBHostUserClient92
Start IOUSBHostUserClient93
Start IOUSBHostUserClient94
Start IOUSBHostUserClient95
Start IOUSBHostUserClient96
Start IOUSBHostUserClient97
Start IOUSBHostUserClient98
Start IOUSBHostUserClient99
Start IOUSBHostUserClient100
```

Kann es an der Cloverversion liegen?

Oder daran das noch eine 2 Festplatte mit zur Zeit Linux drin ist?

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 28. Januar 2019, 16:31

Ok, Broadwell (BDW) und High Sierra!

Habe darum mal einige ältere Sachen in den Clover getan, damit könnte es vielleicht gehen.
Probier mal den angefügten Clover-Ordner!

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 28. Januar 2019, 17:18

FakeSMC denke ich mal iPhoneTruth 😊

Mal noch zusätzlich ne Checkliste.

- [Bios Einstellungen](#) gesetzt? (siehe Bild)
 - USB Stick 2.0
 - An meinem Tiny ging das am **vorderen rechten USB Port**
 - für die intel HD hab ich für die installation gar nichts gesetzt
-

Beitrag von „gemo187“ vom 28. Januar 2019, 17:26

Danke euch erstmal. Probiere es morgen weiter und werde dann berichten.

Euch noch einen schönen Abend....

Eine Frage noch aber bitte nicht steinigen:

Was haltet ihr von Unibeast und Co?

Beitrag von „grt“ vom 28. Januar 2019, 17:46

[Zitat von gemo187](#)

Was haltet ihr von Unibeast und Co?

gar nix.... [KLIKK](#)

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 28. Januar 2019, 17:46

Nichts, da du es mit Clover sauber hinbekommst! 😊

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 28. Januar 2019, 17:47

Genau, dazu brauche ich dann nichts mehr hinzufügen !


Beitrag von „gemo187“ vom 29. Januar 2019, 11:15

Guten Morgen,


ich habe heute morgen einen neuen USB Stick erstellt und diesmal mit der neusten CLOVER Version.

Komme aber nicht wirklich weiter. Bleibt immer an dieser Stelle stehen:

siehe Bild



Ich habe auch mal ein Bild der Bioseinstellungen dran gehängt.



Falls noch jemand eine Lösung weiß...

Danke

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 29. Januar 2019, 18:07

Das sind aber noch nicht alle [BIOS Einstellungen](#)!

Okay ich hab übrigens etwas zu deiner [CPU](#) gefunden.

Darauf basierend hab ich mal das für dich angepasst. (Hoffe das geht dann jetzt)

Auf der Seite sind übrigens auch noch mal die Bioseinstellungen aufgeführt.

Beitrag von „gemo187“ vom 29. Januar 2019, 18:22

@[EaseYourPain](#)

Danke für deine Mühe. Werde es morgen ausprobieren.

Zum BIOS: viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Das waren die Einstellungen zur CPU...

Ich schaue mir die Seite aber mal an...

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 29. Januar 2019, 18:24

Nicht nur zur CPU. Alles was in meiner Liste im rechten Feld unterstrichen ist muss im BIOS gesucht werden und eingestellt werden.

Beitrag von „gemo187“ vom 29. Januar 2019, 18:37

Ja, das ist klar. Aber das BIOS vom Lenovo gibt nicht viel her...

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 29. Januar 2019, 18:56

OKay, dann schau halt, was du von der Liste einstellen kannst!

Bei mir gibt es auch nicht immer alles.

Beitrag von „gemo187“ vom 2. März 2019, 12:27

Hallo,

nach dem ich nun endlich mal wieder etwas mehr Zeit für dieses Projekt habe geht es weiter.

in der Zwischenzeit läuft jetzt High Sierra. Alles was ich brauch funktioniert bis auf

-Ruhezustand

-Grafik

Wichtig ist erstmal die Grafikkarte HD5500

Wie bekomme ich die vernünftig zu laufen?

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 2. März 2019, 12:43

Schau mal hier!

Da sind einige Konfigurationen, mit denen Du rumprobieren kannst.

[Intel hd 5500 zum laufen bringen](#)

Beitrag von „gemo187“ vom 2. März 2019, 13:55

Danke.

Das hatte ich schon gelesen und auch einiges ausprobiert, allerdings ohne Erfolg

EDIT: Ich habe mal meine EFI Ordner dran gehängt

Beitrag von „gemo187“ vom 4. März 2019, 16:51

Hallo,

hat keiner eine Idee mehr?

Wäre echt super wenn mir noch jemand helfen könnte...



Beitrag von „EaseYourPain“ vom 4. März 2019, 18:09

Hier mal bei "**Step 3.1: Configuring ig platform id**" schauen!

<https://hackintosher.com/guide...ve-on-a-hackintosh-10-14/>

Deine ID solltest du mit dem IORegistryExplorer rausfinden können

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 4. März 2019, 19:00

Hier mal was neues zum probieren...

Woher hast du denn deine EFI gehabt? War ja wirres Zeug drin

Beitrag von „gemo187“ vom 5. März 2019, 07:31

[Dr.Stein](#) Den hatte ich aus den tiefen des Internets. Wo genau kann ich gar nicht sagen.

Ich hatte vieles probiert. Werde gleich mal deinen ausprobieren.

Edit: Mit deiner EFI bootet er nicht. Siehe Bilder

