

**Erledigt**

## Nach Installation Hackintosh startet nicht!

**Beitrag von „cul8ter“ vom 3. Juli 2012, 18:56**

Hallo zusammen!

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!

Ich habe auf unten angeführtes System OS X 10.6.3 mittels "Nawcom Mod CD" installiert, und zwar nach der Anleitung ([http://hackintosh-forum.de/wik...5\\_E2.80.93\\_Hilfestellung](http://hackintosh-forum.de/wik...5_E2.80.93_Hilfestellung)) - ich habe also die Einstellungen im Bios vorgenommen (auch C1E abgeschaltet).

Die Installation will nun nicht starten und bringt die Fehlermeldung "still waiting for root device"

Ich habe den Bildschirm mit den letzteten Meldung abfotografiert (siehe Anhang)

Würde mich echt freuen den Hackintosh zum Laufen zu bringen!

### Processors Information

-----

Processor 1 ID = 0

Number of cores 4 (max 4)

Number of threads 4 (max 4)

Name AMD Phenom II X4 965

Codename Deneb

Specification AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor

Package Socket AM2+ (940)

CPUID F.4.3

Extended CPUID 10.4

### Harddisk

-----

Samsung HM121HI ATA Device

## Chipset

---

Northbridge ATI RD770 rev. 00  
Southbridge ATI SB750 rev. 00  
Graphic Interface PCI-Express  
PCI-E Link Width x16  
PCI-E Max Link Width x16  
Memory Type DDR3  
Memory Size 12288 MBytes  
Channels Dual, (Unganged)  
Memory Frequency 669.6 MHz (3:10)  
CAS# latency (CL) 9.0  
RAS# to CAS# delay (tRCD) 10  
RAS# Precharge (tRP) 8  
Cycle Time (tRAS) 27  
Bank Cycle Time (tRC) 21  
Command Rate (CR) 2T  
Uncore Frequency 2008.9 MHz

## Monitoring

---

Mainboard Model GA-770TA-UD3 (0x000002E1 - 0x925B9E60)

## Display Adapters

---

Display adapter 0  
Manuf. API index 0  
Display name \\.\DISPLAY1  
Name NVIDIA GeForce 9600 GT

Revision A1  
Codename G94  
Technology 65 nm  
Memory size 1024 MB  
Memory type GDDR3

---

**Beitrag von „BananaJoe“ vom 3. Juli 2012, 19:16**

Festplatte auch AHCI und im SATA Port 1 ?

Sent from my iPhone using Tapatalk

---

**Beitrag von „cul8ter“ vom 3. Juli 2012, 20:56**

Hallo!

Danke erstmal für die rasche Antwort!

Ich habe die Festplatte nun auf Port 1

Da bricht er den Bootvorgang sehr schnell ab, und zwar mit der Fehler meldung (siehe image)

Das Image sollte hier angezeigt sein - ich sehe bei mir

der Link dorthin: <http://img6.myimg.de/P102001652df6.jpg>

---

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 3. Juli 2012, 21:28**

Hallo,welches Bild ist es nun? Das angehängte in Post 1? In Deinen Post's selber sind nämlich nur " ? "

---

**Beitrag von „cul8ter“ vom 3. Juli 2012, 22:46**

Das Image sollte nun zu sehen sein!

---

**Beitrag von „cul8ter“ vom 3. Juli 2012, 22:54**

Sorry, aber ich seh das Bild!

Wenn du mir noch sagst wie ich üben sollte 😊

---

**Beitrag von „cul8ter“ vom 3. Juli 2012, 23:02**

Trotzdem muchas grazias!

Gübt hab ichs jetzt aber erst nicht 😂😂😂

---

**Beitrag von „Griven“ vom 3. Juli 2012, 23:06**

Ich sehe keine Bilder, nur "Broken Links" also so komische Fragezeichen 🤖

---

**Beitrag von „cul8ter“ vom 4. Juli 2012, 07:47**

Hmmm, hatte bisher noch nie Probleme Bilder in ein Forum zu posten 🙄🙄🙄

Hier wäre der Link zum Bild!

<http://img337.imageshack.us/img337/3140/p102001652df6.jpg>

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 4. Juli 2012, 09:51**

Dein Filesystem scheint korrupt zu sein.

Sogar die Lösung steht da:

Starte mal mit -s und führe dann "fsck\_hfs" aus. Dann sollte er das korrigieren.

---

### **Beitrag von „cul8ter“ vom 4. Juli 2012, 10:43**

Ich habe schon versucht im single User Mode (-s) zu starten doch da hängt sich der Rechner auf!

Zumindet bekomme ich keinen Prompt auf der Konsole!

Werde aber mal versuchen nur mit der Option -s zu starten (bisher immer mit -x -v -f)

---

### **Beitrag von „Schneelöwe“ vom 4. Juli 2012, 17:08**

Wie alt ist denn die festplatte so ungefähr?

---

### **Beitrag von „cul8ter“ vom 4. Juli 2012, 20:48**

Hallo!



Danke erstmal für eure Hilfsbereitschaft!

Die Platte hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel 3-4 ungefähr!

Ich habe sie jedoch nun durch eine andere ersetzt und neu installiert.

Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung (ich hoffe, das klappt mit dem Image 😈 )

Hier der Direktlink : <http://www.myimg.de/?img=P1020019d33e7.jpg>

anscheinend Funkt da was mit dem Image Hosting nicht!

---

### Beitrag von „cul8ter“ vom 4. Juli 2012, 21:24

Seltsamerweise sehe ich das Bild sowohl im Forum wie auch wenn ich den Link anklicke!

Was mach ich denn falsch mit diesen Bildern? Ich kopiere den link über die "Bild einfügen" Schaltfläche rein und bzw. kopiere ich die URL auch direkt in den Text.

Ich hätte eigentlich gern support zum Hackintosh Thema nicht zum Bilder ins Forum kopieren



<http://www.myimg.de/?img=P1020019d33e7.jpg>

---

### Beitrag von „cul8ter“ vom 4. Juli 2012, 22:05

Festplatte, Kabel und Port habe ich schon alles getauscht.

Bei der Installation läuft eigentlich alles glatt - oder sollte ich dort einen andern Kernel auswählen?

---

### Beitrag von „cul8ter“ vom 5. Juli 2012, 09:41

So jetzt hab ich die Meldungen rausgetippt, das mit den Bilder scheint ja nicht richtig zu

funktionieren 😊

Wie gesagt FP, Kabel, und Port wurden schon gewechselt!

Wäre echt froh und dankbar wenn ich einen guten Hinweis auf das Problem bekäme 😊

```
USBF: 0.390 AppleUSBHCI[0x6d98800]::InitializeOperationalRegisters Non-Null hcDoneHead:
0xcfdc1cd0
USBF: 0.390 AppleUSBHCI[0x6d9c800]::InitializeOperationalRegisters Non-Null hcDoneHead:
0xcfdc1cd0
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
Waiting          on          <dict          ID="0"><key>IOProviderClass</key><string
ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string          ID="2">boot-uuid-
media</string></dict>
Got              boot              device              =
IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/ApplesAHCI/SATA@11/ApplesAHCI/PRID@0/IOAHCIDevice@0/A
HD322HJ Media/IOGUIDPartitionScheme/Hack@2
BSD root: disk0s2, major 14, minor 2
FireWire (OHCI) TI ID 8024 PCI now active, GUID 00381ed3006cf049; max speed s400.
mouse input stream.
ApplePS2Controller: Timed out on USBMSC Identifier (non-unique): 0000000000000006 0x48
0x1345 0x100
com.apple.launchd 1 com.apple.launchd 1 *** launchd[1] has started up. ***
com.apple.launchd 1 com.apple.launchd 1 *** Verbose boot, will log to /dev/console. ***
Bug: launchctl.c:3557 (23930):17: ioctl(s6, SIOCAIFADDR_IN6, &ifra6) != -1
** /dev/rdisk0s2
Can't initialize disk cache
/dev/rdisk1s2 (hfs) EXITED WITH SIGNAL 8
fsck failed!
Kext loading now disabled.
Kext unloading now disabled.
Kext autounloading now disabled.
Kernel requests now disabled.
Can't get kextd port.
syncing disks... Killing all processes

Kext loading is disabled (attempt to load/start/start matching for kext
com.apple.iokit.IOStorageFamily).
Kext com.apple.iokit.IOStorageFamily failed to load (8xdc88888a).
Failed to load kext com.apple.iokit.IOStorageFamily failed to load (error8xdc88888a).
CPU halted: It's no safe to turn off computer
Kext loading is disabled (attempt to load /start/start matching for kext
```

com.apple.iokit.IOCSIArchitectureModelFamily).  
Kext com.apple.iokit.IOCSIArchitectureModelFamily (8xdc88888a).  
Failed to load kext com.apple.iokit.IOCSIArchitectureModelFamily (error8xdc88888a).  
Kext loading is disabled (attempt to load /start/start matching for kext  
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI).  
Kext com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI failed to load (error8xdc88888a).  
Failed to load kext com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI (error8xdc88888a).  
Couldn't alloc class "IOAHCISerialATAPI"


---

### Beitrag von „Schneelöwe“ vom 5. Juli 2012, 12:21

Probiere mal entweder mit maxmem=4096 zu booten, oder denn Arbeitsspeicher bis auf 4GB heraus zu nehmen.  
Ausserdem soll es helfen, die ganzen Zusatzchips für Satavon Marvell, JMicron usw. im Bios zu deaktivieren.

---

### Beitrag von „cul8ter“ vom 5. Juli 2012, 16:01

Super vielen  !!

Es gibt sicher eine Kext mit der ich dann mit dem vollen Speicher booten kann (12GB)?

---

### Beitrag von „Schneelöwe“ vom 6. Juli 2012, 18:09

Durch das deaktivieren der Zusatzchips soll das Problem, angeblich dauerhaft zu lösen sein.  
Du könntest durchs ausprobieren natürlich zur Lösung beitragen 😊 .

---



## Beitrag von „cul8ter“ vom 9. Juli 2012, 17:01

Ich habe sofort nach deinem Post so ziemlich alles was es zu deaktivieren gibt deaktiviert.  
Spezielle Einträge für die Zusatzchips für Satavon Marvell, JMicon finde ich in meinem Bios  
nicht habe darum alles was ich in der Richtung vermute, deaktiviert.  
Zum starten benötige ich die Startoption "maxmem=4096" ohne die gehts nicht.  
Bin zur Zeit nicht zuhause sonst würd ich screenshots vom Bios mitposten!

Offensichtlich hat sich das Problem mit dem RAM nach dem Update auf 10.6.6 erledigt 😁

Ich bedanke mich noch recht hertlich für die Unterstützung

