

Erledigt

Kann jemand mir eine Clover Ordner machen

Beitrag von „Yanis 93“ vom 15. Oktober 2019, 18:46

Hallo, ich brauche mal hilfe kann jemand mir dazu ein Clover Ordner machen .

Ich muss zugeben ich kann einfach nicht Clover konfigurieren.

Beitrag von „umax1980“ vom 15. Oktober 2019, 18:59

Hey, lies dich doch mal im WIKI ein.

Dort wird ausführlich erklärt, wie man einen Stick erstellt.

Beitrag von „toasta“ vom 15. Oktober 2019, 18:59

Ich glaube du solltest erstmal die Grundlagen durchlesen und dir Clover genauer anschauen, sonst gibt es beim nächsten Update z.B. gleich den nächsten Thread hier, dass der Hack nicht mehr hochfährt.

Wenn du Starthilfe brauchst für Clover, schau mal hier:

[Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#)

Beitrag von „Yanis 93“ vom 15. Oktober 2019, 19:08

Bei den Abkürzungen welche muss ich da nehmen. Auf der Intel seite steht

[Produkte mit früherer Bezeichnung Wolfdale](#)

Beitrag von „g-force“ vom 15. Oktober 2019, 19:44

Wenn Du nicht weißt, welche Hardware Du überhaupt verbaut hast, wirst Du keinen Hackintosh bauen können.

Bitte lies Dich eine Weile durch das Forum und durch die WIKI, damit dir Grundbegriffe klar werden.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 15. Oktober 2019, 19:45

Ich weiß was ich verbaut habe aber ich kenne die Abkürzung nicht.

Beitrag von „g-force“ vom 15. Oktober 2019, 19:53

Achso, verstehe. Dein Prozessor ist leider nicht dabei, vielleicht kann [al6042](#) was dazu sagen?

KBL = Kabylake

CFL = Coffeelake

HSW = Haswell

Beitrag von „Nightflyer“ vom 15. Oktober 2019, 20:09

nur der Prozessor reicht auch nicht.

Weisst du welches Mainboard, oder geht es hier um einen fertigen PC?

Beitrag von „al6042“ vom 15. Oktober 2019, 20:10

Das ist eine 11 Jahre alte CPU, die nicht im EFI-Paket berücksichtigt wurde, da Legacy-Produkt.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 15. Oktober 2019, 20:11

Was kann ich dann machen weil Linux,Windows [Lauft gerader drauf].

Nicht benutzen ich habe schon ein Hackbook. Was kann ich da jetzt machen 😞

Beitrag von „al6042“ vom 15. Oktober 2019, 20:16

Du kannst mal schauen, ob du die kompletten Hardware-Daten in deiner Signatur eintragen kannst, da mit dem Namen der CPU alleine dir hier niemand wirklich helfen kann.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 15. Oktober 2019, 20:18

Ich schicke gleich paar bilder rein.

Beitrag von „g-force“ vom 15. Oktober 2019, 20:29

Falls irgendwo ein Tischbein wackelt, könnte man mit dieser CPU was machen - nämlich unterlegen.

Ansonsten ist das Teil doch wirklich komplett überholt und museumsreif. Was versprichst Du dir von Hackintosh - eine Zeitmaschine?

Beitrag von „Yanis 93“ vom 15. Oktober 2019, 20:32

Wollte halt einfach mal nachfragen. Weil ich hatte die teile noch rumliegen gehabt und habe mich halt gefragt gehabt ob man damit noch was machen kann.

Dann danke an alle, noch einen schönen abend

Ig Yanis

Beitrag von „al6042“ vom 15. Oktober 2019, 20:33

Mit der alten Kiste macht das echt keinen Sinn...

Du wirst mit den aktuelle Versionen keinen Spaß haben.

Beitrag von „bounty96“ vom 15. Oktober 2019, 20:33

Hier hab ich dir mal meine config.plist angehängt.

Läuft bei mir auf einem ähnlichem System.

Gigabyte EP45T-UD3LR

Intel Xeon X3370 (Sowas wie dein E8600 nur als Quadcore).

Aber halt ne andere GraKa. Da musst du für deine HD7800 evtl. noch nachstellen.

Läuft bei mir unter High Sierra. Zu gut zum Wegschmeißen. Für Alltagsaufgaben reicht er auf jeden Fall aus. Und läuft um einiges flüssiger als unter Windoof (zumindest so rein subjektiv 😊)

)

Beitrag von „al6042“ vom 15. Oktober 2019, 20:39

[bounty96](#)

Ich denke der Kollege braucht den kompletten EFI-Ordner... 😊

Beitrag von „bounty96“ vom 15. Oktober 2019, 20:46

Nicht sicher ob es das bringt. Wegen den Kexten für LAN und den AHCI Port usw.

Da wird er doch andere brauchen, oder braucht evtl. welche garnicht?

Aber gut hier ist der Inhalt von meinem Bootstick.

Clover habe ich das Release v2.5k_r5093 installiert.

Beitrag von „g-force“ vom 15. Oktober 2019, 21:28

Da bin ich mal gespannt.

Beitrag von „bounty96“ vom 15. Oktober 2019, 21:34

Sollte ja nicht soo schwer für ihn werden. Ich habe gelesen dass die ASUS P5K Boards sich ziemlich leicht zum Hackintosh machen lassen.

Und die CPU kommt ja sogar so original im iMac10,1 vor.

Es scheint mittlerweile eh recht "einfach" zu sein einen Hack zu erstellen.

Ich habe mir z. B. gerade einen Catalina Boot Stick erstellt. Clover installiert und eine sehr vereinfachte config.plist erstellt.

Auf einem Z77 Rechner installiert und es hat aufs erste mal geklappt. LAN, Audio, Sleep und die GraKa laufen auch schon ohne größeren Aufwand.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 15. Oktober 2019, 21:35

[Zitat von g-force](#)

Falls irgendwo ein Tischbein wackelt, könnte man mit dieser CPU was machen - nämlich unterlegen.



Haha, nicht schlecht

Aber so schlimm ist es garnicht, bei mir läuft ein E8400 und zwar wie Schmidts Katze! Ich war erstaunt... Mehr Lesestoff hier: [HP xw4600 Workstation - Was ist damit noch möglich?](#)

Beitrag von „Scanix90“ vom 16. Oktober 2019, 11:32

Man muss allerdings sagen, das man für 200 bis 400 Euronen sich was passendes gebrauchtes zusammenbauen kann was deutlich mehr Dampf hat. Hier lohnt sich der Aufwand nicht und mit fertigen EFI Ordnern ohne Lernbereitschaft oder Hardware Interesse ist das eh zum Scheitern verurteilt. Ein gutes System braucht Zeit und Pflege.

Wenn man das nicht investieren kann/will muss man bei Windows bleiben.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 16. Oktober 2019, 14:45

Also bei mir kommt so ein Verbot Symbol aber clover bootet. Und das in der Richtigen auflösung

Habe Mojave versucht gehabt

Beitrag von „bounty96“ vom 16. Oktober 2019, 18:58

[Zitat von Scanix90](#)

Man muss allerdings sagen, das man für 200 bis 400 Euronen sich was passendes gebrauchtes zusammenbauen kann was deutlich mehr Dampf hat

Haha, mein Auto hat keine 400 Euro gekostet... ich könnte mir keinen (nichtmal gebrauchten) computer für 200-400 Euro leisten.

Nicht böse gemeint, aber das ist z. B. der Grund warum ich nur solche "alten" Systeme benutze. Ich denke mal ich bin nicht der Einzige der nicht mal schnell ein paar 100 Euro aus dem Ärmel schütteln kann.

[Zitat von Scanix90](#)

mit fertigen EFI Ordnern ohne Lernbereitschaft oder Hardware Interesse ist das eh zum Scheitern verurteilt.

Das wiederum stimmt natürlich. Ein fertiger EFI Ordner kann eine Orientierungshilfe sein, aber man sollte schon wissen wollen was man warum macht.

[Zitat von Yanis 93](#)

Habe Mojave versucht gehabt

Wenn du die config.plist aus meinem EFI Ordner benutzt hast wird Mojave nicht funktionieren.

Da ist als sbios iMac10,1 eingestellt. Der unterstützt offiziell maximal High Sierra.

Für Mojave evtl. mal iMac13,2 (glaube ich) versuchen, damit konnte ich auf einen X58 Rechner Mojave installieren.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 22. Oktober 2019, 14:17

[Zitat von bounty96](#)

Haha, mein Auto hat keine 400 Euro gekostet... ich könnte mir keinen (nichtmal gebrauchten) computer für 200-400 Euro leisten.

Nicht böse gemeint, aber das ist z. B. der Grund warum ich nur solche "alten" Systeme benutze. Ich denke mal ich bin nicht der Einzige der nicht mal schnell ein paar 100 Euro aus dem Ärmel schütteln kann.

Das wiederum stimmt natürlich. Ein fertiger EFI Ordner kann eine Orientierungshilfe sein, aber man sollte schon wissen wollen was man warum macht.

Wenn du die config.plist aus meinem EFI Ordner benutzt hast wird Mojave nicht funktionieren. Da ist als sbios iMac10,1 eingestellt. Der unterstützt offiziell maximal High Sierra.

Für Mojave evtl. mal iMac13,2 (glaube ich) versuchen, damit konnte ich auf einen X58 Rechner Mojave installieren.

Alles anzeigen

Kannst du mir eine Clover Ordner erstellen ??

Beitrag von „Jono“ vom 22. Oktober 2019, 14:35

[Zitat von Scanix90](#)

Man muss allerdings sagen, das man für 200 bis 400 Euronen sich was passendes gebrauchtes zusammenbauen kann was deutlich mehr Dampf hat. Hier lohnt sich der Aufwand nicht und mit fertigen EFI Ordnern ohne Lernbereitschaft oder Hardware Interesse ist das eh zum Scheitern verurteilt. Ein gutes System braucht Zeit und Pflege.

Wenn man das nicht investieren kann/will muss man bei Windows bleiben.

Für sowas könnte ich folgenden Shop empfehlen: <https://www.recycle-it.de/shsh....php?language=de&normal=1>

Da findet man hin und wieder geeignete Kisten für wenig Geld

Beitrag von „Yanis 93“ vom 22. Oktober 2019, 14:36

Ja, ich habe halt aber die alten teile noch hier. Die möchte ich nicht in der ecke stehen haben.

Beitrag von „g-force“ vom 22. Oktober 2019, 14:42

Dann mach da Ubuntu (Linux) drauf, das funktioniert fast immer. Den Aufwand mit Hackintosh würde ich da nicht machen.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 22. Oktober 2019, 14:44

Das ding ist halt ich kann auf macOS [Hackentosch] mehr machen als auf Linux

Beitrag von „g-force“ vom 22. Oktober 2019, 14:48

Ich kann auch mit meinem BMW schneller fahren als mit einem alten Schrotthaufen...
Wenn`s nicht geht und keinen Sinn macht, sollte man es irgendwann einsehen.

Beitrag von „crusadegt“ vom 22. Oktober 2019, 14:49

[Zitat von Yanis 93](#)

Also bei mir kommt so ein Verbot Symbol aber clover bootet. Und das in der Richtigen auflösung

Habe Mojave versucht gehabt

Boote doch mal im verbose mode und poste ein Foto von der Stelle, wo er stehen bleibt.. Was nutzt du ? USB 2 oder USB 3 Stick?

Beitrag von „Yanis 93“ vom 22. Oktober 2019, 15:03

Ich benutze ein USB 2 stick. Ich kann dann später ein bild schicken muss nochmal weg.

Beitrag von „bounty96“ vom 22. Oktober 2019, 22:21

[Zitat von Yanis 93](#)

Kannst du mir eine Clover Ordner erstellen ??

Habe ich gemacht. Auf der ersten Seite hier hast du meinen kompletten EFI Ordner zum Download.

Ob das SMBIOS mit iMac10,1 passt weis ich nicht genau, da es nur an die CPU sehr nah

rankommt.

Wenn das nicht geht mal auf MP3,1 umstellen. Dürfte besser passen vor allem weil du auch DDR2 RAM verbaut hast.

Was die Soundkarte angeht sollte diese mit dem AppleALC.kext und Lilu.kext funktionieren,

da deine auf dem Board verbaute AD1988A mit layout 12 als unterstützter Codec auf der github Seite steht.

Dein Realtek PCI-e Gigabit LAN Controller könnte evtl. einen anderen Kext brauchen als der in meinem EFI Ordner.

Außer bei dir handelt es sich auch um den 8111 Chip, das ist leider nicht ersichtlich.

Mit AMD Karten kenne ich mich nicht wirklich aus. Gibt es nicht diesen Verde.kext für Radeon HD7XXX Series Karten?

Zur Not einfach ohne Injekt und mit dem passenden Gegenstück zu nv_disable=1 booten, ich weis aber nicht wie das heißt bei AMD.

Ansonsten hilft dir eine vorgefertigte config.plist nur bedingt weiter. Ich selber musste teilweise für versch. Mainboard mit ziemlich gleichen Komponenten trotzdem verschiedene Einstellungen probieren. Also ohne basteln und mehrmals (evtl. fehlerhaft) zu booten wirst du nicht herkommen.

Was auf jeden Fall (zumindest nicht mit den SMBIOS's) nicht geht ist Mojave zu installieren. Also nicht ohne den Installer zu patchen. Auf dem iMac10,1 läuft maximal High Sierra und auf dem MP3,1 maximal El Capitan. Wobei ich aber glaube dass zumindest bis zum graphischen Installer gebootet werden kann?

Zitat von Yanis 93

Das ding ist halt ich kann auf macOS [Hackentosch] mehr machen als auf Linux

Da hab ich mich doch tatsächlich dabei erwisch voreilig zu handeln...

Jetzt beim Zitat einfügen hab ich gesehen dass du geschrieben hast dass "du" mehr auf macOS machen kannst. Das ist ok.

Ich habe mich schon leicht angegriffen gefühlt weil ich dachte das da stand dass man pauschal mit macOS mehr machen kann, was natürlich nicht stimmt xD

Beitrag von „snookerap“ vom 24. Oktober 2019, 12:51

[Yanis 93](#) hast du dir das Wiki auch wirklich durchgelesen?

Sofern du nicht die Basics beherrscht, wirst du hier auf nicht viel Hilfsbereitschaft stoßen und nur Spot ernten... Siehe oben..

Gruß

Beitrag von „blaze1984“ vom 28. Oktober 2019, 00:58

trotdem gemein wir haben mit allem mal klein angefangen Leute ...

Beitrag von „umax1980“ vom 28. Oktober 2019, 06:22



Wir, ich beziehe mich da voll ein, haben alle klein angefangen. Aber eben auch nicht mit der Anfrage ob jemand mir das Stück Kuchen vorkaut.

Ich find es prima, wenn jemand sich hinsetzt und einfach mal drauf los arbeitet, sich die Geschichte die sich hier im Forum darstellt, ansieht und dann erfolgreich seinen Rechner veräppelt. Sollte es dort Probleme geben, sind genügend hilfreiche Nutzer am Start die gerne helfen.






Beitrag von „grecedrummer“ vom 28. Oktober 2019, 06:56

Klinke mich mal ein!



Wenn ein "technisch versierter Mensch" eine Veränderung an einem System, machen will, hat zuerst *ambitionen* sich zu belesen  , wenn er es nicht studiert oder gelernt hat, um weiter zu kommen!

Wenn ein normaler **User** ohne größeren technischem Wissen etwas *ausprobieren* möchte, und Foren-mitglieder als Zugpferde seiner Idee für sich gewinnen will, sollte zumindest den Ansatz bringen selber an Lösungen eines Problems zu arbeiten geben, um auch festzustellen wie weit man an Lösungsansätze arbeiten kann.

Onlin-Foren sind dazu da um sich auszutauschen in jedweder geistiger Form Voraussetzungen sollten jedoch vorhanden sein, um sich auch austauschen zu können...   Es gibt keinen einfachen Weg. Hackintosh ist **keine** Linux Distro, USB rein und self-install. Das ist Wunschdenken oder ist hier fehl am Platz. Jede Diskussion im Forum ist ein Geflecht von unzähligen Verknüpfungen an Hardware-Kombinationne und Erfahrungsaustausch  in Bezug auf Software-Versionen. Um hier von null auf aufzusetzen, gibt es auch Leitfa  die man zuerst durchgehen sollte! Wer mit dem Kopf durch die Wand einfach auf hilf mir geht und keine Ahnung hat, (nicht negativ gemeint) wird früher oder später nicht für voll genommen oder Mitglieder fühlen sich ein wenig auf den Arm genommen! 

In diesem Sinne

Beitrag von „blaze1984“ vom 28. Oktober 2019, 10:06

Ja das stimmt alles! Mann sollte echt viel viel lesen, um sich halt das wissen anzueigenen.
(Google & hier im forum)

Habe mich auch Tagelang, über viele Stunden, in die Materie eingelesen und auch nur so, was dazugelernt.

Bin jetzt 2 Wochen dabei und mein hacki bootet schon bis zum installer.

Hab auch kaum plan davon, aber er bootet bis dahin für mich ist das ein risen erfolg.

Lg euch allen... 🤖

Beitrag von „bounty96“ vom 28. Oktober 2019, 19:32

[Zitat von blaze1984](#)

Bin jetzt 2 Wochen dabei und mein hacki bootet schon bis zum installer.

Damit warst du schonmal schneller als 🤖 Ich habe glaube ich ca. ein halbes Jahr gebraucht bis ich überhaupt mal zum Installer kam xD

Und dann auch noch auf einem AMD System - nicht schlecht.

Alte Hardware um die sich keiner mehr schert mit Hilfe aus irgendwo im Netz versunkenen Foren Einträgen zum Hackintosh zu machen war das Beste was ich bis jetzt erreicht habe xD

Aber ich kann mich dem nur anschließen - lesen, lesen und noch mehr lesen - sich Wissen aneignen um damit auch Probleme zu lösen welche nicht zu erwarten waren.

Geschrieben von meinem "alten" Sockel 771 -> 775 Hackintosh.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 22. Dezember 2019, 15:55

Habe mich mal wieder dran gesetzt habe es geschafft gehabt beim ersten starten. Ich wollte es installieren doch dann Kamm aber das [bounty96](#) .

Beitrag von „bounty96“ vom 22. Dezember 2019, 17:52

Ich gehe immer so vor dass bevor ich die Installation starte (also in dem Menü die Installation auswähle) erstmal das Festplatten Tool auswähle und die Ziel Festplatte formatiere. Dabei müsste das System eine normale und eine EFI Partition anlegen und danach sollte es sich installieren lassen.

Vorausgesetzt natürlich dass du OS X auf einer leeren Festplatte installieren willst. Wenn schon Daten drauf sind die du nicht löschen kannst/willst ist es etwas mehr arbeit die Partitionen neu zu erstellen/anzupassen o. Ä.

Beitrag von „g-force“ vom 22. Dezember 2019, 18:28

Du hast falsch formatiert. Wenn die Installation startet, gehst Du zuerst ins "Festplattendienstprogramm" (FDP), läßt Dir oben links im Menü "Alle Geräte anzeigen" und formatierst die Festplatte mit "ExtendeD (journaled)" und "GUID". Dann das FDP verlassen und die eigentliche Installation starten. Nun wird Dir deine "Hackintosh HD" auch als Ziel angeboten.



Beitrag von „Yanis 93“ vom 22. Dezember 2019, 19:09

Habe ja in GUID Formatiert. Dann kam ja aber das mit der Firmware [g-force](#) .

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 22. Dezember 2019, 19:57

@[Yanis 93](#)

Formatiere bitte die ganze Festplatte und nicht nur eine Partition oder ähnliches.

Links oben findest Du eine Option zum Ändern der Darstellung.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 22. Dezember 2019, 20:36

[Dr.Stein](#) ich habe es ja schon gemacht. Oder liegt es daran das Board kein Uefi hat ??

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 22. Dezember 2019, 20:42

Welches Board nochmal?

Gehts hier um Dein Notebook oder um welches System?

Vervollständige doch bitte Deine Signatur.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 22. Dezember 2019, 21:10

Also ich habe einen:

CPU: Intel Core 2 Duo e8600 glaube ich

GPU: Amd redeon hd 7850

Mainboard: Asus p5b

Netzteil: bequiet 430Watt netzteil

Beitrag von „bounty96“ vom 22. Dezember 2019, 21:19

[Yanis 93](#)

Es liegt definitiv nicht am Board. Oder besser gesagt nicht am fehlenden UEFI.

Ich benutze fast ausschließlich Board's mit einem klassischen BIOS anstatt UEFI.

Und da auch die OS's hoch und runter, also alles ab 10.11 bis 10.15.

[g-force](#) hat dir ja schon den passenden Screenshot hochgeladen der zeigt wie du die Platte formatieren musst.

Das einzige was ich mir noch vorstellen kann warum es nicht geht ist wegen dem Chipsatz bzw. des ICH. In deinem Fall ja der ICH8.

Hat dein Rechner beim booten im Verbose Modus ein- oder mehrmals so etwas angezeigt wie "disk2: IO error" oder so was Ähnliches?

Dann könnte es dir was bringen den ICH10 fix mal in deine config.plist einzufügen.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 22. Dezember 2019, 21:20

Und wo finde ich den ??

Beitrag von „bounty96“ vom 22. Dezember 2019, 21:23

Code

1. `<key>KextsToPatch</key>`
2. `<array>`
3. `<dict>`
4. `<key>Comment</key>`
5. `<string>yellow icon fix</string>`
6. `<key>Disabled</key>`
7. `<true/>`
8. `<key>Find</key>`
9. `<data>RXh0ZXJuYWw=</data>`
10. `<key>InfoPlistPatch</key>`
11. `<false/>`
12. `<key>Name</key>`

13. <string>AppleAHCIPort</string>
14. <key>Replace</key>
15. <data>SW50ZXJuYWw=</data>
16. </dict>
17. <dict>
18. <key>Comment</key>
19. <string>fix I/O error for ICH10</string>
20. <key>Disabled</key>
21. <true/>
22. <key>Find</key>
23. <data>RYX2D5XCiciD4P5mhcl4D4TSdQs=</data>
24. <key>InfoPlistPatch</key>
25. <false/>
26. <key>Name</key>
27. <string>AppleAHCIPort</string>
28. <key>Replace</key>
29. <data>iciD4P5mhckPmMFBCMyQkJCQdQs=</data>
30. </dict>
31. <dict>
32. <key>Comment</key>
33. <string>patch for hot-plug</string>
34. <key>Disabled</key>
35. <true/>
36. <key>Find</key>
37. <data>icglQGACAD1AIAAAAdQyB4b9///+ji1EBAAA=</data>
38. <key>InfoPlistPatch</key>
39. <false/>
40. <key>Name</key>
41. <string>AppleAHCIPort</string>
42. <key>Replace</key>
43. <data>kjCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJA=</data>
44. </dict>
45. <dict>
46. <key>Comment</key>
47. <string>new ICH patch</string>
48. <key>Disabled</key>
49. <true/>
50. <key>Find</key>
51. <data>QGACAA==</data>
52. <key>InfoPlistPatch</key>
53. <false/>

54. <key>Name</key>
55. <string>AppleAHCIPort</string>
56. <key>Replace</key>
57. <data>AAAAAA==</data>
58. </dict>
59. </array>

Alles anzeigen

Das sind 4 verschiedene Patches. Bei meinen Board's ist es so dass bei manchen nur der eine, bei manchen nur der andere usw. funktioniert. Obwohl die alle den ICH10R haben...

Ich hab auch mal Screenshots gemacht wo du diese Patches im Clover Configurator eintragen kannst, falls dir das leicher fällt.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 22. Dezember 2019, 21:35

Danke dafür, ich mache morgen weiter gehe jetzt schlafen schaue dann morgen danach. bb

Beitrag von „Yanis 93“ vom 25. Dezember 2019, 11:16

Habe es gemacht es kommt immer noch "Installation auf diesem Volume nicht möglich, da dem Computer eine Firmwarepartition fehlt."

Beitrag von „g-force“ vom 25. Dezember 2019, 11:40

Du formatierst immernoch falsch. Lies bitte meinen [Post 42](#) nochmal GENAU durch (alle Geräte anzeigen)!

Beitrag von „Yanis 93“ vom 25. Dezember 2019, 18:12

Habe ich. Wenn nicht ich lade den efi Ordner noch mal hoch. Vielleicht habe ich was in der config.plist ein Fehler gemacht. Wäre nett wenn du nochmal nachschauchst [g-force](#) und [bounty96](#)

Beitrag von „g-force“ vom 25. Dezember 2019, 18:44

Erstmal mußt Du richtig formatieren. Belege das bitte mit Fotos.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 25. Dezember 2019, 20:19

Hier bitte schön. [g-force](#)

Beitrag von „g-force“ vom 25. Dezember 2019, 20:46

Das Formatieren ist lt. deinen Screenshots korrekt, solange es um High Sierra geht (ab Mojave muß APFS formatiert werden).

Wie weit kommst Du jetzt mit der Installation? Du solltest diese Festplatte auswählen können.

Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 20:53

Für eine Installation von Mojave oder Catalina muss hier nicht mit APFS formatiert werden.
Es reicht hier HFS+ und das OS wird die Platte während der Installation in APFS konvertieren.
Das geht so flott, das merkt man während der Installation gar nicht.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 25. Dezember 2019, 21:01

[Zitat von Yanis 93](#)

Habe ich. Wenn nicht ich lade den efi Ordner noch mal hoch. Vielleicht habe ich was in der config.plist ein Fehler gemacht. Wäre nett wenn du nochmal nachschauchst [g-force](#) und [bounty96](#)

Ich komme halt immer zur Fetsplatten auswählung und dann kommt wieder das die Firmewäre fehlt. Vielleicht habe ich die Config.plist falsch angepasst ?? Hoffe nicht

Beitrag von „g-force“ vom 25. Dezember 2019, 21:18

Versuche bitte diese EFI.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 25. Dezember 2019, 21:27

Also ich weiß nicht was bei mir los ist. Aber bei mir kommt immer. [g-force](#)

Beitrag von „g-force“ vom 25. Dezember 2019, 21:36

Etwas merkwürdig. Das ist doch ein Non-UEFI-Board, oder nicht? In "EFI/Clover/drivers/BIOS" ist

eigentlich alles drin.

Ich kenne mich mit den alten Mainboards als Hackintosh nicht aus - die Festplatte muß meines Wissens immer GUID formatiert werden.

Du kannst ja mal testweise anders formatieren, entweder MBR oder APPLE.

Beitrag von „Yanis 93“ vom 25. Dezember 2019, 21:38

Hatte ich schon versucht. Hatte bei MBR was mit es muss mit GUID formatiert werden. Aber da steht immer das mit der Fireware. [g-force](#)

Beitrag von „g-force“ vom 25. Dezember 2019, 22:04

Neuer Versuch mit zusätzlichem Kext:

EDIT: Kext kommt von hier: [AHCIPortInjector](#)

[EDIT 2: Die Fehlermeldung mit "Firmware" bezieht sich auf die EFI-Partition. Die fehlt oder wird nicht gefunden bzw. erkannt. Diese Partition wird aber durch das Formatieren mit GUID automatisch \(aber unsichtbar\) erstellt.](#)

Beitrag von „Yanis 93“ vom 25. Dezember 2019, 22:10

Also hatte den Kext rein gemacht. Diesmal wurde auch im Festplatten Management. Auch

Extern und Intern angezeigt.

Instaliert gerade noch. Schonmal Danke [g-force](#) und [bounty96](#)

Beitrag von „g-force“ vom 26. Dezember 2019, 07:52

Dann bin ich mal gespannt, ob es jetzt geklappt hat. Bitte Rückmeldung.

EDIT: Ich sehe grade, daß es hier weitergeht: [macOS High Sierra + Amd Radeon HD 7850](#)