

Erledigt

Dualboot mit iBoot und Windows 7

Beitrag von „Charly“ vom 25. Juli 2012, 13:44

Hallo zusammen!

Ich bin neu hier im Forum und hoffe ich bin hier im richtigen Bereich 😊

Und zwar möchte ich gerne Mac OS X auf meinem PC mithilfe von iBoot installieren. Ich würde dann später gerne einen Dualboot zwischen Windows 7 und Mac OS X haben 😞

Kann ich dafür einfach [dieses](#) Tutorial befolgen ohne nachher irgendwelche Probleme zu bekommen?

Kann ich dann bei jedem Start einfach zwischen Windows 7 und Mac OS X wählen? Kann ich dabei irgendwelche Probleme mit meiner Windows Partion bekommen (Datenverlust, etc.)?

Was muss ich beachten? Sorry, für die vielen fragen aber ich kenne mich in dem Bereich einfach nicht aus 😞

Mein System:

Intel Core i5 2500K @3.30 GHz

EVGA Nvidia Geforce GTX 560 Ti

16 GB RAM

Grüße Charly :help: 😊

Beitrag von „BananaJoe“ vom 25. Juli 2012, 13:51



Hallo und 😊 .

Wie ich sehe hast du dich schon ein wenig eingeleesen was ich deiner Ausgefüllten Signatur entnehme 👍 , **könntest nur noch dein Board nachtragen**. Ja du kann dann später einfach zwischen OSX und Windows wählen. Warum englisch wenns auch in deutsch geht? Verwende

doch einfach eine deutsche Anleitung von uns 😊

guckst du hier ➡



<http://www.hackintosh-forum.de.../Installationsanleitungen>

Was solls eigentlich sein? Willst du zuerst Snow Leopard Installieren oder gleich Lion? Wenns glich Lion sein soll benötigst du jedoch ein bereits laufendes Mac bzw. Hackintosh System

Beitrag von „Charly“ vom 25. Juli 2012, 14:00

Es soll erstmal Snow Leopard sein 😊

Beitrag von „BananaJoe“ vom 25. Juli 2012, 14:02

Na dann schau doch mal bei den Anleitungen. Evtl. gibt es ja auch schon eine zu deine Board.

Beitrag von „Charly“ vom 25. Juli 2012, 14:08

Also unter dem Link den du mir gegeben hast ist mein Board nicht dabei. Ich habe ein Gigabyte B75M-D3H

Beitrag von „BananaJoe“ vom 25. Juli 2012, 14:09

Dann gehe nach der Snow Leopard Allgemein vor.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „Charly“ vom 25. Juli 2012, 14:16

Dann werde ich es mal ausprobieren wenn ich meine OSX DVD habe, ist ja schon ne feine Sache so'n Hackintosh 👍

Sicherheitshalber mal meine wichtigen Dateien von Windows sichern oder? Und vorher schon auf Windows partitionieren? Wieviel GB sollte man ungefähr nehmen?

Beitrag von „BananaJoe“ vom 25. Juli 2012, 14:18

Ja Daten würde ich mal sichern.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „Charly“ vom 25. Juli 2012, 15:39

Kann man eine OSX DVD eigentlich auf mehreren PCs installieren? Und wieviel GB sollte die Partition haben?

Beitrag von „Charly“ vom 26. Juli 2012, 11:11

Ich bin mir ja immernoch ein bisschen unschlüssig ob ich es nun wagen soll, wie groß ist die Warscheinlichkeit dass man sich damit seine Windows Partition zerhaut?

Beitrag von „Sauron17“ vom 26. Juli 2012, 12:14

Wer nicht wagt,der nicht gewinnt. 😊

Beitrag von „Charly“ vom 26. Juli 2012, 17:26

Dann werde ich mir die Tage mal ne OSX DVD zulegen. Melde mich dann bei euch wie's gelaufen ist 😊

Edit: Ist es sinnvoller die Partion vorher schon auf Windows anzulegen, oder während der Installation? Ich will möglichst keine Daten verlieren 😊

Beitrag von „BananaJoe“ vom 26. Juli 2012, 17:27

Falls du Probleme hast und er bleibt Bei einem weissen Bild mit Apfellogo stehen, musst du beim BootLoade -v eingeben und ein Foto machen wo er steht und hier hochladen.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „Charly“ vom 26. Juli 2012, 18:35

ok, muss ich wenn alles installiert ist die Einstellungen im BIOS weiterhin so lassen oder kann ich diese wieder rückgängig machen? ~~Die iBoot CD muss ja nicht immer eingelegt sein oder?~~

Und ist es sinnvoller die Partion vorher schon auf Windows anzulegen, oder während der Installation? Ich will möglichst keine Daten verlieren 😄

Es ist ja egal ob auf einer anderen Partition Windows installiert ist? 😄

Beitrag von „Instatic“ vom 26. Juli 2012, 23:52

kommt darauf an ob windows mit ACPI modus installiert worden ist, wenn man sicher gehen will das keine daten verloren gehen sollen, würde ich es komplett auch eine andere HDD machen so kann man auf Nr. Sicher gehen,
die iBoot CD dient anfangs nur als Loader zum installieren für OSX danach muss man sich ein Bootloader im OS X installieren

Beitrag von „Charly“ vom 27. Juli 2012, 08:31

Windows war schon vorinstalliert von demher weiß ich nicht wie es installiert worden ist 😞

Beitrag von „Charly“ vom 27. Juli 2012, 09:02

Kann man nicht einfach eine zweite Partition auf GPT formatieren?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 27. Juli 2012, 11:00

GPT ist die Partitionstabelle also Quasi eine Liste in der die PARTitionen eingetragen werden.

Deshalb kann man nur ganze Platten (und keine PARTitionen) in GPT oder MBR partitionieren.

Beitrag von „Charly“ vom 27. Juli 2012, 11:39

Also eine zweite Platte habe ich momentan nicht zur Verfügung. Wo kann man unter Windows herausfinden in welcher Partitionstabelle die Platte formatiert ist? Kann man OSX auch auf eine externe Platte installieren?

Beitrag von „Charly“ vom 27. Juli 2012, 18:54

Dann werde ich es auf einer externen Platte installieren



Kann man mit einem Hackintosh eigentlich ganz normal im Mac App Store einkaufen?

Beitrag von „BananaJoe“ vom 27. Juli 2012, 19:08

Ja kann man.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „Charly“ vom 27. Juli 2012, 21:04

Kann es sein dass man OSX Snow Leopard nicht mehr im Apple Store kaufen kann? 🤔

Beitrag von „BananaJoe“ vom 27. Juli 2012, 21:10

Stimmt konnte es auch nicht mehr finden. Schau mal alternativ aus Amazon oder eBay.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „Charly“ vom 27. Juli 2012, 21:33

Also auf Amazon konnte ich keines finden. (Nur eines das Importiert wird mit 35 Euro Versand
kopfschüttel

Und auf Ebay konnte ich, neu in der Preislage nix finden.

Glaubst du dass es nochmal in den Apple Store kommt bzw. dass Media Markt es Vorrätig haben könnte?

Beitrag von „Charly“ vom 28. Juli 2012, 10:42

Wenn ich dann mal ne DVD hab und zur Installation komm, halt ich euch auf dem laufenden 😁

Beitrag von „MacMuk“ vom 30. Juli 2012, 12:19

Guten Tag die Herren,

ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen des Dual Boot mit Win 7 und Mac Os x SL Retail DVD..... 😊

bin der allgemeinen Anleitung für SnowLeopard gefolgt. komme aber maximal bis zum weißen Apple Bildschirm ohne "Rädchen". hab auch alle in der Anleitung vorhandenen Bootingflags verwendet und auch nen screenshot nach eingabe von -v gemacht, welchen ich jedoch nicht uploaden konnte bei einer max. Uploadgröße von 150 kb - vielleicht hat jemand einen tip wie ich diesen screenshot für potenzieller helfer sichtbar machen kann.

ich zähl mal möglicherweise relevante informationen auf:

```
ACPI Table not found: DSDT.aml
No DSDT found, using 0 as uid value
Using PCI-Root-UID value 0
Unsupported Card!
```

ich nehm mal an, dass "not found" und "unsupported" nichts gutes zu bedeuten hat.

MfG Flo

Beitrag von „Charly“ vom 30. Juli 2012, 13:00

Im BIOS alles richtig eingestellt?

Beitrag von „MacMuk“ vom 30. Juli 2012, 13:22

AHCI war schon aktiviert, Bootingpriority auf CD laufwerk is klar. wär sonst noch was zu tun gewesen??

sieht man meine signatur??? hab sie eingestellt, aber seh sie nicht

Beitrag von „MacMuk“ vom 30. Juli 2012, 22:16

<http://imageshack.us/photo/my-images/11/fotomrw.jpg/>

Beitrag von „Charly“ vom 31. Juli 2012, 10:12

Also ich kann im unteren Bereich garnix erkennen.

Beitrag von „MacMuk“ vom 31. Juli 2012, 12:29

<http://imageshack.us/photo/my-images/440/img05951.jpg/>

ich hoff das is besser 😊

Beitrag von „MacMuk“ vom 1. August 2012, 00:10

ich nutze iBoot! Also ich starte über den Bootloader bis ich bei dem Bildschirm mit dem roten Apfel oben bin, dann leg ich meine Retail DVD ein drücke F5 und Enter mit, oder ohne in der Anleitung angegebenen Bootingflags. Ich komme weitestens bis zum weißen Applescreen, aber das kleine Rädchen welches sich drehen sollte taucht garnicht erst auf und dann hängt.

Beitrag von „MacMuk“ vom 1. August 2012, 13:10

keine Ahnung wie man Chimera installieren soll, mit den Anleitungen kann ich nichts anfangen:

Suppose that your installation is on

/dev/disk0s2

- Install boot0 to the MBR:

```
sudo
```

```
fdisk -f boot0 -u -y /dev/rdisk0
```

- Install boot1h to the partition's
bootsector:

```
sudo
```

```
dd if=boot1h of=/dev/rdisk0s2
```

- Install boot to the partition's root
directory:

```
sudo
```

```
cp boot /
```

???

iBoot konnte ich einfach auf ne DVD brennen, aber das is mir noch zu hoch!!

Chimera bekomme ich nur als .pkg, damit kann ich auf Win nichts anfangen.

Beitrag von „BananaJoe“ vom 1. August 2012, 13:52

Zitat von MacMuk

Chimera bekomme ich nur als .pkg, damit kann ich auf Win nichts anfangen.

Warum willst du denn den Chimera Bootloader der für OSX ist auch unter Win installieren?
👉👉 Den musst du auf deine OSX Platte installieren.

Beitrag von „MacMuk“ vom 1. August 2012, 17:49

Zitat

Hallo da gibt es eine Install Datei. 😊

Kann keine Install Datei oder ähnliches finden. In der Installationsanleitung steht auch nichts von ner Install Datei, sondern unter "Normal Installation (non-RAID)":

- Install boot0 to the MBR:

```
sudo fdisk -f boot0 -u -y /dev/rdisk0
```

- Install boot1h to the partition's bootsector:

```
sudo dd if=boot1h of=/dev/rdisk0s2
```

- Install boot to the partition's root directory:
`sudo cp boot /`

nur steht da nicht wo ich diese Befehle eingeben soll.

Update: mittlerweile hab ich ne Chameleon Install Version gefunden. Jetzt kann ich bei jedem Start zwischen Chameleon und Windows wählen. Doch wähle ich Chameleon und lege meine Retail DVD dann ein, erscheint diese nicht - hab alle F tasten ausprobiert.

Funktioniert Chameleon wie iBoot, oder muss ich mich auf ein ganz anderes Verfahren einstellen?? 😞

[Zitat von Bananajoe](#)

Warum willst du denn den Chimera Bootloader der für OSX ist auch unter Win Installieren? Den musst du auf deine OSX Platte Installieren.

Wie soll ich mir ne OSX Platte anlegen wenn ich kein OSX zum laufen bekomme und darauf etwas installieren. Das war mir schon in so manchen YOUTUBE Anleitungen zu hoch. Ich kann ja per Win nicht in GUID formatieren, oder!? Oder installiere ich Chimera erst nach gelungener OS X Installation um Dual Boot zu ermöglichen.

Bin halt noch ein Anfänger.... steht aber eh da ! 😄

Beitrag von „Charly“ vom 2. August 2012, 12:40

Chimera kannst du erst nach gelungener Installation installieren, um überhaupt zu installieren brauchst du eine bootfähige CD wie iBoot 😊

Edit: Um OSX überhaupt ohne formatieren der Windows Platte installieren zu können brauchst du eine zweite Platte, das weißt du oder?

Beitrag von „MacMuk“ vom 3. August 2012, 13:35

Mit iBoot funkt's nicht. Ich hab ja auf Seite 2 den screenshot gepostet (welcher angeblich so schwer zu lesen war) auf welchen ersichtlich ist, dass zwei ACPI table nicht zu finden sind, DSDT.aml und SSDT.aml. Darauf hin wurde mir empfohlen andere Bootloader wie Chameleon oder Chimera auszuprobieren.

Ich hab jetzt Chameleon scheinbar installiert, denn bei jedem start des pc kann ich aussuchen ob ich mit Win oder Chameleon starten möchte. Aber über Chameleon komm ich nicht an meine OS X DVD. Bei iBoot wars ja F5, hab bei Chameleon alle F tasten probiert.

Meine Platte ist partitioniert!?

Beitrag von „MacMuk“ vom 3. August 2012, 19:31

sollte über SATA sein, denn unter "SATA configuration" find ich mein Optiarc DVD Laufwerk. sonst find ich nirgends einstellungsmöglichkeiten bezüglich meines Laufwerks - außer Bootingpriority - und mein BIOS ist recht übersichtlich.

vielleicht besitzt dieser screenshot mehr aussagekraft: 😊

<http://imageshack.us/photo/my-images/14/foto3vku.jpg/>

Beitrag von „Charly“ vom 4. August 2012, 19:15

Jetzt muss ich hier auch mal wieder eine Frage stellen.

Ich komme im BIOS nicht weiter, wo muss ich den da alles einstellen? Blicke da nicht durch!
Bild, hoffe man erkennt's!




Bitte um schnelle Antwort!



Beitrag von „Charly“ vom 4. August 2012, 19:50

Sooo nun habe ich iBoot eingelegt, dann SL Disk rein, F5 gedrückt, dann lädt erst der Apfel mit dem Kreis unten und dann kommt nach ca. 1 Min folgender Fehler:



Dann habe ich das ganze mit iBoot und so wiederholt und dann kam wieder dieser Fehler, was soll ich tun?

Beitrag von „Charly“ vom 4. August 2012, 20:06

Sorry die Frage aber wo muss ich das eingeben?

Beitrag von „Charly“ vom 4. August 2012, 21:13

Prompt = Eingabeaufforderung? 😄

Dann werde ich morgen mal -v booten 😁

Beitrag von „Charly“ vom 5. August 2012, 12:33

Habe jetzt mal mit -v gebootet und ein Foto gemacht, ab da geht es nicht mehr weiter. Hoffe es ist gut so 😁

```
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6.  
Sound assertion "IfProvider->open ( this )" failed in "/SourceCache/AppleHDA/  
ler.cpp" at line 293 goto Exit  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOACPIFamily, v1.3: a loaded copy with a di  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6  
Sound assertion "IfProvider->open ( this )" failed in "/SourceCache/AppleHDA/  
ler.cpp" at line 293 goto Exit  
Refusing new kext com.apple.kext.OSvKernDSPLib, v1.3: a loaded copy with a di  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOAudioFamily, v1.7.6f2: already have load  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6  
Sound assertion "IfProvider->open ( this )" failed in "/SourceCache/AppleHDA/  
ler.cpp" at line 293 goto Exit  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6.  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOACPIFamily, v1.3: a loaded copy with a di  
Sound assertion "IfProvider->open ( this )" failed in "/SourceCache/AppleHDA/  
ler.cpp" at line 293 goto Exit  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6.  
Sound assertion "IfProvider->open ( this )" failed in "/SourceCache/AppleHDA/  
ler.cpp" at line 293 goto Exit  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6.  
Sound assertion "IfProvider->open ( this )" failed in "/SourceCache/AppleHDA/A  
ler.cpp" at line 293 goto Exit  
Sound assertion "IfProvider->open ( this )" failed in "/SourceCache/AppleHDA/A  
ler.cpp" at line 293 goto Exit  
DSMOS has arrived  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6.5  
ACPI_SMC_PlatformPlugin::start - waitForService(resourceMatching(AppleIntelCPUF  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6.5  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOUSBFamily, v3.9.6: already have loaded v3.9  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6.5  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOACPIFamily, v1.3: a loaded copy with a diff  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6.5  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6.5  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6.5  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6.5  
Refusing new kext com.apple.iokit.IOPCIFamily, v2.6: already have loaded v2.6.5.  
com_inx2aac.RealtekRTL81xx: Ethernet address 90:2b:34:17:08:64
```


Edit: Keiner eine Idee? 😞 Sorry


Beitrag von „BananaJoe“ vom 5. August 2012, 12:38

Hast du auch ein Bild wo man den Kompletten Bildschirm sehen kann ?

Beitrag von „Charly“ vom 5. August 2012, 13:13

Nein, kann ich gleich mal eins machen 😊

Edit: Erst kommt das:



Ca. 5 sec. später, dass:

Vielleicht musst du dass Bild vergrößern 😊
Kann man so alles erkennen?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 5. August 2012, 13:24

Ich würde einfach mal nawcoms mod cd testen.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „Charly“ vom 5. August 2012, 16:33

So, nun steht dort "Press any Key" Soll ich dies tun? 😄 Wenn ja, kommt dann das Setup?

Edit: So nun bin ich bis hier gekommen nachdem ich eine Taste gedrückt habe:



Was soll ich nun tun?

Beitrag von „Charly“ vom 5. August 2012, 18:06

Ich hab diese hier, diese sollte doch gehen oder?



Was kann ich machen dass ich installieren kann??
Sorry die nachfrage aber weiß es keiner? 😞

Beitrag von „Charly“ vom 5. August 2012, 18:22

Ich dachte der wär nur für [AMD](#) ?
Aber ich Versuch es nachher mal 😎

Beitrag von „Charly“ vom 5. August 2012, 20:07

Ist dass der richtige? <http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=2235>
Oder dieser: <http://prasys.info/2010/07/emp...85-for-osx-10-6-3-is-out/>

Edit: So nun habe ich zwei iso's eine Legacy und eine ohne Legacy, welche muss ich nehmen?

Edit2: Nun habe ich die Version ohne Legacy gebrannt und gebootet, nachdem ich dann die Mac Disk eingelegt habe und F5 gedrückt habe, kommt erst wie bei der Nawcows Mod CD "Press any Key" und wenn ich dies tuh wird der Bildschirm schwarz und nix tut sich mehr. Wenn ich dann denn Rechner mit dem An/Aus Knopf ausschalte geht er sofort aus, bei den beiden anderen ging es ein paar Sekunden. Was kann ich da tun??

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 5. August 2012, 20:23

Puhh also die NAWcom sieht ja eigentlich nicht so schlecht aus.

Das Verhalten vom Setup kenn ich eigentlich auch nur von den Systembezogenen DVDs.

Das einzigste was ich dazu noch gelesen habe bisher, ist dass Leute die das Problem hatte mit einer 10.6.0 erfolgreich waren.

Beitrag von „Charly“ vom 5. August 2012, 20:33

Muss ich die 10.6.0 auch noch kaufen oder? 😊

Nein, also nochmal eine OSX DVD kaufen will ich nicht, würde mich wirklich sehr ärgern wenn es mit meiner nicht möglich wäre. 😡

Ist es möglich das es gehen würde wenn ich bei Newcom **ohne** -v boote? Oder gibt es vllt. noch andere Bootloader mit denen ich es Versuchen könnte?

Edit: Im Ordner war auch noch eine "legacyempire_efi1085.iso", vielleicht geht es mit dieser? Ich hatte es mit der "empireEFiv1085.iso" gemacht...

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 5. August 2012, 21:06

Das wollte ich dir nicht empfehlen es ist aber das einzige was ich gefunden habe was die Problematik betrifft.

Mit den BootCDs kannst du natürlich ein bisschen experimentieren.

Da ist es doch recht individuell was zum Ergebnis führt.

Beitrag von „Charly“ vom 5. August 2012, 21:41

Unterscheidet sich die Bedienung der Legacy Version großartig von der normalen? Ansonsten werde ich diese morgen mal testen 😊

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 6. August 2012, 09:32

In den Legacy Versionen werden normalerweise angepasste Kernel verwendet (ATOM, AMD etc) oft werden aber auch andere Chipsätze mit abgedeckt.

Beitrag von „Charly“ vom 6. August 2012, 15:31

Ich versuche es nun mal mit einer anderen Version von Empire EFI

Edit: Leider auch ohne Erfolg. Ich komme wieder bis ins Installationsfenster und dann steht da wieder **"Mac OSX kann auf diesem PC nicht installiert werden"**.

Mir ist grade aufgefallen dass auf meiner DVD steht **"CPU Drop-in DVD"**, hat dass was zu sagen?

Bin mit meiner Installation echt am verzweifeln 🤔

Edit2: Könnte es mit folgendem AMD Laptop gehen:

Acer Aspire 5552G

ATI Mobility Radeon 5470

AMD Athlon II P340 Dual-Core Processor @2.2 MHz

4GB RAM

Allerdings wäre es mir lieber es auf dem PC hinzubekommen 😞

Edit3: ~~MAC OSX Installation läuft nun auf dem Laptop, nach Anleitung aus dem Video~~ 🤖



Edit4: ~~MAC OSX läuft nun, jetzt fehlen mir nurnoch die ganzen Treiber, die ich natürlich nirgends finden kann 😄~~ W-LAN geht auch noch nicht.

~~Sowie eine Standard Auflösung von 1024x768 😞~~

Edit5: ~~Chameleon läuft nun, glaube ich zumindestens. Allerdings komme ich nur über die Boot-CD auf meine OSX Platte booten.~~ 😞

Ich habe, da es ja nix mehr mit dem Ursprungsthema zutun hat, ein neues für mein Hackbook erstellt:

<http://hackintosh-forum.de/ind...ad&postID=29985#post29985> 😎