

**Erledigt**

## **Fachmännische Hilfe beim ersten Ryzentosh Versuch erbeten**

**Beitrag von „Svenschiii“ vom 6. Februar 2020, 10:58**

Aloha zusammen,

falls es hier unerwünscht ist bitte löschen 😊

Und zwar hätte ich ein Anliegen. Ich würde gerne aus meinem Rechner einen Hackintosh machen, nur traue mich da selber nicht ran. Der Plan ist mir eine neue SSD zu holen, damit ich im Zweifel einfach umstecken kann und mein Windoof System wieder habe. Ist hier in HH oder nahe Umgebung ( Hannover, Bremen )zufällig jemand anwesend und hätte Zeit und Lust sich mit mir und meinem Rechner mal hinzusetzen und es zu versuchen? Natürlich nicht umsonst.

Folgende Hardware ist im System verbaut:

Asus Strix x470-f gaming

AMD Ryzen 2700X

2mal 8 GB DDR 4 3200

Asus Strix GTX 1080

NZXT KRaken X62V2 als CPU Kühler

USB Audiointerface Steinberg MK2#

Verbaut ist noch eine 1 TB Samsung Evo 860 SATA SSD als M2

Für das MACOs würde ich noch eine weitere SATA SSD holen.

Gruß

Sven

---

### **Beitrag von „sunraid“ vom 6. Februar 2020, 11:03**

Da würde sich doch der nächste Stammtisch in Bremen wunderbar eignen: [Der zweite Stammtisch in Niedersachsen \(Bremen und Umgebung\)](#)

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 6. Februar 2020, 11:19**

Die SSD muss bei Dual-Boot nicht jedesmal umgesteckt werden. Nur bei der Installation.

---

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 6. Februar 2020, 11:59**

@ Ralf: es geht mir nur darum, dass da nichts an meinem Windoff System passiert. Da habe ich eine m2 SSD als SATA am laufen. Ich würd mir nun dann eine normale SSD holen und die sollte dann fertig gemacht werden.

[sunraid](#): Öhm... Beim Stammtisch Rechner aufsetzen??? Ich weiß ja nicht wie ihr das so macht immer, da ich ja eh sehr neu hier bin aber ich glaube kaum, dass es dafür Möglichkeiten und Zeit gibt oder?

Gruß

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 6. Februar 2020, 12:10**

Dann würde ich die Anleitung probieren - High Sierra wegen der Grafikkarte: [HowTo: RYZEN - El Capitan - Catalina](#)

Posting 1 mit OpenCore macht da Sinn.

---

### **Beitrag von „sunraid“ vom 6. Februar 2020, 12:36**

[Zitat von Svenschiii](#)

Öhm... Beim Stammtisch Rechner aufsetzen???

Ja klar, warum denn nicht! Am besten, du schreibst oben in den Thread, dass du gerne mal vorbeikommen möchtest und fragst da nach was du dann alles mitbringen mußt... Für mich war der erste Stammtisch in Essen und da konnte ich viel lernen...!!!

---

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 6. Februar 2020, 12:38**

[ralf.](#) Also den ersten Post der gleich oben als erstes markiert wurde? Dann versuch ich das mal...

[sunraid](#) ich schau mir das noch mal genau an mit dem Stammtisch. Leider sieht es eher so aus, dass ich beruflich leider verhindert bin...

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 8. Februar 2020, 10:31**

Du kannst einen Beitrag editieren und als neu markieren.

Wenn das schon Windows auf der SSD ist, und dann noch im Legacy-Mode, wird es schwierig, da noch macos drauf zu installieren. Besser die SSD zuerst mit macos formatieren.

---

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 8. Februar 2020, 11:05**

[ralf](#). Ich habe nun eine Festplatte verbaut und habe das Problem, dass ich kein Netzwerk habe. Platte ist schon formatiert, das läuft auch alles soweit. Nur lässt sich grad MAc OS nicht installieren aufgrund fehlenden Netzwerkes. Ich verstehe das mit den Kext Dateien irgendwie nicht so ganz. Hättest DU kurz Zeit mir per TEamviewer evtl. zu helfen?

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 8. Februar 2020, 11:08**

Lade mal den EFI-Ordner hoch

---

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 8. Februar 2020, 11:10**

Hier der EFI Ordner auf dem Stick

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 8. Februar 2020, 11:30**

Probier den Ordner <https://www.hackintosh-forum.de/...54-efi-oc-2020-02-08-zip/>

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 8. Februar 2020, 11:47**

Dank Dir. Ich melde mich gleich wieder 😊

das klappte soweit. Aber nach dem Neustart bei der Installation kam die Meldung, dass macos nicht installiert werden kann da die ressourcen abgelaufen sind.

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 8. Februar 2020, 11:51**

öffne mal oben im Menü das Terminal und gib da ein:

```
ntpdate -u time.apple.com
```

---

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 8. Februar 2020, 13:20**

An welcher Stelle denn? Aktuell will er gar nicht mehr booten mit dem Stick. Ist es möglich vlt. mal kurz zu teln?

Supi. Jetzt läuft. Dank Dir. Ma schauen was mich jetzt noch erwartet.

So ich schreibe hier meinen ersten Beitrag über Mac OS. Vielen lieben Dank für die Hilfe [ralf.](#) Genial, jetzt muss ich mich erstmal reinwachsen und schauen warum ich nur 1024\*768 er Auflösung habe.

ok. So wirklich schlau werde ich da nicht draus. Es wirkt so als ob das Os keine Graka erkennt. habe ich da noch was vergessen zu installieren?

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 8. Februar 2020, 15:12**

Die Grafikkarte braucht noch den NVIDIA Webdriver (steht in der Anleitung). Du hast doch hoffentlich High Sierra installiert...

---

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 8. Februar 2020, 15:32**

JA habe ich. Der Webtreiber ist auch schon drauf. Ich schau grad nach wie ich jetzt das noch mit der Seriennummer hinbekomme. Das begreife ich gar nicht. Zumal MAC echt Neuland ist. Aber so langsam wird's. Jetzt hat sich irgendwas upgedatet und mir den NVidiawebtreiber wieder zerlegt.

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 8. Februar 2020, 15:50**

Automatische Updates lieber deaktivieren.

---

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 9. Februar 2020, 11:46**

Alpha zusammen. Der Ryzentosh läuft allerdings habe ich noch ein paar Probleme die ich nicht gelöst bekomme aufgrund fehlendem Verständnis würde ich sagen. Es wäre toll, da noch mal Hilfe zu bekommen.

Und zwar ist ja die Rede davon die Seriennummer anzupassen. Das verstehe ich gar nicht und bekomme es auch nicht hin.

Des Weiteren habe ich mit Logic X Pro das Problem, dass die Performance total schlecht ist. Wenn ich innerhalb eines Projektes den Pianoroll öffne und verschiebe dauert es bis zu 10 Sekunden bis das Bild dann aktualisiert ist. Liegt das an der Performance vom NVIDIA Treiber?

Und was muss ich tun, damit ich das OSX ohne USB Stick booten kann?

Am liebsten wäre mir ja, wenn sich das mal jemand per Teamviewer oder so anschauen könnte. Bis jetzt bin ich echt begeistert.

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 9. Februar 2020, 11:50**

Für die Seriennummer kannst du zur Not auch den OpenCore Configurator nehmen. Aber vorher die config.plist sichern.

Schau mal ob die Grafikkarte die volle Leistung hat, Benchmark oder wieviel GB Speicher angezeigt werden.

EFI ordner auf die EFI-Partition der SSD kopieren.

---

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 9. Februar 2020, 11:56**

Mach ich das direkt unter Mac OS oder Windows? Sorry für die Fragen aber ich steig da echt nicht durch so richtig.

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 9. Februar 2020, 11:58**

alles unter macos, steht auch eigentlich alles in meiner Anleitung. Benchmark google mal nach "Benchmark die Zweite"

---

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 9. Februar 2020, 17:50**

Tja was auch immer passiert ist... Ich weiß es nicht. Wollte grad noch mal bei und mir das mit dem Benchmark anschauen. OS bootet, und dann zerlegt es mir die Grafik komplett. Der ganze Bildschirm flimmert und zieht Ränder. Ich dachte erst, dass es mir die Graka zerlegt hat aber dem ist definitiv nicht so. Hier unter Windoof geht alles.

Ich habe nichts verändert oder sonstiges. Auch mehrfaches neustarten hat nix gebracht. Gibt es da ne Lösung für oder hat jemand eine Idee?

---

## **Beitrag von „ralf.“ vom 9. Februar 2020, 17:56**

Boote mal mit dem Bootflag nv\_disable=1 kannst in windows auf dem Stick mit dem Plisteditor eintragen

---

## **Beitrag von „Svenschiii“ vom 10. Februar 2020, 22:16**

Also, ich habe noch mal alles neu gemacht. Jetzt startet das Mac OS auch von der HDD. Ich habe 17G66 am laufen und habe die Updates deaktiviert. Ich habe den Nvidiawebtreiber 387.10.10.10.40.113 nun drauf.

Folgende Probleme habe ich nun noch:

1. Ich kann die Auflösung nicht auf 4K stellen, sondern nur auf 1080P. Sobald ich höher gehe ist das Bild total zerfetzt. Schlieren, bunte Farben und kaum zu lesen ) UPDATE: Den Fehler habe ich gefunden. Ich habe den NVRAM geleert und am Monitor auf Displayport 1.2 umgestellt. Jetzt geht es.
2. Wenn ich mit dem Clover Konfiguration versuche wie von Dir in der Anleitung geschrieben eine SN zu generieren passiert leider gar nichts. Ich klicke SMBIOS an und nichts weiter passiert.


In den Systemeinstellungen wird mir die CPU mit 4 GHz angezeigt und die Grappa als NVIDIA GTX 1080 mit 8191MB. Das sieht ja soweit auch richtig aus. Aber trotzdem komme ich so aktuell leider nicht weiter.

---

## **Beitrag von „ralf.“ vom 10. Februar 2020, 23:04**

Hier kannst du beim CC die Modelle auswaehlen





---

### Beitrag von „Svenschiii“ vom 11. Februar 2020, 11:26

Super dank Dir, ziehe grad das Xcode runter. Habe auch mal nen Benchmark gemacht. Ball CPU: 3249, GPU: 15459. Allerdings ist komisch das der Takt der Karte nur auf 1245 MHz läuft. Eigentlich taktet die deutlich höher.

Die Baseclock soll ja bei 1787MHz liegen. Liegt das nun am Treiber oder fehlt da schlicht noch was in der Konfiguration?

---

### Beitrag von „ralf.“ vom 11. Februar 2020, 11:41

Der Benchmark-Wert ist doch gut. Das wird halt falsch angezeigt. Du hast halt einen Webdriver installiert, der zu einer anderen HS-Version gehört. Eigentlich eher inkompatibel.

Du könntest zu 17G8037 updaten

Comboupdate [17G8037](#)

NVIDIA Webdriver [17G8037](#)

---

### Beitrag von „Svenschiii“ vom 11. Februar 2020, 13:11

Klingt schon mal gut. Erstmal werde ich das so lassen wie es ist. SSD ist jetzt bestellt. Ich

befürchte nämlich, dass die Platte auch ne Macke hat. War halt alt und es war ein Versuch.

Wollte dann einfach die Platte auf die SSD Clonen. Das sollte ja ohne Probleme möglich sein denke ich. Dann werde ich weiter testen.

Mir ist halt wichtig, dass Logic vernünftig läuft und nicht so derbe Latenz hat wie beim letzten Mal. Sprich Fenster schieben und nach 5 Sekunden bewegte sich das dann auch mal.

Falls ich das Update mache: Kann ich das direkt unter dem MAC machen und einfach runterladen und installieren oder müssen dann noch wieder Sachen angepasst werden?

Auf jeden Fall vielen lieben Dank für Deine Hilfe und Geduld mit mir.

Gruß aus Hamburg

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 11. Februar 2020, 15:24**

Es empfiehlt sich ja immer noch eine Ersatzinstallation zu haben.

Im APFS-Container mit dem Pluszeichen einen neuen Eintrag, und mit SuperDuper ne Kopie anlegen.

Das Update sollte einfach so möglich sein.

---

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 11. Februar 2020, 16:56**

Meine Idee war mit Carbon Copy das Ding dann auf die SSD zu clonen und die HDD als Spare für den Fall der Fälle noch zu haben.

wenn das Update so möglich ist, dann werde ich das nachher mal machen. Im Zweifel halt noch mal von vorn. So langsam hab ich den Dreh ja raus 😊

Ich mach vorher einfach ein Backup oder geht das nicht mit Hackintosh?

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 11. Februar 2020, 18:51**

Probier es aus

---

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 11. Februar 2020, 20:11**

Update hat soweit geklappt aber jetzt bootet er wieder nur noch vom Stick obwohl ich schon mehrere Male den EFI Ordner vom Stick nun in die EFI Partition kopiert hatte \*wein\* Und auch genial, dass er nach dem Update erstmal den Xcode Editor wieder runtergeworfen hat 😞. Seriennummern sind auch rausgeflogen. Glaub ich mach den gleich noch mal platt und installier dann erst wenn die SSD da ist. Denn so hat das klonen so gar keinen Sinn

---

### **Beitrag von „Svenschiii“ vom 13. Februar 2020, 21:13**

[ralf.](#) VIELEN LIEBEN DANK!!!!!! für Deine Zeit und Geduld mit mir. Es läuft nun alles, es wird von der SSD gebootet und er ist einfach nur sau schnell. Bin absolut begeistert.

Dank Dir noch mal.