

Fehlermeldungen im Verbose mode welche die Installation abbrechen - Thinkpad W530

Beitrag von „Doburo“ vom 3. April 2020, 13:17

Hallo liebe Mitglieder,

ich habe erfahren dass hier nur Installationen welche mithilfe des

[macOS Internet Recovery Stick: Installation ohne Mac oder VM](#)

erstellt worden sind, unterstützt werden.

Habe dies nun auch gemacht, und es kommt leider immer wieder zu diesem einen Fehler.

Anbei ein paar Bilder.

Ich besitze ein Leovo Thinkpad W530

I7 3840Qm

16Gb HyperX 2133Mhz

Windows 10 installiert auf einer SSD

Eine weitere ist eingebaut und auf dieser soll MacOS Catalina installiert werden.

Habe mir eine EFI zusammengebastelt, hab die auch hier angehängt weil wahrscheinlich ja dann da der Fehler ist.

Anbei auch die Bilder mit den ganzen Meldungen.

Hoffentlich hilft mir hier jmd. weiter, da ich wirklich nicht wüsste woran das liegen kann

Die Bilder mit den farbigen Displays sind dann das Resultat wenn ich die Installation durchführen will.

Kurzes Update noch zum POST:

Erste Bild ist zugleich das zuletzt erstellte. Danach kommt es dann zu den Fehlermeldungen mit dem farbigen Display

Beste Grüße,

Doburo

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2020, 13:40

Das liegt wahrscheinlich daran, dass du im BIOS deine Seriellen Ports noch nicht deaktiviert hast.

Zudem ist deine EFI komplett überladen sowie wenig bis ungünstig konfiguriert.

Auch der Faktor, dass in der Kiste eine Nvidia Quadro mit der internen HD4000 gleichzeitig am werkeln ist, macht das ganze nicht einfacher.

Versuche es bitte mal mit der beiliegenden EFI, benenne deinen EFI-Ordner bitte vorher zu "EFI-alt" um, damit sich die Daten nicht vermischen.

Beitrag von „Doburo“ vom 3. April 2020, 15:52

Hi, ich schreibe gerade von dem installiertem System. Hat alles wunderbar geklappt mit neuer EFI.

Ich habe nun das Problem mit WIFI, nur sehe ich dass ich nicht der einzige bin dabei. Ich dachte eigentlich dass das hinzufügen der kext Datei mit RT das Problem lösen wird, ist leider aber doch nicht so.

Vielen Dank nochmals für die Hilfe!

Beitrag von „grt“ vom 3. April 2020, 15:58

was für eine wlankarte ist drin? noch die originale intel? wenn ja, die wird nicht laufen. und da das W530 eine bios-whitelist hat, musst du dich zuerst darum kümmern, bevor du eine kompatible einbauen kannst.

z.b. hier: [KLIKK](#) findest du informationen.

Beitrag von „Doburo“ vom 3. April 2020, 17:12

***EDIT by grt: bitte keine vollzitate, insbesondere, wenn der zitierte beitrag direkt drüber steht. direkt ansprechen kann man jemanden mit @"username".
danke***

Ja das hatte ich gefunden. Vielen Dank dafür. Ist noch die std. Wlan karte

Jetzt aber doch noch eine kurze Frage.

Gibt es hier im Forum eine Anleitung wie macht weiter machen muss nachdem man das Sys. installiert hat.

Weil sobald ich mein USB Stick rausziehe, gibt es ja kein Clover und das System bootet nicht.

Gibt es einen Installer für das Mac speziell?

Beste Grüße

Beitrag von „locojens“ vom 3. April 2020, 17:19

[Doburo](#) Lade dir den CloverConfigurator oder den Kextupdater... Mounte die EFI-Partition vom USB-Stick und die vom internen Laufwerk und Kopiere den EFI-Ordner von Stick auf die leere EFI-Partition der Platte im Rechner ... wenn fertig einmal Neustarten und er sollte von der Platte starten.

Beitrag von „Doburo“ vom 3. April 2020, 19:57

[locojens](#) Vielen Dank, auch das hat wunderbar geklappt.

Könntest du mir noch sagen wie ich den Ton hinbekomme nachdem ich das installiert habe.

Habe gelesen da gibt es kext dafür, aber wie installiere ich die jetzt nach?

Ist das noch möglich?

Beste Grüße

Beitrag von „locojens“ vom 3. April 2020, 20:00

Was für Hardware nutzt du denn ? denn weder in deiner Signatur noch im Status steht etwas darüber?

MfG Jens!

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2020, 20:01

Der Kext ist bereits im Paket, aber wir müssten erstmal wissen, welcher Audio-Codec bei dir zum Einsatz kommt.

Das findest du am einfachsten über die folgende Maßnahme heraus -> [5. Welche Hardware wurde in meinem Gerät verbaut?](#)

Der Part ist deswegen wichtig, da das PCI-Audio-Gerät keinen Aufschluss über den tatsächlich darin verbauten Codec gibt.

Beitrag von „Nightflyer“ vom 3. April 2020, 20:10

edit:

ist ein

- Realtek ALC3202 Codec
-

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2020, 20:20

Hmmm... die ist auch besser bekannt als ALC269.

Dafür gibt es die meisten möglichen Layout-IDs, die da wären:

1-21, 27-33, 35, 40, 45,55, 58, 66, 76, 88, 93, 99, 100, 127 oder 188

Beitrag von „Doburo“ vom 3. April 2020, 20:31

Anbei die Datei aus Linux.

Hilfreich waere evtl. noch wie ich diese Pakete dann aktiviere oder wie ich genau vorgehen muss um meinen Ton zu aktivieren.

Danke schonmal

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2020, 20:44

Da steht es schwarz auf weiss:

Code

1. Codec: Realtek ALC269VC
2. Address: 0
3. AFG Function Id: 0x1 (unsol 1)
4. Vendor Id: 0x10ec0269
5. Subsystem Id: 0x17aa2204
6. Revision Id: 0x100203

Somit darfst du dich um die ehrenhafte Aufgabe kümmern deine aktuelle config.plist mit den vorher genannten Audio-/Layout-IDs zu versorgen.

Das funktioniert über das Program Clover Configurator, mit dem du die config.plist in deiner EFI-Partition öffnen und an folgender Stelle editieren musst:



Dummerweise wird die Änderung erst nach dem nächsten Neustart aktiv, deswegen kann die Geschichte etwas dauern.

Beitrag von „Doburo“ vom 3. April 2020, 22:10

So, habe nun alle ID's durch und leider hat keine funktioniert.


Was nun 😂

[al6042](#)

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2020, 22:43

Schnapp dir mal das Programm [IORegistryExplorer](#), öffne es und suche nach "HDEF".

Das Ergebnis sollte ungefähr so aussehen:



Poste bitte einen Screenshot von deinem Suchergebnis.

Beitrag von „Doburo“ vom 3. April 2020, 22:50

Anbei das Bild

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2020, 22:52

Da sollte mal ein Laptop-User mit drauf schauen, wegen der Angaben von "layout-id" und "alc-layout-id"...

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 01:03

Hi

ich habe nachdem ich meinen ersten Hackintosh aufgesetzt habe nun das "bekannte" Problem mit Audio.

Habe verschiedene ID's probiert die mir [al6042](#) gegeben hatte, nur hat leider keine funktioniert.

Anbei ein Screenshot welches ich aus dem System gemacht habe und das weiterhelfen könnte laut [al6042](#).

Ich besitze ausserdem die

Realtek ALC269VC

als Audiokarte.

Hoffentlich hat jemand eine Lösung für dieses Problem.

Besten Dank schonmal für die Hilfe

Douro

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. April 2020, 01:33

Hallo

Schau mal im Hackintool (must du runter laden) unter dem Reiter Sound , was tut er dir an zueigen ?

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 01:35

[OSX-Einsteiger](#)

Hi

habe es soeben heruntergeladen. Es zeigt unter Sound nichts an.

Beitrag von „al6042“ vom 4. April 2020, 10:11

[Doburo](#)

Bitte dazu keinen neuen Thread eröffnen, solange wir hier noch nicht durch sind.

Ansonsten hast du in zwei Vorgängen die gleichen Fragen aber unterschiedliche Antworten und verwirrst damit nicht nur uns sondern auch dich.

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 11:25

[al6042](#)

Alles klar. Dachte ich müsste das in einen neuen packen da es ja um Audio speziell geht.

Kennst du denn. Jemanden aus dem Forum der mir hier mit Audio helfen könnte?

Die Soundkarte funktioniert zu 100% da ich sie in Windows nutzen kann.

Ich habe auch alle ID's durchgetestet und nichts ging.

Was könnte ich denn noch machen um das zum laufen zu bringen?

Kennt ihr euch da aus?

[grt](#) [locojens](#) [Nightflyer](#)

Beitrag von „grt“ vom 4. April 2020, 12:15

ich hab mal die efis durchgeschmökert, die ich von thinkpads aus der ?30ger serie liegen hab. bei allen bis auf einem wird die id 29 genutzt, das eine abweichende hat 28. gibts in den audioeinstellungen hdmi-out?

was sein könnte - dunkle erinnerung an mein W520 - das hatte ja auch die nvidia und die igpu. allerdings gab es damals, als das hier noch als häckbook lief noch keinen applealc. ich hab damals in der info.plist der voodooohda.kext explizit eintragen müssen, dass NICHT das audio der nvidia genutzt werden soll (die nvidia war bis elCapitan nutzbar)

ggf. muss in den properties der device-abteilung der config.plist nachgeholfen werden. wie genau, wüsste ich aber nicht, ich hab kein notebook mit 2 grafikarten mehr am start.

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 12:29

[grt](#)

Ok, also dann nochmals mein vorgehen. Evtl. mache ich da einen Fehler.

Ich nutze Clover Configurator und Monte damit die EFI.

Aus dieser EFI lese ich die config.plist aus und gehe unter devices und trage die 28 ein. Dann führe ich einen Neustart durch.

Das wäre alles, stimmt's?

Beitrag von „blaze1984“ vom 4. April 2020, 12:52

[Doburo](#)

Du musst am Ende noch in clover configurator, unten links auf ein kleines Symbol klicken (speichern),

Sonst machst du alles richtig.

Lg

Beitrag von „grt“ vom 4. April 2020, 13:44

jein.

id eintragen, ja, unter devices oben in der rechten ecke. testhalber kann man auch noch den reset-haken setzen, sowie unter acpi den haken "fixHDA"

was ich aber meinte, ist ein eintrag unten in devices unter properties mit dem richtigen pci-pfad. ist eine vermutung, kann, muss aber nicht helfen.


ich häng mal ein bildchen an:

orange ist der standard-eintrag, grün wär die abteilung, wo evtl. was geschraubt werden müsste. die werte im screenshot kommen von einem dell-läppi, die properties beziehen sich

[illegible]grt

@Doburo

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/47477-fehlermeldungen-im-verbose-mode-welche-die-installation-abbrechen-thinkpad-w530/>



Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 17:12

Hi,

anbei die ZIP Datei. Bin echt langsam am verzweifeln mit diesem Sound Zeugs.

Hoffentlich finden wir ´ne Lösung.

Danke für die Hilfe [OSX-Einsteiger](#)

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. April 2020, 17:36

@[Doburo](#)

Einmal teste bitte 😊

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 17:42

Habe ich ersetzt und neugestartet. Geht leider immer noch nicht.

Brauchst du irgendwelche weiteren Screenshots von mir?

[OSX-Einsteiger](#)

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. April 2020, 18:19

@[Doburo](#)

Kannst du noch mal in Hackintool nach schauen ob jetzt Sound erkennen tut ?

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 18:24

[OSX-Einsteiger](#)

Weiterhin komplett leer

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. April 2020, 18:48

@[Doburo](#)

Ein neuer Versuch

Ich habe was auf Github gefunden, sollte dein Model sein Clover ist etwas älter aber egal.

[Lenovo ThinkPad T530 Hackintosh Config for Catalina](#)

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 19:04

[OSX-Einsteiger](#)

Weiterhin leider nichts.

Evtl. liegt es an was anderem?

Hier mein ganzer EFI Ordner den ich verwende sowie ein Screenshot von Hackintools

Das hatte ich auch gefunden gehabt. Habe das damals auch eingefügt, hat leider aber nichts gebracht.

Ich kann mir nicht erklären woran da liegen kann.

Habe auch diesen Beitrag gefunden, evtl. hilft der weiter?

[Klick](#)

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. April 2020, 20:00

@[MacPeet](#)

Kannst du die Audio Geschichte an nehmen wenn du zeit hast ich bin meinen Latein fast

am Ende



@[Doburo](#)

Kannst du mal deine Kext mit Kext Updater mal aktualisieren

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 20:20

[OSX-Einsteiger](#)

kurze frage, er sagt mir wenn ich Clover aktualisieren möchte dass die neuste Version nicht kompatibel ist mit meinem System? Weist du weshalb das so ist.

Ansonsten war alles aktuell laut kextupdater ausser VirtualSMC.

Habe das jetzt ausgetauscht.

Kann ich noch etwas machen?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. April 2020, 20:34

[@Doburo](#)

Ich habe da was gefunden 😊


Das könnte für dein Notebook sein



```
<dict>
  <key>Comment</key>
  <string>vusun123 - RealtekALC269VC for Lenovo W530</string>
  <key>Id</key>
  <integer>40</integer>
  <key>Path</key>
  <string>layout40.xml.zlib</string>
</dict>
```

Hier die config zum testen habe dem entsprechend geändert.

Das entspricht dem alcid=40



Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 20:46

Wenn ich die config.plist einlese und öffne sieht es aber nicht so aus wie oben im Screenshot.

Habe auch nochmal im Text Modus nachgesehen, da steht nichts von Lenovo W530 und der ID 40

Soll ich das nochmal selbst nachbessern?

[OSX-Einsteiger](#)

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. April 2020, 20:50

Nein nicht nachbessern das ist richtig so , das kann man später erklären wieso rum.

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 20:52

[OSX-Einsteiger](#)

ok, dann habe ich die config.plist jetzt einfach ersetzt und starte neu. Melde mich gleich

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. April 2020, 20:53

Habe mich verlesen

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 20:55

[OSX-Einsteiger](#)

Habe nichts nachgebessert. Nur die neue config.plist geladen die du hochgeladen hattest und neu gestartet.

Geht leider nach dem Neustart immer noch nicht.
Es wird als Ausgabegerät im Ton immer nur mein Fernseher angezeigt. Mehr nicht.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. April 2020, 21:00

Das könnte man noch probieren



Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 21:03

Runtergeladen, ersetzt und neugestartet. Hat leider auch nichts gebracht. [OSX-Einsteiger](#)

Diese Tabelle habe ich noch gefunden, die ID's habe ich durch.

Nur diese Hexacodes hatte ich nirgendwo eingetragen.

Soll ich die auch eintragen oder wofür sind die gut?

Realtek	ALC269/ALC271X	0x100004, 0x100100, 0x100202, 0x100203 layout 1-21, 27-33, 35, 40, 45, 55, 58, 66, 76, 88, 93, 99, 100, 127, 188	12 (10.8)	—
---------	--------------------------------	--	--------------	---

Evtl. hilft das auch noch weiter?

https://github.com/toleda/audio_alc269

Beitrag von „blaze1984“ vom 4. April 2020, 21:31

[Doburo](#)

Hast du schon einmal versucht den Standard Apple ALC kext zu benutzen ?

Edit:

Guck Grade nach wenn gefunden lade ich ihn für dich hoch.



Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 21:37

[blaze1984](#)

Wo kann ich den herunterladen?

Beitrag von „blaze1984“ vom 4. April 2020, 21:47

[Doburo](#)

Hier sind noch andere kexte die du gebrauchen könntest bin jetzt aber kein Profi.

Probiere die kexte die du brauchst einfach aus packe die kexte immer einzelne in den Ordner (Other) auf dem USB Stick oder Festplatte in EFI/CLOVER/KEXTS/OTHER.

Ansonsten vlt Mal die ID15 in clover configurator testen.

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 22:07

[blaze1984](#)

Habe die AppleALC getauscht, hat leider nichts gebracht.
id 15 hatte ich schon, ich habe alle möglichen ID´s schon durch gehabt.

Bin auch mit meinem Latein am Ende...

Hoffentlich gibt es da noch ne Lösung für...

Beitrag von „blaze1984“ vom 4. April 2020, 22:12

Startest du auch immer schön den PC neu ? Nach dem du Änderungen vorgenommen hast.

Nach meinem Verständnis funktioniert doch der Sound zumindest bei Mojave oder sehe das falsch ?

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 22:13

Jo, starte jedes mal neu.

Mojave hatte ich noch nicht probiert.

Das kann ich auch mal machen, aber ich denke dass es bei Catalina auch gehen sollte.

Beitrag von „blaze1984“ vom 4. April 2020, 22:14

Ja denke ich auch !

Mhhh komisch habe da vorhin ein Video bei YouTube gesehen da geht's mit dem ALC kext.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. April 2020, 22:24

@[Doburo](#)

Hast du die Kext nur in dem Other rein kopiert . Nicht das die ausersehen irgend wo anders hingeflogen sind.

Beitrag von „blaze1984“ vom 4. April 2020, 22:29

Versuche diesen ALC kext auch Mal ist aktueller.



Edit: [Doburo](#)

Und hier ist der ALC kext von GitHub wo du vorhin den Link gepostet hast AppleALC-1.4.7-RELEASE.zip

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 22:32

Nur nach other, anbei auch nochmal mein EFI Ordner. [OSX-Einsteiger](#)

[blaze1984](#) Habe ich probiert, auch nochmals mit ID 28 un 29.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. April 2020, 22:54

@[Doburo](#)

Ich habe mal Clover auf 5108 aktualisiert .

Beitrag von „Doburo“ vom 4. April 2020, 23:14

[OSX-Einsteiger](#)

Vielen Dank dafür.

Soll ich das System nochmal installieren?

Denkt ihr das wird was bringen?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. April 2020, 23:37

Ich glaube nicht das es etwas bringt.

Versuch mal folgendes wenn du möchtest.

Wenn du noch platz hast Portoniere die ssd neu , füge mal eine neue Partition hinzu für Mojave und versuche es damit.

Beitrag von „blaze1984“ vom 4. April 2020, 23:41

Dazu hätte ich ihn auch jetzt Geraten das ist das sinnvollste.

Mal sehen wie es mit Mojave läuft.

Ich hatte ja auch Mal den Voodoo HDA kext benutzt.

Der lief auch ganz gut !

Aber Versuche erstmal Mojave.

Edit: [Doburo](#)

Hier in dem Video geht Audio mit dem ALC kext ab Minute 17:28

https://youtu.be/TnnrpA0Q0_4



Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 08:39

aus dem.fernseher kommt ton?

und die nvidia ist nicht deaktiviert im bios?

Beitrag von „locojens“ vom 5. April 2020, 10:45

Noch ne ganz blöde Frage, hast du wenn du was geändert hast auch mal die Taste F11 im CloverMenü gedrückt?

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 11:10

[locojens](#) Was bewirkt denn F11?

[grt](#) Per AirPlay kommt Ton beim Fernseher raus, genau.

Nvidia habe ich ausgestellt, sollte ich ja laut Anleitungen immer machen. Oder stimmt das nicht?

Weil ich ja auch die HD 4000 habe welche verwendet wird und die Nvidia Quadro k2000M nicht unterstützt wird.

Beitrag von „locojens“ vom 5. April 2020, 11:13

NVRam reset ... falls da noch irgendeine alte Einstellung drin gespeichert ist (welche mit dem Soundproblem zu tun hat) und somit immer wieder aufs neue geladen wird

trotz Neustart des Rechners.

MfG Jens!

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 11:23

Danke für den Tipp. Hatte ich bisher noch nicht gemacht. Habe gerade mal neu gebootet mit ID 28 und 29 und jeweils immer im Boot-menü F11 gedrückt.
Hat leider nichts gebracht.

Ich installiere mal Mojave heute und teste das dann.

Falls es noch tipps gibt bin ich offen für alles 😄

Danke für eure Mühe bisher

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 12:10

versuch doch mal spasseshalber die angehängte datei. kommt in EFI/CLOVER/ACPI/patched, zusätzlich dazu nimmst du (falls gesetzt) die haken "FixHDA" bei acpi aus der config.plist raus, sowie den "reset hda" bei devices und das feld inject audio bleibt leer. falls properties bzgl. des audio-devices unter devices->properties gesetzt sind, löschen. AppleALC.kext, Lilu.kext müssen vorhanden sein, die originale appleHDA.kext in /S/L/E muss original, darf nicht gepatcht sein.

am besten, du duplizierst die aktuelle config.plist, und machst die änderungen an der kopie. du kannst im cloverbootmenü auswählen, welche config genutzt werden soll. die ssdt kannst du bei problemen ebendort deaktivieren.

Beitrag von „blaze1984“ vom 5. April 2020, 12:57

[Doburo](#)

Bin gespannt ob es mit Mojave funktioniert.

Habe auch ein realtek Soundchip und bei mir ist es egal welchen kext ich benutze !

Original ALC kext oder Voodoo kext

Habe eine Nvidia GeForce GT 710 und Sound funktioniert sowohl über HDMI über die grafikarte

oder onboard Sound !

Und ich muss dazu nichts ändern keine id keine Häkchen setzen.

Aber das kann man nicht mit deinem Problem vergleichen.

In dem Video von YouTube was ich gepostet habe sind auch EFI Dateien in der Beschreibung zum Download !

Vlt Mal mit dieser config plist und den darin enthaltenen kexts ausprobieren ist ja das selbe Modell.

Lg

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 13:28

[blaze1984](#) Wie bist du denn genau bei der Installation vorgegangen?

Hast du im BIOS auch nur die integrierte karte hergenommen oder hast du da nichts gemacht?

Wie hast du die Installation denn durchgeführt und was hattest du für Konfigurationen vorgenommen?

[grt](#) Habe alles eingesetzt und alle Häkchen rausgenommen. Leider weiterhin leer unter "Ton". Kurze Frage zu diesem S/L/E , ich gehe mal davon aus dass das eine Route ist. Wie genau komme ich da hin?

Habe davon öfters gelesen, konnte aber nicht herausfinden wo sich das appleHDA befindet.

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 13:41

/System/Library/Extensions

du kannst aber auch rausfinden, ob die appleHDA original ist, indem du auf den apfel oben links klickst, über diesen mac -> systembericht, dort auf erweiterungen gehst, 2x auf erhalten von (oben rechts) klicken, und gucken, ob bei der applehda steht "erhalten von apple" wenn dem so ist, ist alles gut. wenn nicht, müsste jemand mit der gleichen osx-version dir eine originale zukommen lassen.

nebenbei: im bios ist aber die richtige tonquelle eingestellt? und wenn der fernseher funktioniert, also bild zeigt, dann ist die nvidia nicht deaktiviert. bei den thinkpads hängt der externe monitoranschluss immer an der nvidia, wenn die deaktiviert ist, gibts keinen externen monitor.

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 13:45

[grt](#)

also bei erhalten steht "Apple", sollte also das original sein.

Der Fernseher spielt Ton über AirPlay, nicht über HDMI.

Kann sonst nichts bezüglich Ton im BIOS einstellen soweit ich gesehen habe.

Beitrag von „blaze1984“ vom 5. April 2020, 13:48

[Doburo](#)

Das hast du falsch verstanden ich besitze nicht den w530

Habe einen Desktop PC kein lappy deshalb habe ich ganz andere Hardware wie du.

Aber der grundsätzliche Vorgang bei einer Installation unterscheidet sich nicht groß von einander.

Was versuchst du den zurzeit ? Versuche doch Mal wirklich mit Mojave zu installieren ?

Denke nämlich wenn das bei dem YouTube Video funktioniert müsste es auch bei dir

funktionieren allein schon wenn du zumindest die config.plist von da benutzt und nur die kexte die du benötigst und clover auf den neusten Stand bringst.

Lg

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 13:50

[blaze1984](#)

bin auf der Suche hier im Forum wie ich jetzt Mojave über MacOS installieren kann mit irgendeiner Anleitung 😊

Hast du da was für mich?

Zuvor hatte ich eine Windows Anwendung genutzt hier aus dem Forum.

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 13:51

mach dir mit tinu im aktuellen system einen installerstick, kopier die aktuell genutzte efi in dessen efi, und leg los.

Beitrag von „blaze1984“ vom 5. April 2020, 13:54

Genau du kannst dir einen Stick über Mac OS mit tinu Flashen.

Denke du kannst Mojave über den Playstore runterladen.

Wie gesagt bin auch noch relativ neu auf dem Gebiet und musste nach meiner Installation auch wochenlang Pause einlegen also es ist viel wissen verloren gegangen.

Aber ich schau gerne Mal was ich zusammen bekomme für dich melde mich dann sobald ich

alles zusammen habe.

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 13:57

Ok, Tinu habe ich heruntergeladen und Mojave lade ich auch gerade herunter. Ist ein cooles Tool.

Melde mich sobald ich fertig bin mit der Installation.

[grt blaze1984](#)

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 13:58

der eintrag auf dem screenshot ist immer gesetzt gewesen?



und du hast so die einträge in der rubrik inject oben drüber getestet? das beisst sich...

was mich interessieren würde: mach den eintrag mal weg, deaktivier bitte noch den rename LPC zu LPCB in acpi, und teste dann die ssdt noch mal.

Beitrag von „blaze1984“ vom 5. April 2020, 14:00

Ja weiss nicht ob das ok ist aber denke schon

Hier kannst du zur Not auch Mojave runterladen ist auch ein Tool steht ja da wie es funktioniert.

<http://dosdude1.com/mojave/>

Ich habe mir da Mal Mojave runtergeladen zur Sicherung einfach.

Falls nicht erlaubt bescheid geben entferne es dann...



Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 14:02

[grt](#) Die Einträge unten habe ich garnicht. Bei mir ist da immer alles leer gewesen.

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 14:03

das ist dein efi-ordner hier aus dem thread... also die config.plist daraus.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 5. April 2020, 14:04

[grt](#)

das frage ich mich auch grade ?

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 14:04

So sieht es bei mir aus:

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 5. April 2020, 14:05

Das rechte Feld anklicken

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 14:06

wollte ich auch gerade sagen [OSX-Einsteiger](#) 😊

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 14:06



Ja stimmt, die habe ich schon

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 14:07

dann mal weg damit, das inject feld leer lassen, den rename LPC -> LPCB raus, alle weiteren haken bzgl. audio/hda auch, und gucken bitte. also mit der ssdt in patched.

die einträge dort sind ein wenig gemein, ich hab die auch schon übersehen, und mich gefragt, warum um himmels willen eine coffeelake-igpu der festen überzeugung ist, eine haswell-id haben zu müssen....

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 14:09

Also so löschen meinst du?

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 14:10

komplett weg damit.

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 14:10

?Auch auf der linken Seite dieses PCIRoot?

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 14:11

jepp.... allet wech

Beitrag von „blaze1984“ vom 5. April 2020, 14:20

[Doburo](#)

Du brauchst eigentlich keine Anleitung denn du hast das Grundwissen wie man einen Stick erstellt ! Das langt allemal.

Und hinterher musst du eh nur gegebenenfalls clover aktuellisieren und kexte config plist bearbeiten fertig.

Lg 

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 14:21

[blaze1984](#) Jo, das läuft jetzt schon mit dem erstellen. Dachte nur es gibt da sonst noch was zu beachten.

[grt](#)

Habe alles gemacht wie du meintest, Ton ist immer noch nicht da.

Ich erstelle gerade ein Mojave Bootstick und versuche es dann mal. Melde mich bald wieder.

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 14:23

den lpc/lpcb-rename hattest du auch weggelassen?

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 14:23

[grt](#) Ja, habe ihn aus der obigen Liste gelöscht.

[blaze1984](#) [grt](#)

Hatte aber mal gelesen dass man den NVRam nicht so einfach mit F11 löschen kann. Da muss man in den recovery modus und dann was eintippen im Terminal.

Stimmt das?

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 14:26

einen hab ich noch.... deaktivier mal testhalber den whatevergreen.kext zzgl. den anderen massnahmen. der steckt in keinem der efis aus der serie, die ich hier liegen hab.

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 14:29

[grt](#) Was genau meinst du mit zzgl. den anderen Maßnahmen? Habe den whatevergreen kext jetzt mal gelöscht.

Was wären noch andere Maßnahmen?

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 14:30

haken weg, ssdt nach patched. wie vorher.

Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 14:35

Hab ich gemacht, das System sieht jetzt scheusslich aus 😬

Also wissen wir schonmal dass die Änderungen die ich durchführe Wirkung zeigen. Aber der

Ton ist immer noch nicht da.

Mach jetzt mal den Mojave Bootstick fertig.

Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 14:38

ja, war anzunehmen, die grafik kriegt jetzt keine unterstützung mehr. das hätte man dann anpassen müssen. aber audio hätte gehen können... nun gut. da ist irgendein kleines fieses detail am start, was wir bislang noch nicht gefunden haben. bin mal gespannt, wann und wie die erleuchtung kommt...

Beitrag von „blaze1984“ vom 5. April 2020, 14:38

[Doburo](#)

Hat sich alles verzerrt ? Was meinst du mit scheußlich



Ich auch [grt](#)



Beitrag von „grt“ vom 5. April 2020, 14:39

war ein schneller test mit inkaufnahme, dass die grafik sauer wird...



Beitrag von „Doburo“ vom 5. April 2020, 14:39

[blaze1984](#) Ne, die Farben stimmen nicht mehr und die Fenster öffnen nur noch abgehackt. Wie als wäre die Grafikkarte im A***.

Beitrag von „blaze1984“ vom 5. April 2020, 14:40

Naja Versuche Mal dein Glück vlt hilft es ja wirklich die config plist aus dem Video zu benutzen. Keine Ahnung....

Das mit dem AirPlay hatte ich auch am Anfang.....hatte nur AirPlay funktioniert das ist normal.

Hier stehen eigentlich viele grundsätzliche Dinge drin auch wenn es hier um AMD geht sind viele Fehlermeldungen oft mit den gleichen Mitteln zu bekämpfen und es stehen halt sehr viele nützliche Informationen für die Grundkenntnisse mit bei.

[HowTo: RYZEN – El Capitan - Catalina](#)

Hier auch viel Info was ist was und wozu gut etc...

[AMD Hackintosh Guide](#)

Kannst dich ja Mal die Tage in Ruhe einlesen.